Ogłoszenie nr 510202682-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie" w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586812-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28058224900000, ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 670 92 14, e-mail sekretariat@zegluga.com.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zegluga.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie" w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Numer referencyjny*(jeżeli dotyczy):*
ZP/ZOE/09/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w

Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie". 1. Parametry techniczno-użytkowe bram garażowych • Brama panelowa (segmentowa): a) 3 szt. z podwójnym przeszkleniem (dwa rzędy), b) 1 szt. z przeszkleniem i drzwiami serwisowymi (jeden rząd). • Projektowane wymiary światła otworów: B = 3600[mm] x H= 4200[mm] . • Wymiary bramy : szerokość (B) x wysokość (H) oznaczają wymiary otworu bramowego wykonanego „na gotowo" tj. po wszelkich obróbkach budowlanych. • Opis wykonania standardowego: a) Płyta bramy: brama przem. segmentowa, skrzydło wykonane z paneli stalowych lub innych, wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanowa o gr.60[mm]. Gwarantowany współczynnik przenikania ciepła dla całej bramy U=1,3 W/(m2 *K). b) Brama powinna posiadać sprężyny skrętne równoważące ciężar skrzydła, przewidziane na min. 20 tyś. cykli pracy. • Zabezpieczenia: a) Panele powlekane są farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej. Uszczelki dookólne. b) Panele powinny posiadać zabezpieczenia kształtowe przeciw przytrzaśnięciu palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli. c) Kolory bram: powłoka zewnętrzna kolor szary, RAL 9006, od wewnątrz kolor biały. • Prowadnice: Wykonane są z elementów stalowych, ocynkowanych. Prowadnice pionowe wyposażone w uszczelki, do których przylega płaszcz bramy, gdy jest ona w pozycji zamkniętej. • Zamknięcie standardowe: rygiel ręczny. • Przeszklenie: Panelami zapewniającymi zachowanie współczynnika przenikania ciepła dla całej bramy U=1,3 W/(m2 *K). Przeszklenia – 2 rzędy – po jednym rzędzie w dwóch kolejnych panelach, w bramie z drzwiami serwisowymi- 1 rząd Prowadzenie: dowolne (hala wysoka) Napęd do bramy: elektryczny; • Sterowanie: góra-stop-dół od wewnątrz za pomocą przycisków przy każdej bramie, czujnik krawędziowej listwy bezpieczeństwa; • Drzwi przejściowe serwisowe: W płycie bramy zlokalizowanej najbliżej części socjalno-biurowej budynku. Światło przejścia 900x2000[mm]. Otwierane na zewnątrz. , wyposażone w samozamykacze, zamki patentowe i klucze. W górnych segmentach dwa przeszklenia – na tym samym poziomie i takie same jak w segmentach bram. • Wykonawca przed przystąpienie do wykonania bram zobowiązany jest do dokonania własnych obmiarów z natury, a po uruchomieniu bram do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie ich obsługi. • Przy projektowaniu mechanizmów i napędów należy uwzględnić stałe elementy instalacji w hali warsztatów. • Bramy muszą spełniać wymagania normy PN EN 13241-1 oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE na bramę i na automatykę sterującą. 2. Wymagania techniczne wykonania instalacji elektrycznej i sterującej: • Wszystkie instalacje elektryczne i sterujące należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami. • Punkt odbioru zasilania – tablica rozdzielcza w hali warsztatowej. • Przebieg instalacji elektrycznej i sterującej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego • Wykonawca instalacji elektrycznej i sterującej musi posiadać uprawnienia w zakresie prac objętych zamówieniem. 3. Przed złożeniem oferty, w związku z występowaniem niejednolitych wymiarów poszczególnych bram garażowych i możliwością kolizji z instalacjami technicznymi w budynku konieczny jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku, w celu wykonania indywidualnego obmiaru przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 44221300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40975.61

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 80000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 79997.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 92360.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.