



Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2021/2022

Sytuacja w Polsce

Województwo	Powiat	Liczba ognisk u drobiu w sezonie	Liczba ognisk u drobiu w 2022 r.	Liczba ognisk u dzikich ptaków	Liczba dodatkich dzikich ptaków w ognisku/ach
dolnośląskie	milicki	2	1	-	-
	średzki	1	-	-	-
	wołowski	-	-	1	1
kujawsko-pomorskie	inowrocławski	2	1	1	1
	sępoleński	1	1	1	1
	świecki	1	1	3	3
	tucholski	1	1	-	-
	włocławski	-	-	1	1
lubelskie	białski	1	1	-	-
	lubartowski	1	1	-	-
lubuskie	międzyrzecki	2	-	-	-
łódzkie	łęczycki	-	-	1	1
	łódzki	-	-	1	1
	piotrkowski	1	-	-	-
	poddębicki	6	1	-	-
	sieradzki	5	2	-	-
	wieruszowski	1	-	-	-
	zgierski	1	-	1	1
małopolskie	krakowski	1	1	-	-
mazowieckie	legionowski	-	-	2	3
	łosicki	2	2	-	-
	nowodworski	-	-	1	1
	siedlecki	7	-	2	2
	sokołowski	1	-	-	-
	warszawski	-	-	1	1
opolskie	namysłowski	-	-	1	12
podkarpackie	przeworski	1	1	-	-
pomorskie	człuchowski	1	1	1	43
	nowodworski	-	-	2	2
	pucki	-	-	3	8
śląskie	bielski	1	-	-	-
	pszczyński	-	-	2	2
	tarnogórski	2	-	-	-
	zawierciański	1	-	-	-
świętokrzyskie	konecki	-	-	2	2
warmińsko-mazurskie	iławski	5	-	-	-

wielkopolskie	gostyński	1	-	-	-
	kaliski	12	1	-	-
	kępiński	1	-	-	-
	kolski	2	-	1	3
	kościański	1	1	-	-
	ostrowski	5	3	-	-
	ostrzeszowski	6	2	-	-
	poznański	1	1	-	-
	turecki	9	-	1	1
	wolsztyński	1	-	-	-
zachodniopomorskie	koszaliński	-	-	3	8
Razem		87	23	32	98




Sytuacja w Europie

na podstawie informacji uzyskanej z EURL ds. grypy ptaków w Padwie

	Kraj (kolejność alfabetyczna)	Liczba ognisk u drobiu	Liczba ognisk u ptaków dzikich utrzymywanych w zamknięciu	Liczba ognisk u dzikich ptaków
1.	Austria	1	3	23
2.	Belgia	4	1	59
3.	Bośnia i Hercegowina	-	-	1
4.	Bułgaria	9	1	2
5.	Chorwacja	1	-	13
6.	Czechy	17	-	9
7.	Dania	8	3	97
8.	Estonia	2	-	9
9.	Finlandia	-	-	10
10.	Francja	362	17	31
11.	Grecja	-	-	1
12.	Hiszpania	16	-	17
13.	Irlandia	6	-	37
14.	Irlandia Północna*	6	-	6
15.	Kosowo	2	-	-
16.	Luksemburg	-	-	5
17.	Litwa	-	-	1
18.	Łotwa	-	-	2
19.	Macedonia Północna	-	-	1
20.	Mołdawia	1	-	-
21.	Niderlandy	25	10	341
22.	Niemcy	61	6	981
23.	Norwegia	2	-	7
24.	Polska	87	-	32
25.	Portugalia	7	4	4
26.	Rumunia	1	-	10
27.	Słowacja	3	-	9
28.	Słowenia	1	-	37
29.	Szwajcaria	-	1	-
30.	Szwecja	3	3	33
31.	Ukraina	-	2	-
32.	Węgry	113	2	25
33.	Włochy	312	1	19
	Razem	1050	54	1822

* w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, tabela uwzględnia tylko Irlandię Północną; brak danych dla Anglii, Szkocji i Walii



Podsumowanie

Oceniając sytuację epidemiologiczną HPAI kompleksowo, jest ona w dalszym ciągu niekorzystna. Eksperti z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach zalecają utrzymywanie obowiązujących restrykcji na dotychczasowym poziomie oraz pozostawanie w stanie gotowości, w tym:

- prowadzeniu ciągłej kampanii informacyjnej wśród hodowców,
- wzmocnieniu bioasekuracji,
- zintensyfikowaniu monitoringu biernego u dzikich ptaków (skoncentrowanego na grupach ryzyka –głównie gęsi, łabędzie, kaczki, ptaki drapieżne) oraz
- badaniu próbek od drobiu, wykazującego objawy nasuwające podejrzenie HPAI, tzn.
 - zwiększona śmiertelność;
 - znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 - objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
 - duszność;
 - sinica i wybroczyny;
 - biegunka;
 - spadek nieśności (w początkowym okresie choroby nie zawsze obserwowany)

Opracowanie: dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk