



2026-10-12

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zagrożenia grypą ptaków w związku z jesiennymi migracjami dzikiego ptactwa

W związku z trwającymi, sezonowymi migracjami dzikich ptaków, które zwiększają ryzyko wystąpienia grypy ptaków, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o **konieczności przestrzegania wymogów bioasekuracji**.

Grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, która wywołuje masowe zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u drobiu, ptaków dzikich oraz utrzymywanych w niewoli (w tym w hodowlach przydomowych). Stwierdzenie zakażenia wiąże się z koniecznością likwidacji stada. Skutkuje to dotkliwymi restrykcjami dla całego sektora drobiarskiego, prowadząc do czasowej utraty rynków zbytu oraz trudności w utrzymaniu ciągłości produkcji w wyniku wprowadzanych ograniczeń.

Głównym wektorem wirusa są ptaki dzikie, szczególnie gatunki związane ze środowiskiem wodnym, jak kaczki, gęsi i łabędzie. **Polska posiada obecnie status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)**, ale jesienne przeloty dzikiego ptactwa drastycznie zwiększają ryzyko transmisji zakażeń do komercyjnych i niekomercyjnych miejsc hodowli drobiu. Dlatego sezon jesienno - zimowy wymaga szczególnej uwagi i wzmożonej ostrożności hodowców drobiu na terytorium całego kraju.

Należy ściśle przestrzegać zasad bioasekuracji określonych przepisami prawa, w tym m.in.:

- nie poić drobiu oraz utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie,
- utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
- przechowywać i zabezpieczyć paszę i ściółkę w sposób, który zabezpiecza przed dostępem dzikich ptaków, gryzoni, zwierząt domowych i dzikich,
- przestrzegać zasad higieny tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież i obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich,
- czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt,
- nie wprowadzać na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
- zabezpieczyć wjazdy/wyjazdy oraz wejścia/ wyjścia w zakładach drobiu w maty dezynfekcyjne, niecki dezynfekcyjne lub w inne rozwiązania techniczne umożliwiające wykonanie oczyszczania i odkażenia.

Pamiętajmy, że działania na rzecz właściwego zabezpieczenia gospodarstw stanowią kluczowy element pozwalający zminimalizować ryzyko wystąpienia grypy ptaków.

