

## *Prawo zdrowia zwierząt – nowe zasady*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605  
z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania  
afrykańskiego pomoru świń.

Nowe kolory obszarów:

Obszar objęty ograniczeniami I	Brak ognisk u dzików i świń
Obszar objęty ograniczeniami II	Ogniska wyłącznie u dzików
Obszar objęty ograniczeniami III	Ogniska u świń z lub bez ognisk u dzików

Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do RWK 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze objętym ograniczeniami I,
- w obszarze objętym ograniczeniami II,
- w obszarze objętym ograniczeniami III,

z których

- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
- materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;
- UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
- świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Nowe zasady dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie:

- w obszarze objętym ograniczeniami I,
  - w obszarze objętym ograniczeniami II,
  - w obszarze objętym ograniczeniami III,
- z których
- świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
  - materiał biologiczny będzie wywożony poza obszary objęte ograniczeniami;
  - UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami;
  - świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Obowiązek zbudowania ogrodzenia chroniącego pomieszczenia, w których trzymane są świny oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka.

Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi / nie otwieranymi z zewnątrz dzwiami może stanowić częściową barierę spełniającą wyznaczony cel. Od strony wejścia / wjazdu do budynku powinno zostać utworzone ogrodzenie.

W przypadku braku spełnienia tego wymogu można do **końca października 2021r.** nakazać po kontroli i w formie decyzji administracyjnej wykonanie obowiązku bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek poza obszary objęte ograniczeniami I, II, III jeżeli:

- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodarstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),
- świny z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich,
- istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,

W pierwszej fazie tj. do 31 października 2021r. tzw. „Plan bezpieczeństwa biologicznego” „**zatwierdzony**” przez właściwego PLW, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzony dla tych gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz.

Propozycja - „zatwierdzenie”, czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełnienia zasad bioasekuracji.

Do końca 2021r kontrole posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudniających dodatkowych pracowników spoza gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące. W takich gospodarstwach elementy „Planu” do utworzenia powinny obejmować pkt 4 (i), (ii), (iii) (v), (vi), (vii).

## Dodatkowo od dzisiaj.

Zasady przemieszczeń poza obszary świń, materiału biologicznego, uppz oraz świeżego mięsa.

Kwestionariusz do analizy ryzyka dla PLW.

Protokół kontroli gospodarstw SPIWET,

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa.

Świadectwo zdrowia dla świń wywożonych poza obszary I, II, III.

Przemieszczanie świń strefa restrykcji I (niebieska strefa); II (różowa strefa) i III (czerwona strefa) do podmiotów w Polsce i P. Cz. UE								
Na podstawie rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń								
	art. 14 ust 2				art. 24, art. 29	art. 29		
	analiza ryzyka	30 dni świnię sa w gospodarstwie lub od urodzenia	30 dni nie były wprowadzane świnię do gospodarstwa / jednostki epizootycznej zstefy II i III	pozwolenie PLW każdorazowe lub okresowe (1)	rzeźnia przeznaczenia jest zatwierdzona zgodnie z art. 41 ust 1	przetrzywanie i ubój w rzeźni oddzielnie od innych świń i dodatkowe czyszczenie i dezynfekcja po uboju	24 h przed przemieszczeniem badanie kliniczne świń przemieszczanych wg 10% prewalencji / 95% pewności	jeśli konieczne po badaniu klinicznym pobieranie próbek do badań wirusologicznych od świń przemieszczanych wg 10% prewalencji / 95% pewności
Świnię ze strefy I do rzeźni:								
do innej strefy I	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do stref II oraz III	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
poza strefy I, II i III	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do innego państwa członkowskiego UE	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	N/D	fakultatywnie kol H lub B
Świnię ze strefy I do zakładów (gospodarstw):								
do innej strefy I w PL	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do stref II oraz III w PL	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
poza strefy I, II i III w PL	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do innego państwa członkowskiego UE	X	N/D	N/D	X	N/D	N/D	N/D	fakultatywnie kol H lub B
Świnię ze strefy II do rzeźni:								
do innej strefy II w PL	X	N/D	N/D	X	X	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do stref I i III w PL	X	N/D	N/D	X	X	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
poza strefy I, II i III w PL	X	N/D	N/D	X	X	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do stref II i III innego państwa członkowskiego UE	X	X	X	X	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol H lub B
Świnię ze strefy II do zakładów (gospodarstw):								
do innej strefy II w PL	X	X	X	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do stref I i III w PL	X	X	X	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
poza strefy I, II i III w PL	X	X	X	X	N/D	N/D	fakultatywnie kol L	fakultatywnie kol H lub B
do stref II i III innego państwa członkowskiego UE	X	X	X	X	N/D	N/D	N/D	fakultatywnie kol H lub B
Świnię ze strefy III do rzeźni w PL*****								
świnię ze strefy III do zakładów (gospodarstw) w części II w PL	X	X	X	X	N/D	N/D	X	fakultatywnie kol H lub B



# Kwestionariusz do analizy ryzyka dla PLW.

Analiza ryzyka dla gospodarstwa zlokalizowanego w obszarze objętym ograniczeniami ..... w celu przemieszczenia świń poza obszar lub pobrania materiału biologicznego				
	Kryterium oceny	odpowiedź pozytywna X	odpowiedź negatywna X	Nie istotny/ nie dotyczy N/D
1	Po utworzeniu obszaru przeprowadzono min 1 kontrolę gospodarstwa			
2	Ostatnia kontrola w gospodarstwie w zakresie zdrowia zwierząt nie stwierdziła anomalii zdrowotnych wskazujących na rozwój choroby zakaźnej			
3	Ostatnia kontrola w gospodarstwie wykazała spełnienie wymagań biosekuracji <sup>1</sup>			
4	Ostatnia kontrola w gospodarstwie wykazała spełnienie wymagań IRZ i dokumentacji weterynaryjnej			
5	Wyniki badań laboratoryjnych próbek pobranych w ..... (data) zgodnie z art. 15 ust. 1 litera c RWK 2021/605 są ujemne.			
6	W ciągu 15 ostatnich dni w gospodarstwie nie stwierdza się:			
6.1	poronień			
6.2	podwyższonych pedniec świń			
6.3	spadku spożycia paszy			
6.4	zwierząt z podwyższoną temperaturą wewnętrzną ciała			
6.5	objawów klinicznych lub zmian anatomicopatologicznych mogących wskazywać na wystąpienie ASF lub innej choroby posocznikowej			
6.6	symptomów nie zdiagnozowanej ostatecznie choroby			
7	W gospodarstwie prowadzone są badania min. 2 pierwszych pednych świń w jednostce epizootycznej wg schematu: świnię powyżej 60 dni życia lub jeśli nie możliwe to pedkę świnię po odsadzeniu zgodnie z art. 16 ust. 1 lit c RWK 2021/605			
8	Były pobierane próbki do badań opisanych w pkt 7 w ciągu ostatnich 15 dni			
9	Wyniki badań próbek pobranych w pkt 7 były ujemne			
10	Przemieszczone zwierzęta przebywają min. 30 dni w gospodarstwie lub jednostce epizootycznej			
11	W ciągu ostatnich 30 dni nie wprowadzono do gospodarstwa lub jednostki epizootycznej żadnych świń z obszaru II lub III			
12	Rzeźnia posiada wyznaczenie jak wskazano w art. 41 RWE 2021/605			

Protokoły kontroli  
SPIWET dla  
obszarów objętych  
ograniczeniami  
oraz poza  
obszarami.

	materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF <i>§ 2 ust.1 pkt 1</i>			
23.	procedury prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie <i>§ 1 ust.1e</i>			
24.	wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt <i>§ 2 ust.2 pkt 2/ II pkt 2 d)</i>			
	Pomieszczenia i budynki gospodarstwa muszą:			<i>II pkt 2 g)</i>
25.	być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym <i>II pkt 2 g) (i)</i>			
26.	umożliwiać mycie i odkażanie rąk <i>II pkt 2 g) (ii)</i>			
27.	umożliwić czyszczenie i odkażanie pomieszczeń <i>II pkt 2 g) (iii)</i>			
28.	posiadać warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymuje się świnię. <i>II pkt 2 g) (iv)</i>			
29.	w gospodarstwie znajduje się ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnię oraz budynki w których przechowuje się paszę i ściółkę. <i>II pkt 2 h)</i>			
	W gospodarstwie znajduje się plan bioasekuracji dostosowany do profilu gospodarstwa i obejmuje on co najmniej: <i>II pkt 2 i)</i>			
30.	podział gospodarstwa dla pracowników na strefy „czyste” i „brudne”, w tym uwzględnia się przebieralnię, prysznic i jeśli zasadne, jadalnię <i>II pkt 2 i) (i)</i>			
31.	ustanowione zasady wprowadzania do gospodarstwa nowych świń <i>II pkt 2 i) (ii)</i>			
32.	Procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny pracowników <i>II pkt 2 i) (iii)</i>			

# Plan bezpieczeństwa biologicznego

do 50 sztuk  
średniorocznie

nie zatrudnia osób z  
zewnątrz do obsługi  
świń/pasz

Załącznik Nr VI

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa<sup>1</sup>.

Nazwa Gospodarstwa	Ferma 1 (jeżeli dotyczy)
Adres	Nowakowo 1 00-001 Nowaki
Numer identyfikacyjny	PL 000 0000 001
Telefon	111-222-333
Właściciel	Jan Nowak

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne	Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenieniem chorób	Wykonanie TAK/NIE <sup>2</sup>
Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”	Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę. Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej”, która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.	
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń	Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kocy/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu	Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefy „czystej” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn	Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Higiena osób mających kontakt ze świniami	Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę znajdują się wiaderko z wodą i szcztotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym	
Wprowadzanie świń do gospodarstwa	Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kocy	

Dziękuję za uwagę.