

Kłodzko, dnia 24.03.2023r.

### Wykonawcy według rozdzielnika

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawę jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej oraz środków czystości dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku , oznaczonego numerem DZP.2510.3.2023.**

**Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.**

#### **Pyt.1**

**Dotyczy: Pakiet 4 - Oit 3a**

#### **Poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki luer-lock - tak jak obecnie stosowane - powinny być oznaczone na samym wyrobie logo lub nazwą producenta, identyfikującym wyrób medyczny w klinicznych warunkach ich użytkowania oraz powinny być w pełni kompatybilne (tego samego producenta) co oferowane w poz. 6-7 kraniki trójdrożne ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pyt.2**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, Pakiet 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową, polipropylen monofilamentowy, 10cm x 15cm, siatka o grubości 0,48mm i wielokierunkowej elastyczności; gramatura 55g/m<sup>2</sup>? Z poważaniem Covimed Sp. z o.o.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

#### **Pyt.3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1,2,5 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Tak, w górę do pełnych opakowań.**

#### **Pyt.4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 dopuści wycenę standardowych koreczków z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

#### **Pyt.5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 dopuści wycenę koreczków w opakowaniu indywidualnym typu papier/folia?

**Odp. Tak**

**Pyt.6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści wycenę koreczków dezynfekcyjnych nasączonych tylko 70% alkoholem izopropylowym?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pyt.7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 4 dopuści wycenę koreczków dezynfekcyjnych nasączonych alkoholem (70% alkoholem izopropylowym) ?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pyt.8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 6 dopuści wycenę kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu, z pokrętle w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pyt.9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 7 dopuści wycenę kranika z przedłużaczem sterylizowanego tlenkiem etylenu, z pokrętle w kolorze białym, z indykatoem optycznym? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pyt.10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8 dopuści wycenę aparatu bezpiecznego z zastawką, do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtra wirusowego (VFE) min. 99,99% i filtra bakteryjnego (BFE) min. 99,99%. . Zawór BCV zapobiegający cofaniu się krwi do drenu?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pyt.11****Pakiet 4 Oit 3a, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd:

Zapobiega przedostawaniu się powietrza, zatrzymuje się automatycznie

- Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.
- Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

- Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).
- Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.
- Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.
- Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.
  - Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)
  - Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta
  - Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary  
Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu  
Długość drenu: 180 cm

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.12**

**Pakiet 4 Oit 3a, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd:

Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, odpowietrznik zaopatrzony w przeciwbakteryjny filtr powietrza o skuteczności filtracji 99,99 , z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, komora kroplowa wykonana z przezroczystego plastiku, miękka-elastyczna, W komorze umieszczony indykator poziomu płynu.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt. 13**

**Pakiet 7 Obłożenia chirurgiczne 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą wciętą w V pod szyją, obszytą białą lamówką.

**Odp. Tak**

**Pyt.14**

**Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 3 w poz.1 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm  
w rozmiarze 7,5cm x15 cm ?

**Odp. Nie**

**Pyt.15**

Dotyczy **ZADANIA 9**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa 100 x 150cm otwór przylepny 10 x 15cm zamiast 120 x 150cm otwór przylepny 20cm

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**Odp. Tak**

**Pyt.16**

**Poz. nr 1-2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych zestawów do wkłucia centralnego oraz do znieczulenia przewodowego wykonanych z materiału o odporności na penetrację płynów min. 153cm H<sub>2</sub>O oraz o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 122 kPa?

Pozostałe parametry zestawów zgodnie z SWZ.

**Odp. Tak**

**Pyt.17**

Czy w **Pakiecie nr 1 w poz. 24** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pyt.18**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z **Pakietu nr 1 poz. 24** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odp. Zgodnie zSWZ**

**Pyt.19**

**Zadanie nr 1 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75 sztuk?

**Odp. Tak**

**Pyt.20**

**Zadanie nr 1 poz. 10** Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała w formie ścierki nasączoną 2% chlorheksydyną?

**Odp. Tak**

**Pyt.21**

**Zadanie nr 1 poz. 10** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'4 sztuki?

**Odp. Nie**

**Pyt.22**

**Zadanie nr 1 poz. 10** Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 4% chlorheksydyną?

**Odp. Nie**

**Pyt.23**

**Zadanie nr 1 poz. 11** Czy Zamawiający dopuści sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.24**

**Zadanie nr 1 poz. 18** Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach 2.0; 3.3; 4.0; 4.7?

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.25**

**Zadanie nr 1 poz. 21** Czy Zamawiający dopuści stażę tylko w kolorze niebieskim?

**Odp. Tak**

**Pyt.26**

**Zadanie nr 1 poz. 24** Czy Zamawiający dopuści równoważną szczoteczkę cytologiczną?

**Odp. Tak**

**Pyt.27**

**Zadanie nr 1 poz. 33** Czy Zamawiający dopuści woreczki uniwersalne?

**Odp. Nie**

**Pyt.28**

**Zadanie nr 1 poz. 37** Czy Zamawiający oczekuje zestawu do resuscytacji jednorazowego czy wielorazowego użytku?

**Odp. Zamawiający oczekuje zestawu do resuscytacji wielorazowego użytku.**

**Pyt.29**

**Pakiet 2 poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odp. Tak**

**Pyt.30**

**Pakiet 8 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie papieru do KTG o wymiarach 150x100x150

**Odp. Tak**

**Pyt.31**

**Pakiet 8 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x 23m.

**Odp. Tak**

**Pyt.32****Pakiet 8 poz. 9**

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru. Czy Zamawiający oczekuje papieru o wymiarach 108mm x 140mm x 200 kartek.

**Odp. 108mm x 140mm x 200 kartek.**

**Pyt.33****Pakiet nr 3 Siatki chirurgiczne**

Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,55 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odp. Tak**

**Pyt.34**

Pakiet nr 4

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym w opakowaniach typu blister na pasku po 4 sztuki, opakowanie 200 szt. Opakowanie zbiorcze umożliwiające wyjęcie blistra ?

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.35**

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym, pakowanym osobno po 100 szt w op?

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.36**

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie KORECZEK DEZYNFEKCYJNY , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt.37**

Pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.38**

Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie kranika zabezpieczonego koreczkami z trzpieniem powyżej krawędzi.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.39**

Pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej. Zestaw do infuzji grawitacyjnej

- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek. Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony Objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylne - EO. Złącze luer lock stałe. Komora kroplowa o długości 57mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwi.. Opakowanie 250 szt.

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD).

Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu PO zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap sterylne - EO, Na opakowaniu jednostkowym instrukcja obsługi ?.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

#### **Pyt.40**

Dotyczy umowy

Zwracamy się z prośbą o możliwość przesyłania faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pyt.41**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy (grubości) 0,16mm i powierzchni porów min. 0,5 mm<sup>2</sup>, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m<sup>2</sup> i grubości siatki 0,45(+/- 0,5 mm)? Rozmiar 10 x 16 cm lub 8 x 13 cm.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

#### **Pyt.42**

Pakiet 9

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

SERWETA 56 g/m<sup>2</sup> 150X90CM O10 PRZYŁ (1/3 DŁUGOŚCI) 1 szt.

KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W 10 szt

TUPFER 17N 15X15CM 3 szt

OPATRUNEK 8X15CM 1 szt

KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLEM  
1 szt

OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIAGANIA SZWÓW 6,5CM 1szt

KLESZCZYKI PLAST 19CM OKIENKOWE NIEBIESKIE 1 szt  
POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM 1 szt  
STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML 1 szt  
SERWETA 43g/m<sup>2</sup> 130X90CM 1 szt  
FARTUCH CHIRURGICZNY L 1 szt  
Opakowanie: torebka papierowo-foliowa.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.43**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o zbliżonym składzie:

- 1 serweta podfoliowaną, 42 g/m<sup>2</sup>, 75 x 45 cm ;
- 1 serweta podfoliowaną, 56 g/m<sup>2</sup>, 50 x 60 cm, z otworem o średnicy 10 cm i przyklepcem wokół otworu ;
- 10 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm ;
- 1 pęseta plastikowa ;
- 1 strzykawka jednorazowa 3 ml ;
- 1 strzykawka jednorazowa 5 ml ;
- 1 igła 1,2 x 40 mm ;
- 1 igła 0,5 x 25 mm ;
- 1 opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm.

Opakowanie typu " twardy blister ", 3 komory, który pełni funkcję pojemnika plastikowego

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**Pyt.44**

Dot. umowy:

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.**

DYREKTOR  
„Zespół Opieki zdrowotnej” w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a  
dr n. o zdr. Ingrida Radziejewska