

Kłodzko, dnia 29.08.2023r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu krajowego na dostawę leków , płynów infuzyjnych, i kontrastów dla potrzeb podmiotu leczniczego „ Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP2510.10.2023.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania:

Dotyczy zadanie 18 pozycja 1, czy Zamawiający dopuści do wyceny Omnipaque, 350 mg J/ml; 50 ml, roztw.do wstrz.,10 but.USB w ilości 40 opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

pak 7:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego również na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F (C. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro) w czasie 1 min., F EN 13624, wirus adeno w czasie do 2 minut, adeno typ 5 w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L ze spryskiwaczem, 10l z pompką.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ

Poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparat aldehydowy do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich, płynny, w koncentracji, bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego, na bazie aldehydu bursztynowego, z możliwością 14 dniowego stosowania roztworu roboczego, skuteczny wobec B, Tbc, F (C. albicans), V (BVDV, adeno, vaccina) w czasie do 15 minut, z możliwością rozszerzenia o wirusy polio, polyoma SV 40 do 30 min, spory (C. difficile) w czasie do 6 godzin. Możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków testowych. Nie wymaga stosowania aktywatora. Wyrób medyczny w opakowaniach 2l.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie podchlorynu sodu, w koncentracji do mycia i dezynfekcji przedmiotów nie będących wyrobami medycznymi, również do powierzchni kontaktujących się z żywnością. O spektrum działania B, F, V w stężeniu 3% w 30 min., S (B. subtilis, C. difficile) w

stężeniu 3% w 30 min. w warunkach czystych oraz S (C. difficile), Tbc w czasie 5% w 30 min., w opakowaniach 5l,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 1l i 5l

Odp. Zamawiający dopuści taki preparat.

Pytanie ogólne

1. W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odp. Wszystkie inne opakowania , na których zaoferowanie wyraził zgodę Zamawiający w poszczególnych odpowiedziach należy po przeliczeniu zaokrąglić w górę bez względu na różnicę jaka wystąpi.

Do §4 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie do §4 ust. 2 następującej treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Do §6 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Do §8 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę wzoru umowy poprzez dodanie wymaganego postanowienia zakładającego waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ze wskazaniem:

1) poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniających strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, oraz początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia,

2) sposobu ustalania zmiany wynagrodzenia,

3) sposobu określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, oraz okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy,

4) maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia,

- wraz z określeniem procedury dokonania ww. zmiany, albowiem postanowienie to stanowi obligatoryjny element umowy zawieranej na okres przekraczający 6 miesięcy według art. 439 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

Dodatkowo prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Uzasadniając treść powyższego pytania wskazujemy, że art. 439 PZP w znowelizowanym brzmieniu nakłada na Zamawiającego obowiązek określania w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowień dotyczących zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W konsekwencji, brak zamieszczenia ww. klauzuli waloryzacyjnej w treści umowy uznać należy za naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Mając na uwadze, że wskazana umowa będzie zawierana z Wykonawcą na okres dłuższy, z możliwością przedłużenia terminu jej obowiązywania, istotnym jest odzwierciedlenie zmian ekonomicznych, które mogą następować w czasie realizacji umowy, a niewątpliwym jest, że koszty nabycia produktów od dostawców jak i koszty realizacji usługi do zamawiającego będą podlegały zmianie. W konsekwencji, waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy przyczyniłaby się do zachowania równowagi finansowej oraz oddawałaby rzeczywiste realia kosztów wykonania danego zamówienia publicznego jak i byłaby odzwierciedleniem zasady uczciwości kupieckiej w realiach zawieranej umowy.

Ponadto, wskazujemy, że zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie oraz doktrynie stanowiskiem - samo zamieszczenie w umowie przetargowej postanowienia waloryzacyjnego nie może sprowadzać się jedynie do formalnego wypełnienia obowiązku jego zawarcia w umowie, lecz powinno pozwalać na rzeczywiste jego zastosowanie podczas realizacji zamówienia (vide: M. Jaworska, Prawo Zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak, wyd. 4, 2022). Co za tym idzie, Zamawiający winien tak ukształtować treść klauzuli waloryzacyjnej, aby zapewnić równowagę stron stosunku umownego w zamówieniach publicznych, ekwiwalentność ich świadczeń oraz równomierne rozłożenie ryzyka kontraktowego (vide: wyrok KIO z dnia 6 lipca 2022 r., sygn. akt: KIO 1564/22). Tym samym wykonanie obowiązku z art. 439 PZP powinno odbywać się z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu zamówienia.

Odp. Wykonawca w swoim pytaniu powołuje się na art. 439 ustawy, który dotyczy zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi. Przedmiotem tego postępowania są dostawy.

Zamawiający w § 8 ust 5 p 2 określił możliwość zmiany umowy uogólniając ten zapis

ponieważ nie można przewidzieć wszystkich okoliczności jakie mogą zaistnieć podczas realizacji niniejszej umowy. Jednak Zamawiający postanowił zmienić brzmienie paragrafu 9 wzoru umowy na następująca treść:

§ 9

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w trybie przewidzianym w art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. Poz.1710).
2. Każda ze Stron Umowy może zawnieć o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany.
3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
 - 1) zakres proponowanej zmiany
 - 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
 - 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień Umowy,
 - 4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. Zamawiający wymaga przedłożenia kalkulacji w odniesieniu do wszystkich pozycji asortymentu objętych zmianą, przedłożenia dowodów w postaci faktur lub rachunków lub innych dokumentów potwierdzających uzasadnienie wprowadzenia zmian. Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia należy do Dostawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
4. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany Umowy w następującym, zakresie:
 - 1) w zakresie zastąpienia danego asortymentu/produktu innymi asortymentem/produktami jeżeli:
 - a) zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności produktów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego w szczególności zaprzestaniem produkcji;
 - b) konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obrotu produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub też wynika z zakończenia serii produkcyjnej danego asortymentu.Zmiana jest możliwa o ile nowe produkty zaspokoją potrzeby Zamawiającego w zakresie realizowanych w okresie trwania umowy.
 - 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia wniosek Wykonawcy może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony.
 - a) w przypadku zmian przepisów prawa mających wpływ na wysokość kosztów wykonania umowy przez Dostawcę w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów prawa;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w przepisach prawa.

b) drastycznego wzrostu cen towarów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Dostawcy wynikającym z oferty z uwzględnieniem następujących zasad:

- zmiana cen poszczególnych artykułów może być dokonana o kwotę nie większą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS, publikowanego na stronie internetowej www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest od terminu złożonego wniosku;

- zmiany można dokonać tylko w trakcie trwania umowy.

5. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy na podstawie art.455 ust 1 pkt 4 w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć o ile zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. W celu zastosowania powyższego artykułu wymagany jest pisemny wniosek, który powinien zawierać przesłanki i okoliczności, które uzasadniają wprowadzenie zmian. Na stronie wnioskującej o zmianę umowy na podstawie wskazanych przesłanek, ciąży obowiązek udowodnienia czy okoliczności, na które powołuje się strona mają rzeczywisty wpływ na proces realizacji umowy i czy powodują one konieczność jej zmiany. Wymagana jest szczegółowa analiza warunków rynkowych oraz wszelka dokumentacja potwierdzająca zmiany na jakie powołuje się wnioskodawca. Wymaga się przedłożenia kalkulacji cenowych w odniesieniu do wszystkich pozycji asortymentu objętych zmianą, przedłożenia dowodów w postaci faktur lub rachunków odzwierciedlający faktyczny poziom zmiany cen lub innych dokumentów potwierdzających uzasadnienie wprowadzenia zmian.
6. Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania na podstawie art. 455 ust 2 ustawy PZP pod warunkiem, że zmiana ta:
 - 1) nie przekroczy 10% wartości netto pierwotnej umowy;
 - 2) nie przewiduje zmiany ogólnego charakteru umowy.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:

- 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron,
- 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron,
- 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

9. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należało by zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w §8 ust.2,3 i 4.

Zamawiający rozdziale XI -Opis Sposobu Przygotowania Oferty- opisał wymóg dołączenia do oferty interaktywnego formularza ofertowego dostępnego na platformie, ale niniejszy dokument nie jest widoczny dla Wykonawcy. Dostępny jest jedynie formularz w postaci zał. nr 2 do SWZ. Zwracamy się z prośbą o weryfikację.

Odp. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Zostało to określone w rozdziale IX p 2 SWZ.

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.4 względnie zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

2.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający w par. 8.3 wykreśli frazę „a wielkość cyfr była nie mniejsza niż odpowiednik wielkości czcionki nr 12 edytora tekstu”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Czy w zadaniu 1 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opakowania zbiorczego x 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w zadaniu 1 poz. 2, 3, 10 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego x 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy w zadaniu 1 poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego x 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy w zadaniu 2 poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zbiorczego x 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy w zadaniu 15 poz. 4, 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek enteralnych ENFiT, centrycznych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 2, 3:

2. Za nie zrealizowanie danej partii zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,05% jej wartości lub części, brutto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie danej partii zamówienia.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zamawiający naliczy 10% karę umowną, **liczoną od wartości brutto niezrealizowanej części umowy**, Wykonawcy za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą Zamawiający dopuszcza przysyłanie faktur drogą elektroniczną po uzgodnieniu z Działem Księgowości.

Zadanie 1 pozycje 10,11,12

*Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od **antykoagulantów**, tj. nie zawierał hamujących krzepnięcie cytrynianów, które w pewnych sytuacjach klinicznych (np. czynne krwawienie, niski poziom wapnia u pacjenta czy zaburzenia czynności wątroby) mogą wywołać niebezpieczne dla życia pacjenta zaburzenia krzepnięcia?*

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie 1 pozycje 13, 14

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego **Zamawiający wymaga gotowego do użycia leku – Paracetamol w pojemności 50 ml i 100 ml - w butelce z polietylenu, spełniającej wymogi pracy w zamkniętym systemie infuzyjnym, biorąc pod uwagę m.in.:**

1. Sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, co powoduje, że względy mikrobiologiczne w tym zanieczyszczenia bakteryjne i wirusowe muszą być brane pod uwagę w doborze wszystkich elementów linii infuzyjnej – w tym opakowania z lekiem,
2. Obowiązek zarządzania ryzykiem i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym (w tym m.in. zakażeniom związanym z obecnością cewników naczyniowych) przez podmioty lecznicze,

3. Koszty wygenerowanych odpadów: opakowanie szklane po preparacie Paracetamol o pojemności 100 ml jest znacząco cięższe od butelki z polietylenu z czym wiążą się wyższe koszty utylizacji.

W tzw. „cyklu życia produktu” należałoby doliczyć tę różnicę do szklanego opakowaniu leku.

4. Konieczność stosowania zamkniętych systemów infuzyjnych wskazywała m. in. WHO w roku 2007,
5. Zapisy Rezolucji Komitetu Ministrów CM/RESAP(2011)1 oraz Rezolucji CM/RES(2016)2, zgodnie, z którymi opakowanie z lekiem gotowym musi spełniać wymogi pracy w systemie zamkniętym (ściany samozapadające się, 2 niezależne porty, brak konieczności napowietrzania, objętość rezydualna mniejsza niż 5%)
6. Oznacza to, że opakowanie szklane (o ścianach sztywnych) ani też pojemnik o ścianach półsztywnych nie spełniają kryteriów pracy w systemie zamkniętym, co oznacza, że nie mają statusu leku RTU
7. **Opakowania szklane wymagają napowietrzania, co oznacza otwarcie klapki na przebiegu przyrzędu do infuzji. Filtr tam umieszczony musi wówczas mieć wskaźnik BFE (działanie przeciwbakteryjne) i VFE (działanie przeciwwirusowe) na poziomie bliskim 100% i być zgodny z NIOSH – cechę tę potwierdzić musi wynik badania laboratoryjnego dostarczony przez wytwórcę / dostawcę.**
8. Paracetamol nie ma działania bójkowego, zatem otwarcie napowietrznika (przez personel medyczny nazywanego odpowietrznikiem) na przebiegu przyrzędu do infuzji w przypadku korzystania z opakowań szklanych, który nie zawierałby filtra, powoduje otwarcie systemu infuzyjnego i zwiększa ryzyko kontaminacji bakteriami i wirusami, a co za tym idzie infekcji odcewnikowej.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ .

Zadanie 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu w opakowaniu 0,75 l ze spryskiwaczem a nie pompką z wiedzy oferenta do takiej pojemności nie występuje pompka.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 7 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu powyższej pozycji ze względu na wycofanie z produkcji opisanego preparatu, bądź zgodę na wycenienie tej pozycji po ostatniej cenie sprzedaży z adnotacją o niedostępności preparatu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenienie tej pozycji po ostatniej cenie sprzedaży z adnotacją o niedostępności preparatu.

Zadanie 7 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny w/w pozycji preparatu na 8% stawce VAT.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu działającego na B, Tbc, F, V, Pierwotniaki spełniającego pozostałe zapisy SWZ.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody do zamieszczenia takiego zapisu w umowie.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 9 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 1-5 Zamawiający dopuści test w opakowaniach x 25 szt., przy czym każda kasetka testowa w zestawie jest pakowana indywidualnie w hermetycznie zamkniętej, opisanej saszetce, a dopiero następnie zbiorczo w kartoniku, co daje możliwość wykorzystania każdego testu z opakowania do końca terminu ważności, niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści wycenę i zaoferowanie dwóch oddzielnych testów: jeden test 12-panelowy wykrywający narkotyki i drugi wykrywający dopalacze, z podaniem łącznej ceny netto za oba testy w kolumnie H formularza asortymentowo-cenowego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 4 Zamawiający dopuści test 8-panelowy z krwi wykrywający OPI/MET/THC/COC/AMP/BZO/BAR/TCA?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

4. Czy w Zadaniu nr 9 poz. 5 Zamawiający dopuści 10-panelowy test do wykrywania narkotyków w moczu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz