

Kłodzko, dnia 09.09.2025r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest na dostawa leków, preparatów żywieniowych, opatrunków, preparatów dezynfekcyjnych, rękawiczek, szwów chirurgicznych dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. oznaczonego numerem DZP.2510.29.2025.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy Pakietu nr 5

–dot. pozycji 2 (opakowanie) W odniesieniu do pozycji nr 2, produkt dostępny jest obecnie w sprzedaży w saszetkach po 25 g. Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach 25 g, z przeliczeniem liczby opakowań zgodnie z wytycznymi (zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania)?

Odp. Tak

Pyt.2

– dot. pozycji 2 (stawka VAT) Dla pozycji nr 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwa stawka VAT wynosi 5%. Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie stawki VAT w wysokości 5% dla tej pozycji?

Odp. Tak

Pyt.3

– dot. pozycji 4 W odniesieniu do pozycji nr 4, produkt dostępny jest w sprzedaży w opakowaniach 100 ml. Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań do wymaganej ilości?

Odp. Tak

Pyt.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki i odwrotnie?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pojemnika na ampulkę i odwrotnie?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.8

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.9

Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Odp. Tak

Pyt.10

Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.

Odp. Tak

Pyt.11

Dotyczy Pakietu 3 (Eptifibatide)

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania leku zarejestrowanego w Polsce i dopuszczonego do obrotu na podstawie stałego dopuszczenia do obrotu (nie na jednorazowe dopuszczenie) oraz pakowanego w opakowaniach polskojęzycznych? Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje możliwość realizowania zamówienia przez cały okres trwania umowy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.12

Dotyczy pakietu 2, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na lek Infilea 05,mg/g krem 30 g, który charakteryzuje się:

- lepszą wchłaniania niż maść co może być korzystne w przypadku stosowania go na obszary ciała, które narażone są na kontakt z odzieżą, tak więc tym samym pacjent chętniej będzie sięgał po krem ze względu na komfort jego stosowania
- bardziej tłustą formułą niż standardowy krem, dlatego wykazuje lepsze działanie okluzyjne, a tym samym większą siłę działania.
- łatwiejszą aplikacją na owłosioną skórę, ponieważ lepiej niż maść sprawdza się na owłosionych częściach ciała, ponieważ nie spowoduje „zlepiania się” włosów

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.13

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto” ?

Odp. Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgodny na umieszczenie powyższego zapisu w umowie.

Pyt.14

Pakiet nr 14 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga złożenia po 1 próbce do każdej pozycji w dowolnym rozmiarze, czy po 1 próbce do każdej pozycji w każdym rozmiarze?

Odp. Po 1 próbce do każdej pozycji w każdym rozmiarze

Pyt.15

Pakiet nr 14– Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy podając w kolumnie „jednostka opakowania/postać” miał na myśli „szt” czy „parę” rękawic?

Odp. Parę rękawic

Pyt.16

Pakiet nr 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, bezpudrowe, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem wewnątrz warstwa pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Grubość ścianki na palcu 0,23, na dłoni $\geq 0,17$ mm, na mankiecie $\geq 0,17$ mm, długość min 287mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 19N. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.17

Pakiet nr 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, bezpudrowe, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem, wewnątrz warstwa nitylowa, pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym na zewnątrz wzmocnione wyczuwalną teksturą zapewniającą lepszy chwyt. Grubość ścianki na palcu 0,27, na dłoni $\geq 0,21$ mm, na mankiecie $\geq 0,18$ mm, długość min 282mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 23N. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.18

Pakiet nr 14, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18 \pm 0,02$, na dłoni $0,16 \pm 0,02$, mankiecie $0,14 \pm 0,02$, długość min 280 mm. Poziom pudru <7 mg/dm², potwierdzony raportem zgodnie z ASTM D6124. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤ 30 µg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm³ co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.19

Pakiet nr 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,20 \pm 0,02$, na dłoni $0,18 \pm 0,02$, mankiecie $0,16 \pm 0,02$, długość min 285 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczowania. O obniżonym poziomie protein białek lateksu <10 µg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023 (biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiąganie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.20**Zadanie 14 poz 1**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczkę chirurgiczną zgodną z specyfikacją:

Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor biały, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet rolowany z opaską lepą adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: $0,23 \pm 0,02$ mm, na dłoni: $0,21 \pm 0,02$ mm, na mankiecie : $0,17 \pm 0,02$ mm, typowa długość min.300mm, AQL max.0,65, mediana siły zrywu przed starzeniem 17,4N po starzeniu min.15N, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), przebadane na min. 20 substancji chemicznych w tym powyższej 480min - 11 substancji, pozbawione akceleratorów: BHT, BHA, TMTD, tiuramów, ZDEC, ZDBC, ZBED, ZMBT, MBT, DPTU, ZMMBI, ZPMC zgodne z EN ISO 21420, 16604, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 10282, ASTM F1671, ASTM 739, odporne na min.27 cytostatyków przez min.240 minut wg ASTM D6978 oraz odporne na 25 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test ACPP)- potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm³; rozm. 5,5-9,0

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.21**Zadanie 14 poz 2**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczkę chirurgiczną zgodną z specyfikacją:

Rękawice sterylne, lateksowe, pudrowana skrobia kukurydziana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, kolor jasnokremowy, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet równomiernie rolowany, o grubości na palcu: 0,20mm, o grubości na dłoni 0,18mm, o grubości na mankiecie 0,14mm, długość osiągnięta min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min.14N ; siła zrywu po starzeniu min.12N ; niski poziom protein lateksowych - max.10µg/g, wydłużenie przed starzeniem min 960%,zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ C) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4; zgodne z ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowo-papierowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy, rękawice nie składane na pół, 50 par pakowane w opakowanie zewnętrzne posiadający otwór do pobierania na bocznej ścianie - objętość opakowania nie większa niż 8 000 cm³; rozmiary 6,0-9,0

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.22**Zadanie 14 poz 3**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczkę chirurgiczną zgodną z specyfikacją:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami ; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu: $0,22 \pm 0,03$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,03$ mm, mankiecie: $0,15 \pm 0,02$ mm, typowa długość min.280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10 µg/g - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, poziom endotoksyn <4,00 EU/parę wg EN 455-3 (raport z badań

z jednostki niezależnej), będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 potwierdzone wynikami badań, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.17 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm³; rozm. 5,5-9,0

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.23

Dotyczy Pakietu 2 poz.28

Bardzo proszę o doprecyzowanie nazwy międzynarodowej lub dawku, gdyż Muprox żel 100mg/g 100g nie występuje na rynku?

Odp. Naproxenum

Pyt.24

Czy w pakiecie nr 2 pozycja: 28 (Mupirox żel 100mg/g opakowanie 100g) Zamawiający dopuści do wyceny: Naproxenum żel 100mg/g opakowanie 100g?

Brak na rynku preparatu opisanego w tej pozycji przez Zamawiającego.

Odp. Tak

Pyt.25

Czy w pakiecie nr 2 pozycja: 7 (Calcium chloratum amp 0,067/ml (10%) amp 10 ml) Zamawiający dopuści do wyceny lek w dawce: 1 g/10 ml, roztwór do infuzji Jedna ampulka 10 ml zawiera 1g wapnia chlorku dwuwodnego (Calcii chloridum dihydricum)?

Odp. Tak

Pyt.26

Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu wchłanianego, syntetycznego, monofilamentowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 45 dniach, czas wchłaniania 180-240 dni?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.27

Dotyczy Pakietu nr 13 – Dezynfekcja powierzchni

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu **Quatrodex Extra** o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum

działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie 5l.

Odp. Tak

Pyt.28

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu typu **Velox Spray** o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.29

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 preparatu typu **Velodes Soap** o następujących parametrach: Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml, 5 l.

Odp. Tak

Pyt.30

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 preparatu typu **Viruton Extra** o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczają zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (*C.albicans* i *A. brasiliensis*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.31

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 preparatu typu **Velox Oxy Eta** o następujących parametrach: Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenuk wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.32

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 preparatu typu **Velox Foam Extra** o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1l.

Odp. Tak

Pyt.33

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 preparatu typu **Viruton Pulver** o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ-

Pyt.34

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 11 preparatu typu **Viruton Extra** o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe.

Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.35

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 12 preparatu typu **Viruton Extra** o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.36

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 14 preparatu typu **Velodes Silk** o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M. avium), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2x90 sekund. Przedłużone działanie do 3 godz. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych i powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Opakowanie 250ml, 500 ml, 5l.

Odp. Zgodnie z SWZ-

Pyt.37

Dotyczy pakietu 13

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinację czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V (Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV), TBC –EN 14348, w stężeniu do 2% i czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.38.

Dotyczy pakietu 13

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w tabletkach, na bazie aktywnego chloru, do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (*M.terrae*), F (*C.albicans*+*A.brasiliensis*/Niger), V (HCV, BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (*C.difficile*) w 1.000ppm (1 tbl./1,5L wody) w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (*B.subtilis*) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300tbl. Produkt biobójczy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.39

Dotyczy pakietu 13

Poz.7

Pyt.1__ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego / bezbarwnego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15sek, przed punkcjami czas działania 60sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (*M.tuberculosis*), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym *C. albicans*), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Produkt leczniczy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.40

Dotyczy pakietu 13

Poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach 250ml, 500ml i 1L

Odp. Tak

Pyt.41

Dotyczy pakietu 13

Poz.7

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania produktów w ChPL.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.42

Dotyczy pakietu 13

Poz.7

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę zastosowania, wymaga zaoferowania produktów, których temperatura zapłonu jest wyższa niż 20 st.C i jest określona w ChPL .

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.43
Dotyczy pakietu 13
Poz.7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które nie będą ograniczały zastosowania ich w procedurach wykorzystujących urządzenia elektryczne, np. elektrody na skórę wilgotną.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.44
Dotyczy pakietu 13
Poz.7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów, który deklarowane spektrum działania osiągają podczas jednokrotnej aplikacji co ma znaczący wpływ na czas wykonywania procedur, jak i na kwestie ekonomiczne.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.45
Dotyczy pakietu 13
Poz.7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów który nie będą ograniczały realizacji procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.46
Dotyczy pakietu 13
Poz.8

Czy Zamawiający dopuści sporobójcze chusteczki na bazie kwasu nadoctowego, do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt wykazuje skuteczność sporobójczą wzgl. *C. difficile* (istotną

w przypadku wystąpienia ogniska). Ze względu na szerokie spektrum działania i krótki czas ekspozycji, chusteczki idealnie nadają się do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na których występuje szczególnie wysokie ryzyko przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych – dot. np.: izolatki, SOR, izba przyjęć, oddziały intensywnej terapii, oddziały pediatryczne i neonatologii. Spektrum działania B, F, Tbc, V(aden, noro, Polio Polyoma SV40), S (*C. difficile* EN-17126) – do 5 min. Przebadane zgodnie z EN 16615 warunki brudne - 5 minut. Chusteczki o wymiarach 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 50szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odp. Tak

Pyt.47
Dotyczy pakietu 13
Poz.14

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na obszar zastosowania, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt nie posiadał w swoim składzie gliceryny, która negatywnie wpływa na skuteczność bójczą preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu – obniża przedłużony efekt działania preparatu alkoholowego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.48**Dotyczy pakietu 13****Poz.14**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu, który nie będzie posiadał ograniczeń w stosowaniu w kontekście wywoływania uczucia senności lub zawrotów głowy u osób wykonujących procedury związane z higieną rąk.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.49

Pakiet 13 pozycja 2 Czy nie doszło do omyłki i zamawiający miał na myśli normę EN 17126

Odp. Nie, Zgodnie z SWZ

Pyt.50

Pakiet 13 pozycja 2 Czy zamawiający dopuści do oceny preparatu o spektrum S(*C.difficile*)- EN 17126 pozostałe zapisy SWZ

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.51

Pakiet 13 pozycja 4 Czy zamawiający dopuści do oceny Preparatu alkoholowego na bazie mieszaniny alkoholi: etanol, izopropanol 63g/100g . Środek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych o szerokim spektrum mikrobójczym : B(EN14531),F (EN14562),Tbc (*M.Terrae* i *M.Avium*)(EN14653),V HIV,HBV,HCV,VacciniaNoro i Aden - EN 14476) – do 30 sekund z możliwością poszerzenia o pleśń i wirusa Polio (EN14476) w czasie ekspozycji do 2 minut. Preparat może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, posiadający dualną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.52

Pakiet 13 pozycja 4 Czy zamawiający dopuści do oceny preparatu alkoholowego min 72g alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni. O spektrum B,F,TBC w 1min. Preparat może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.53

Pakiet 13 pozycja 7 czy zamawiający dopuści preparat zawierający difenylol pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.54

Pakiet 13 pozycja 8 Czy zamawiający dopuści do oceny Chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych (w tym inkubatorów oraz głowic USG) gotowych do użycia, opartych na nadtlenku wodoru, kwasie nadoctowym oraz kwasie glikolowym, o wymiarach min 20 x 20 cm, nie pozostawiające toksycznych ani szkodliwych dla środowiska pozostałości na czyszczonych powierzchniach, posiadające pełne spektrum biobójcze (również w warunkach brudnych) obejmujące: B, F, Tbc (*M. avium*, *M.terrae*), V (polio-, adeno-, norowirus), *C. difficile* (R027 – zgodnie z EN17126) – w czasie do 5 minut, S (*B. subtilis*, *B. cereus* - zgodnie z EN17126) w czasie do 15 minut, przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane po 108

sztuk w opakowaniu typu Flowpack, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania. O gramaturze około 50g/m² z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rejestracja jako produkt Biobójczy.

Odp. Tak

Pyt.55

Pakiet 13 pozycja 10 Czy zamawiający dopuści do oceny Preparat, w postaci lekkiego granulatu, do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, oparty na tlenie jako składniku aktywnym / na bazie kwasu nadoctowego > 750 mg/L w 100 g roztworu / o pH 8. Możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych m.in. do dezynfekcji inkubatorów. Produkt posiadający status wyrobu medycznego klasy IIa. Przy stężeniu roztworu roboczego wynoszącym 2% i czasie ekspozycji 15 min preparat wykazuje następujące działanie w warunkach brudnych: B /EN 13727&EN17387; Y /EN13624&EN17387; Tbc /EN14348; V /EN 14476; S R027 /EN17126; B.subtilis & B.cereus /EN17126 oraz działanie F /EN13624 po przedłużeniu czasu ekspozycji do 1h. Skuteczność preparatu wg norm europejskich potwierdzona badaniami.

Odp. Tak

Pyt.56

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jaką liczbę próbek - w zakresie zadania nr 14 - oczekuje?

Odp. Po jednej próbce do każdej pozycji w każdym rozmiarze.

Pyt.57

Dot. termin składania ofert

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w celu skompletowania ofert od producentów/dystrybutorów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu.

Pyt. 58

Pakiet 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu *Incidin Pro* wykazującego działanie prątkobójcze w stężeniu 1,5% w czasie 60 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp. Tak

Pyt. 59

Pakiet 13, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu *Actichlor Plus N* Preparat chlorowy w tabletkach do mycia i dezynfekcji powierzchni również skażonych materiałem biologicznym oraz dezaktywacji plam krwi. Zawierający w składzie związki powierzchniowo-czynne, Zakres działania: B, F, Tbc, V - EN 14476, S (*C. difficile*) - EN 17846 do 15 minut (warunki BRUDNE). Czas aktywności roztworu min 24 h. Produkt biobójczy.

Odp. Tak

Pyt.60

Pakiet 13, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu *Medicarine* chlorowego preparatu dezynfekcyjnego w postaci tabletek do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów niezanieczyszczonych oraz zanieczyszczonych substancją organiczną. Zawierający w składzie 99 g dichloroizocyjanuranu sodu. Zakres działania: B, Tbc, V, F – 2000 ppm w czasie 15 minut (warunki czyste), B, Tbc, V, F – 6000 ppm w czasie 15 minut (warunki brudne), S (*Clostridium difficile*) – 10 000 ppm w czasie 15 minut (warunki czyste i brudne). Gotowy roztwór z tabletek, o ile

nie zostanie zanieczyszczony i będzie przygotowany przy użyciu czystej wody wodociągowej, zachowuje aktywność przez co najmniej jeden dzień roboczy. Opakowanie 300 tabletek.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.61

Pakiet 13, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu *Aniospray Quick* Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia przeznaczony do szybkiej dezynfekcji urzędniczych, niezamieszkalnych, nieinwazyjnych wyrobów medycznych i sprzętu medycznego, zawierający w składzie: alkohol etylowy min 55g, propionian. Zakres działania: B, F, Tbc, wirusy otoczkowe do 5 min. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odp. Tak

Pyt.62

Pakiet 13, poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w w/w pozycji wymaga preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy?

Odp. Tak

Pyt.63

Pakiet 13, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu *Incidin OxyFoam S* wykazującego działanie bójcze wobec B, F, Tbc, V(HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro) – 5 min, , S(Cl. Difficile) – 60min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.64

Pakiet 13, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu działającego w czasie do 30 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp. Tak

Pyt.65

Pakiet 13, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o informację, jaką ilość opakowań pasków testowych wymaga w w/w pozycji.

Odp. 300pasków

Pyt.66

Dot. wzoru umowy §6 ust.1 pkt 2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy §6 ust.1 pkt 2) w sposób następujący:

„1. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej obowiązującego terminu, Zamawiający ma prawo do:
2) Obciążenia Dostawcy kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu u dowolnego dostawcy a zaoferowaną przez Dostawcę w umowie, jednak różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego asortymentu”

Odp. Zgodnie z wzorem umowy

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie następującej treści:

SILA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odp. Zgodnie z wzorem umowy.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. inż. inż. Radziejewski

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K.Sz.

K.B-M

E.Ż-Ł

