

Kłodzko, dnia 05.05.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, preparatów żywieniowych, płynów infuzyjnych, preparatów dezynfekcyjnych, rękawiczek, opatrunków, opakowań, materiałów szewnych, środków kontrastowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku oznaczonego numerem DZP.2510.11.2026

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy pakietu nr 58

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 58 wapna sodowanego o poziomie pylenia ($< 0,5\text{mm}$) w przybliżeniu pomiędzy $0,3\%$ - $0,4\%$, absorpcji CO_2 w min. 130 l/kg , w postaci nieregularnego granulatu $4 \times 2\text{mm}$, o składzie $\text{Ca}(\text{OH})_2$ $82,50\%$, NaOH $3,5\%$, zawartości wilgoci $12-18\%$, z indykatoresm zużycia, w kanistrach o gramaturze 5 kg ?

Odp. Tak

Pyt.2

Dotyczy pakietu nr 65

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 65 poz. 1 gąbki hemostatycznej z żelatyny wieprzowej w rozmiarach $8-7 \times 5 \times 1\text{cm}$?

Odp. Tak

Pyt.3

Dotyczy SWZ, Rozdz. X, pkt. 17h - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie 61. Swoją prośbę motywujemy tym, że w ocenie ofert nie jest brana pod uwagę jakość wyrobów tylko cena i termin dostawy. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie tylko 1 próbki do tego samego rodzaju wyrobu różniącego się tylko rozmiarem, a nie do każdej pozycji z w/w pakietu.

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu dostarczenia próbek.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 próbki do tego samego rodzaju wyrobu.

Pyt.4

Dotyczy pakietu 77

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy wchłaniany szew wykonany z polidoksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, $65-70\%$ po 28 dniach, $55-60\%$, po 43 dniach, 40% po 57 dniach i o okresie wchłonięcia masy szwu $180-210$ dni?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.5

Dotyczy pakietu 27

Czy zamawiający dopuści preparat 50 mg/ml - roztwór immunoglobuliny ludzkiej normalnej (IVIg), w której co najmniej 95% stanowi IgG, a maksymalna zawartość IgA to 50 mikrogramów/ml . Substancja pomocnicza: maltoza, woda do wstrzykiwań?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian.

Pyt.6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 3:

Zamawiający naliczy 10% karę umowną, **liczoną od wartości brutto niezrealizowanej części umowy**, Wykonawcy za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy.

Pyt.7

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.]

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisów umowy odnoszących się do procesu wystawiania i doręczania faktur.

Pyt.8

Czy w Pakiet 5 poz. 17 i 18 Zamawiający wymaga, aby hydrocortison posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do stosowania w leczeniu pacjentów w ciężkim stanie, wymagających szybkiego podania glikokortykosteroidów w przypadku sepsy i wstrząsu septycznego?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.9

Czy w Pakiet 5 poz. 17 i 18 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku o tej samej postaci w zakresie jednej substancji czynnej pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.10

Czy w Pakiet 5 poz. 17 i 18 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany hydrocortison posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.11

Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Czy w Pakiet 8 poz. 10 i 11 (Dexamethasonum inj.) Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do:

- Leczenia ostrych stanów zagrożenia życia wymagających podania glikokortykosteroidów m.in. wstrząs o różnej etiologii, obrzęk mózgu, obrzęk krtani i strun głosowych, ostre odczyny uczuleniowe, ciężkie stany spastyczne oskrzeli, tj. stan astmatyczny, dychawica oskrzelowa w przebiegu zakażenia, przewlekły nieżyt oskrzeli, przełomy w chorobie Addisona.
- Sytuacji klinicznych wymagających zastosowania glikokortykosteroidów celem leczenia i (lub) łagodzenia objawów choroby podstawowej lub jej powikłań.
- Profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów.
- Profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów.

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.12

Czy w Pakiet 8 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Aciclovir JELFA 250mg INJ. x 5 PL. Proszek do sporządzania roztworu do infuzji?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt.13

Czy w Pakiet 15 poz. 64 (Metoclopramid) Zamawiający wymaga produktu, który wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną po zmieszaniu z 0,9 % sodu chlorkiem, 5 % dekstrozą, roztworem Ringera z mleczanami i 4 % dekstrozą w 0,18 % sodu chlorku przez 48 godzin w temperaturze 15–25°C w sztucznym świetle i przez 48 godzin w temperaturze 5 (?) °C, przy stężeniu produktu 0,1 mg/mL. potwierdzonej w CHPL?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.14

Czy w Pakiet 18 poz. 19 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Calcium chloride DEMO 1g/10ml x10 amp.PL.?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.15

Informujemy, że w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) należy rozważyć podanie jednorazowej dawki 10 ml (10% w/v), zgodnie z algorytmem zalecanym przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Radę Resuscytacji (w Wielkiej Brytanii).

Czy w Pakiet 18 poz. 49 Zamawiający dopuści produkt Corhydron 100mg? Informujemy, że produkt leczniczy CORHYDRON 100 zawiera 100mg Hydrocortisonum w postaci proszku (substancja liofilizowana) oraz rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji; 100 mg; (zawartość opakowania 5 fiolek z proszkiem + 5 ampulek z rozpuszczalnikiem). W związku z tym, że każda fiołka zawiera Hydrocortisonum w postaci proszku (substancja liofilizowana) a nie gotowego do podania roztworu producent nie wskazuje w karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego CORHYDRON 100 pojemności fiołki a podaje masę substancji czynnej Hydrocortisonum.

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.16

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że instrukcja przygotowania każdego dostępnego w Polsce leku Hydrocortisonum 100 mg w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji jednoznacznie wskazuje, że przed podaniem należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika.

Zaoferowany przez nas produkt CORHYDRON 100 spełnia ten wymóg, gdyż opakowanie jednostkowe zawiera 5 fiolek z proszkiem + 5 ampulek z rozpuszczalnikiem - patrz karta Charakterystyki Produktu Leczniczego CORHYDRON 100 w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.

Instrukcja przygotowania produktu leczniczego CORHYDRON 100:

Roztwór do wstrzyknięcia dożylnego lub domięśniowego:

Przed podaniem, zachowując zasady postępowania aseptycznego należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań) znajdującego się w dołączonej ampule. W tym celu należy pobrać z ampulki za pomocą strzykawki 2 ml rozpuszczalnika i wprowadzić go do fiolki z proszkiem (substancja liofilizowana). Delikatnie rozpuścić proszek powolnymi, okrężnymi ruchami. Nie należy mocno wstrząsać, ponieważ może to spowodować wytworzenie pęcherzyków gazu. Zawartość fiolki wymieszać do otrzymania jednorodnego roztworu.

Tak przygotowany roztwór gotowy jest do wstrzyknięcia dożylnego lub domięśniowego lub może być użyty do przygotowania roztworu do infuzji.

Jeśli po rozpuszczeniu roztwór jest spieniony lub zawiera widoczne cząstki, nie należy go podawać.

Roztwór do infuzji:

W celu przygotowania roztworu do infuzji, najpierw należy sporządzić roztwór jak wyżej opisano, przez dodanie do fiolki rozpuszczalnika zawartego w ampule, a następnie zachowując warunki aseptyczne, należy go dodać do 100-1000 ml roztworu 5% glukozy do wstrzykiwań. Jeżeli u pacjenta nie należy ograniczać podaży sodu, lek można rozpuścić w roztworze 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań lub w mieszaniu roztworów 5% glukozy do wstrzykiwań i 0,9% chlorku sodu do wstrzykiwań.

Nie zaleca się stosowania innych rozpuszczalników niż dołączone do opakowania.

Roztworu produktu Corhydron nie należy mieszać z innymi produktami, z wyjątkiem:

- wody do wstrzykiwań
- 0,9% roztworu chlorku sodu
- 5% roztworu glukozy.

Produkt leczniczy po otwarciu należy natychmiast zużyć, a roztwór nie zużyty wyrzucić.

Czy w Pakiet 18 poz. 49 Zamawiający wymaga, aby hydrocortison posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do stosowania w leczeniu pacjentów w ciężkim stanie, wymagających szybkiego podania glikokortykosteroidów w przypadku sepsy i wstrząsu septycznego?

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.17

Czy w Pakiet 18 poz. 49 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany hydrocortison posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik?

Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odp. Zgodnie z SWZ bez zmian

Pyt.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SWZ wielkościach opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości:

Pozycja **30,31** – proponujemy opakowanie 30 tabl. zamiast 90 tabl.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K. Sz.

K.B.M

B.K.

R.Cz.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Złotowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Jechowicz Rorziejewski