

Kłodzko, dnia 19.05.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, preparatów żywieniowych, płynów infuzyjnych, preparatów dezynfekcyjnych, rękawiczek, opatrunków, opakowań, materiałów szewnych, środków kontrastowych dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku oznaczonego numerem DZP.2510.11.2026.

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Dotyczy pakietów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki i odwrotnie?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pojemnika na ampułkę i odwrotnie? (dotyczy leków do nebulizacji).

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?

Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatów dopuszczonych do obrotu na podstawie jednorazowej zgody MZ, w sytuacji gdy tylko taki produkt leczniczy jest dostępny na rynku.

Pyt.1

Dotyczy Pakietu 1 poz.12

Prosimy o doprecyzowanie – Zamawiający podaje jedną substancję czynną allantoinę, ale w kolumnie „dawka” wymienione są dwie dane. Czy zamawiający miał na myśli preparat 2-składnikowy typu Alantan PLUS?

Odp. Tak

Pyt.2

Dotyczy Pakietu 1 poz.20

W związku z zakończeniem dystrybucji inhalatora jako osobnej pozycji sprzedażowej, prosimy o wykreślenie.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.3

Dotyczy Pakietu 1 poz.83

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.4

Dotyczy Pakietu 1 poz.102

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.5

Dotyczy Pakietu 1 poz.200

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.6

Dotyczy Pakietu 1 poz.239

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.7

Dotyczy Pakietu 1 poz.328, 329

Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu CALCIUM CHLORATUM WZF, 67 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, CALCIUM CHLORATUM WZF to nie Witamina B1.

Pyt.8

Dotyczy Pakietu 1 poz. 333

W związku z brakiem produkcji od kilku lat oraz brakiem informacji o dacie ew. wznowienia, prosimy o wykreślenie pozycji jako niemożliwej do zaoferowania.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.9

Dotyczy Pakietu 1 poz. 335

W związku z zakończeniem produkcji inhalatora jako osobnej pozycji sprzedażowej, czy Zamawiający wymaga aby opakowanie handlowe obligatoryjnie zawierało kompatybilny inhalator niezbędny do podażu leku?

Odp. Nie wymaga

Pyt.10

Dotyczy Pakietu 15 poz.105

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.11

Dotyczy Pakietu 15 poz.106

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.12

Dotyczy Pakietu 18 poz.11

W związku z zakończoną produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający nie wykreśli pozycji, pod pakietem jest instrukcja jak należy wycenić.

Pyt.13

Dotyczy Pakietu 25

W związku z umieszczeniem w jednym pakiecie leków przeznaczonych do różnych programów lekowych, prosimy o możliwość wyceny wybranych pozycji w ramach tego pakietu, a nie całości pakietu. Tak skonstruowany pakiet zaburza zasady uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę poszczególnych pozycji

Pyt.14

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35 strzykawki 3cz. 10ml napełnionej fabrycznie 0,9%NaCl posiadającej korek zabezpieczający nakręcany zamykający wejście do strzykawki luer lock o długości ok. 2cm w celu lepszego zabezpieczenia produktu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.15

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 35, aby oferowane strzykawki były zgłoszone jako wyrób medyczny klasy III zawierający substancję leczniczą, Oznacza to ,że fizjologiczny roztwór soli (podawany dożylnie) podlega ocenie przez właściwe organy odpowiednie dla leków, co pozwala dostarczać produkty bezpieczne i najwyższej jakości, strzykawki z potwierdzonym zerowym refluksiem to redukuje ryzyko okluzji cewników naczyniowych?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pyt.16

1. Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu do umowy:

W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 8ust.2 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.

Odp. Zgodnie z zapisami Wzorem umowy.

Pyt.17

Dotyczy §2 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów dostawy w oryginale + 2 kopiach. Dokument WZ jest dostarczany w paczce wraz z towarem w 1 egzemplarzu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na 1 dokument w paczce wraz z towarem.

Pyt.18

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadzi modyfikację zapisów we wzorze umowy.

Pyt.19

Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wielkości czcionki na fakturze nie mniejszej niż

Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie, iż w związku z planowanym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, Zamawiający wymaga, aby faktury wystawiane w ramach realizacji zamówienia były przysyłane wyłącznie za pośrednictwem KSeF. Z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu faktura może być dostarczona tylko przy użyciu KSeFu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt.20

Pakiet 50 pozycja 4 Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli kompatybilność z pozycją nr 5

Odp. Doszło do omyłki pisarskiej- kompatybilność z pozycją nr 5

Pyt.21

Pakiet 50 Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający wymaga:

Poz ,4 i 5 - preparaty pochodzące od jednego producenta, oraz kompatybilne z myjniemi CHOYANG serii CYW - znajdujące się na liście autoryzowanego serwisu myjni.

Preparat opisany z pozycji 3 pochodzi od innego producenta oraz nie znajduje się na liście autoryzowanego serwisu myjni

Odp. Doszło do omyłki pisarskiej, UWAGA: poz.4,5 od tego samego producenta

Pyt.22

Pakiet 51 Pozycja 4 Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli preparat jodowy do odkażania pola operacyjnego, odkażania przed iniekcjami o spektrum B, Tbc, F, V?

Odp. Doszło do omyłki pisarskiej- spektrum B, Tbc, F, V

Pyt.23

Pakiet 54 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści preparat mający ph 8-9 pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.24

Pakiet 54 pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści do oceny Gotowe do użycia, jednorazowe chusteczki do profesjonalnego oczyszczania skóry pacjenta, przeznaczone w szczególności do

stosowania w opiece nad pacjentami unieruchomionymi, wymagającymi higieny bez użycia wody. Produkt wykonany z wytrzymałej, miękkiej włókniny o wysokiej tolerancji dermatologicznej, nasączonej roztworem myjącym o fizjologicznym pH, zapewniającym skuteczne, a jednocześnie delikatne oczyszczanie skóry bez naruszania jej naturalnej bariery ochronnej. Preparat zawiera składniki aktywne o działaniu pielęgnującym i łagodzącym, w tym pantenol oraz alantoinę, wspierające regenerację naskórka i zapobiegające podrażnieniom. Skład jakościowy obejmuje: aqua, glikol propylenowy, pantenol, alantoinę, coco-glukozyd, cocamidopropyl betaine, etyloheksyloglicerynę, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, chlorek sodu oraz kompozycję zapachową. Zastosowane niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne zapewniają skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy jednoczesnej wysokiej tolerancji materiałowej i skórnej. Chusteczki przeznaczone są do kompleksowego mycia ciała bez konieczności spłukiwania, z możliwością podgrzewania w kuchenie mikrofalowej (ok. 600 W / 20 s), co zwiększa komfort pacjenta. Produkt jednorazowy, eliminujący ryzyko kontaminacji krzyżowej – każda chusteczka dedykowana do oddzielnego obszaru ciała zgodnie z procedurami higienicznymi. Parametry fizyczne: rozmiar pojedynczej chusteczki ok. 20 × 30 cm, opakowanie jednostkowe zawierające 10 sztuk, system zamknięcia zabezpieczający przed wysychaniem. Produkt przeznaczony do stosowania w podmiotach leczniczych, produkt spełniający wymagania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z normami DIN EN ISO 13485, ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymagana kompatybilność materiałowa z wyrobami medycznymi mającymi kontakt ze skórą pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.25

Dotyczy zadania 40 pozycja 5

W celu podniesienia jakości i wygody doboru objętości diety dla pacjenta proszę o dopuszczenie możliwości równoległego zaoferowania wyspecjalizowanej diety w objętości 500ml w cenie równej 50% wartości diety 1000ml, do wyboru przez zamawiającego na etapie zamawiania.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.26

Dotyczy zadania 40 pozycja 16

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w/w diety o kaloryczności 1,51 kcal/ml oraz zawartości białka nie mniej niż 9,8g/ 100ml w różnych smakach? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.27

Pakiet 50, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat myjący o pH 4,5 – 5,5. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.28

Pakiet 50, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w w/w pozycji wymaga preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.29

Pakiet 50, poz. 2

Ze względu na fakt, że produkt opisany w w/w pozycji jest zarejestrowany jako produkt leczniczy, którego opakowanie zostało zarejestrowane bez pompki prosimy o odstąpienie od wymogu dołączania pompki do opakowania.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.30

Pakiet 50, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli „kompatybilny z preparatem w pozycji 5”.

Odp. Doszło do omyłki pisarskiej, zamawiający miał na myśli” kompatybilny z preparatem z poz.5”

Pyt.31

Pakiet 50, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu *Anioxyde 1000 LD* wykazującego działanie wobec B, Tbc, F,V, S (*Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile*) w czasie 5 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.32

Pakiet 50, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o informację, jaką ilość opakowań pasków testowych wymaga w w/w pozycji.

Odp. 25 pasków do 1 op.

Pyt.33

Pakiet 50 poz. 3 (zapis pod pakietem)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby preparat w w/w pozycji był kompatybilny z myjniami CHOYANG serii CYW oraz aby widniał na liście autoryzowanego serwisu myjni. Zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” w w/w pozycji Zamawiający wymaga preparatu do **manualnego** mycia.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu. Doszło do omyłki pisarskiej.

Pyt.34

Dot. wzoru umowy §6 ust. 1 pkt 2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy §6 ust. 1 pkt 2) w sposób następujący:
„1. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej obowiązującego terminu, Zamawiający ma prawo do:

2) Obciążenia Dostawcy kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu u dowolnego dostawcy a zaoferowaną przez Dostawcę w umowie, jednak różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego asortymentu”

Odp. Zgodnie ze wzorem Umowy

Pyt.35

Dot. wzoru umowy §13 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy §13 ust. 2 w sposób następujący:

„2. W przypadku niezakupienia Przez Zamawiającego całego asortymentu uwidocznionego w załącznikach strony mogą przedłużyć obowiązywanie niniejszej umowy w formie aneksu na okres do 3 miesięcy, pod warunkiem wyrażenie zgody przez Wykonawcę.”

Odp. Zgodnie ze wzorem Umowy

Pyt.36

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie następującej treści:

SILA WYŻSZA

- 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.*
- 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
- 5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.*

Odp. Zgodnie ze wzorem Umowy

Pyt.37

Do wadium:

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem

postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pyt.38

Pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści korek nakręcany z gwintem?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.39

Pakiet 35,63, 66, 71

Czy próbki w zakresie pakietu 35, 63, 66, 71 podlegają uzupełnieniu?

Odp. Próbki nie podlegają uzupełnieniu. Należy je dostarczyć do jednostki Zamawiającego przed otwarciem ofert zgodnie z zapisami SWZ rozdział X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Pyt.40

Pakiet 66 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.41

Czy w Pakiecie 1 poz. 180 Zamawiający dopuści krem antyseptyczny innego producenta z tlenkiem cynku, o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 125g (prosimy o przeliczenie całkowitej masy produktu na odpowiednią liczbę opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.42

Czy w Pakiecie 1 poz. 182 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps. w stosunku 95%:5%? Produkt nie zawiera białek mleka, glutenu ani laktozy i może być podawany osobom z alergiami pokarmowymi na te składniki.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.43

Czy w pakiecie 1 poz. 183 Zamawiający wymaga, aby oferowane krople probiotyczne posiadały w dokumentacji produktu (ulotce/instrukcji stosowania) jednoznaczne potwierdzenie możliwości bezpiecznego stosowania u wcześniaków oraz noworodków o niskiej masie urodzeniowej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.44

Czy w pakiecie 1 poz. 183 Zamawiający, mając na uwadze skuteczność kliniczną oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej podaży żywych kultur bakterii, wymaga preparatu zawierającego minimum 5 miliardów CFU *Lactobacillus rhamnosus* GG w zalecanej dziennej dawce?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.45

Czy w pakiecie 1 poz. 183 Zamawiający wymaga, aby oferowane krople probiotyczne były stabilne po otwarciu w temperaturze pokojowej, bez konieczności przechowywania w lodówce, ze względu na ułatwienie przechowywania i stosowania w warunkach oddziału szpitalnego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.46

Czy w pakiecie 1 poz. 307 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr, również zawierającego 250mg kultur drożdżaków *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.47

Czy w Pakiecie 1 poz. 320 Zamawiający dopuszcza produkt konfekcjonowany w op. x 50 szt. – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań? Jest to standardowa wielkość opakowania dla testów tego typu.

Odp. Zamawiający dopuszcza x 50 -Sposób przeliczenia umieszczony pod pakietami

Pyt.48

Czy w Pakiecie 1 poz. 322 Zamawiający dopuszcza test konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt., przy czym każdy test w opakowaniu zbiorczym jest indywidualnie zamknięty w szczelnej, opisanej saszetce, z możliwością użycia do końca podanej daty ważności niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.49

Czy w Pakiecie 1 poz. 322 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu 5 w 1, wykrywającego antygeny RSV/GRYPA A/B /Sars-Cov-2 i dodatkowo Adenowirusa?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.50

Czy w Pakiecie 15 poz. 52 dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.51

Czy w celu ujednolicenia systemu do monitorowania glikemii w placówkach Zamawiającego, Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na paski GlucoDr. w obu pozycjach Pakietu 34?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.52

Czy w Pakiecie 33 poz. 6 Zamawiający dopuści test konfekcjonowany w opakowaniach x 20 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań z zaokrągleniem uzyskanego wyniku w górę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.53

Czy w Pakiecie 33 poz. 7 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenów wirusów: SARS-CoV-2, Grypa A, Grypa B, RSV, ADV, *Mycoplasma pneumoniae*, HMPV, HPIV, RhV, konfekcjonowany w opakowaniach x 20 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu zyskanego wyniku w górę?

Odp. Zgodnie z SWZ, zapisy dotyczące przeliczeń umieszczone pod pakietami

Pyt.54

Czy w Pakiecie 33 poz. 7 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenów wirusów SARS-CoV-2, RhV, PIV, Grypa A, Grypa B, RSV, ADV, hMPV, konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu zyskanego wyniku w górę?

Odp. Zgodnie z SWZ, zapisy dotyczące przeliczeń umieszczone pod pakietami

Pyt.55

Dotyczy pakietu 50 dezynfekcja powierzchni 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu *Velodes Soap* o następujących właściwościach: emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na

produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml, 5 l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.56

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu *Velodes Skin* o następujących właściwościach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.57

Dotyczy pakietu 51 preparaty do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk, dezynfekcji skóry 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu *Velox Spray* o następujących właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C. albicans, C. auris), prątki (M. terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l, 5 l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.58

Dotyczy pakietu 53 preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, jamy ustnej i ran:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu *Quatrodes Extra* o następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła

akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, prątki (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie kanister 5 l, 1 l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.59

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu *Velox Wipes NA* o następujących właściwościach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksypropionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m². Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.60

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3 i 4** preparatu typu *Velox Wipes* o następujących właściwościach: chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol oraz QAV. Zawartość alkoholu 60g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (*C.albicans*, *C. auris*), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV) Adeno i Rota w czasie do 60 sekund. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.61

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7** preparatu typu *Velox Spray* o następujących właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem, 5l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.62

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 14** preparatu typu *Viruton Pre* o następujących właściwościach: preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji i sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godz., preparat szybki w użyciu - 15 min. w warunkach brudnych w fazie 2.2. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.63

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 16** preparatu typu *Velodes Skin* o następujących właściwościach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (*C. albicans*, *A. brasiliensis*), Prątki (*M. avium*, *M. terrae*), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna

dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml, 250 ml, 5 l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.64

Dotyczy pakietu 54 preparaty do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu *Velox Wipes NA* o następujących właściwościach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksypropionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., gramatura 23 g/m². Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.65

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 3** preparatu typu *Medisept Dry Wipes* o następujących właściwościach: suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.66

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 4** preparatu typu *Velox Duo Wipes* o następujących właściwościach: chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji

aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (*C.albicans*, *C. auris*), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. FLOWPACK: 50 szt., 80szt. 19x15 cm, 50g/m². Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Chusteczki przebadane dermatologicznie.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.67

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5** preparatu typu *Velox Wipes NA* o następujących właściwościach: chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydrokso-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m². Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.68

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 6** preparatu typu *Velox Foam Extra* o następujących właściwościach: preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydrokso-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z

obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.69

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 7** preparatu typu *Velox Spray* o następujących właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.70

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 8** preparatu typu *Viruton Pulver* o następujących właściwościach: preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*) EN 14562, prątki (*M.terrae*, *M.avium*) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (*C. difficile*, *B. subtilis*, *B. cereus*) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.71

Dotyczy pakietu 56 dezynfekcja narzędzi i wyrobów medycznych:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 1** preparatu typu **Viruton Extra** o następujących właściwościach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (*C.albicans* i *A. brasiliensis*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.72

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 2** preparatu typu **Viruton Pulver** o następujących właściwościach: preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezyjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*) EN 14562, prątki (*M.terrae*, *M.avium*) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (*C. difficile*, *B. subtilis*, *B. cereus*) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.73

Dotyczy pakietu 57 preparaty do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 4** preparatu typu **Velox Oxy Eta** o następujących właściwościach: gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenek

wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(*C. albicans*, *A. brasiliensis*), V (*Vaccinia*, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(*M. terrae*, *M. avium*) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, *C. difficile* (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.74

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **pozycji 5** preparatu typu ***Velodes Cream*** o następujących właściwościach: ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.75

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt.76

Pakiet nr 59 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w kolumnie „jednostka opakowanie/postać” i czy Zamawiający oczekuje wyceny „szt” czy „par” rękawic?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.77

Pakiet nr 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, bezpudrowe, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem wewnątrz warstwa pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Grubość ścianki na palcu 0,23, na dłoni $\geq 0,17$ mm, na mankiecie $\geq 0,17$ mm, długość min 287mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 19N. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ISO 16604 oraz EN ISO 374-5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia.

Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Dostępne w 8 rozmiarach 5.5-9.0?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.78

Pakiet nr 59, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,18 \pm 0,02$, na dłoni $0,16 \pm 0,02$, mankiecie $0,14 \pm 0,02$, długość min 280 mm. Poziom pudru $<7 \text{ mg/dm}^2$, potwierdzony raportem zgodnie z ASTM D6124. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn $<1 \text{ EU/parę}$, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu $\leq 30 \text{ µg/g}$, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń, z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż $5\,000 \text{ cm}^3$ co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika, zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.79

Pakiet nr 59, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu $0,20 \pm 0,02$, na dłoni $0,18 \pm 0,02$, mankiecie $0,16 \pm 0,02$, mediana długości min 285 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczowania. O obniżonym poziomie protein białek lateksu $<10 \text{ µg/g}$, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2 oraz EN 455-3

(biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiąganie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.80

Pakiet 69 poz. 4

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje waty bawełniano- wiskozowej czy 100% bawełny?

Odp. Zamawiający oczekuje waty bawełniano- wiskozowej

Pyt.81

Pakiet 69 poz. 5-11

Zamawiający określił sposób sterylizacji za pomocą pary wodnej dla kompresów niesterylnych. czy nie doszło do omyłki? Czy Zamawiający wymaga kompresów jałowych czy niejłowych?

Odp. Zamawiający wymaga kompresów niesterylnych

Pyt.82

Pakiet 69 poz. 31-36

Czy Zamawiający dopuści siatkę o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil) 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej(lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.83

Pakiet 69 poz. 37-38

Zamawiający określił długość siatki oraz skład dla opatrunku i tamponu z gazy. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.84

Dotyczy rozdziału 20 SWZ pkt 1

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedłożenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

Certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych i zastąpienie ich oświadczeniem o posiadaniu i udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.85

Pytania do wzoru umowy:

Do §6 ust. 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie sposobu obliczania kary za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, w ten sposób, aby wynosiła ona 10% wartości umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od całości umowy oraz 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od części umowy?

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pyt.86

Do §8 ust. 3 wzoru umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 poz. 1203), odpowiednio dla poszczególnych podmiotów, od 1 lutego 2026 roku lub 1 kwietnia 2026 roku, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z tej ustawy wszelkie faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Odp. Zamawiający potwierdza

Pyt.87

Do §9 ust. 4 pkt 2 lit. b) wzoru umowy.

Wykonawca wnosi o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w oparciu o §9 ust. 4 pkt 2 lit. b) wzoru umowy, zarówno Wykonawca oraz Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania umowy w tej spornej części za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy

Pyt.88

Czy Zamawiający w pakiecie 27 poz 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie Immunoglobuliny ludzkiej 10% (100 mg/ml) zawierającej co najmniej 98% IgG, IgA 140 mikrogramów/ml stabilizowanej glicyną w opakowaniach 5g/50ml i 10g/100ml?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.89

Czy Zamawiający nieznacznie wydłuży godziny dostaw z „do 13:00” na „do 14:00”?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.90

Czy zamawiający dla Zadań: 27 wyrazi zgodę na dopuszczenie leków z terminem ważności nie krótszym niż 12 m-cy?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.91

Zadanie 52 poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuszcza gazik czterokrotnie złożony, rozmiar 16x10cm (rozłożony)?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.92

Zadanie 52 poz. 1, poz. 2

Proszę o odstąpienie od wymogu dopuszczenia przez IMiD. Obecnie tylko jedna firma w Polsce spełnia wymagany parametr, co nie daje możliwości złożenia oferty innym wykonawcą w ramach konkurencyjności i równego traktowania wykonawców

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.93

Pakiet nr 72 POZ. 1

Czy Zamawiający wymaga aby plaster był z włókniny uretanowej.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.94

Pakiet nr 72. POZ. 1

Czy Zamawiający wymaga plastra z 4-warstwową wkładką o grubości 6 mm.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.95

Pakiet 1

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 30 tabletek z przeliczeniem do 38 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.96

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek dojelitowych?

Odp. Tak

Pyt.97

Dotyczy poz. 6

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułek twardych?

Odp. Tak

Pyt.98

Dotyczy poz. 8

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.99

Dotyczy poz. 19

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Fluormex - żel 50 g?

Odp. Tak

Pyt.100

Dotyczy poz. 22

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.101

Dotyczy poz. 28

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat o pojemności 1000ml z przeliczeniem do 4 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.102

Dotyczy poz. 80

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek?

Odp. Tak

Pyt.103

Dotyczy poz. 81

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek?

Odp. Tak

Pyt.104

Dotyczy poz. 85

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek drażowanych?

Odp. Tak

Pyt.105

Dotyczy poz. 93

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.106

Dotyczy poz. 96

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.107

Dotyczy poz. 101

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Paranit Lotion 100 ml?

Odp. Nie

Pyt.108

Dotyczy poz. 105

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Diosminex Max 1000mg *
60tabl.powl.?

Odp. Tak

Pyt.109

Dotyczy poz. 113

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.110

Dotyczy poz. 114

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat o gramaturze 15 g z przeliczeniem
do 4 opakowań?

Odp. Tak

Pyt. 111

Dotyczy poz. 123

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat o pojemności 100 ml z
przeliczeniem do 1 opakowania?

Odp. Tak

Pyt.112

Dotyczy poz. 124

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.113

Dotyczy poz. 133

Prosimy uprzejmie o doprecyzowanie czy we wskazanej pozycji Zamawiający nie miał może
na myśli dawki 7,5mg/0,6 ml?

Odp. Tak, dawka 7,5 mg/0,6 ml

Pyt.114

Dotyczy poz. 175

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Kalium syrop 150ml Polfarmex?

Odp. Tak

Pyt.115

Dotyczy poz. 180

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Sudocrem Expert 250g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.116

Dotyczy poz. 180

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 30 tabletek z przeliczeniem do 280 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.117

Dotyczy poz. 190 i 191

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułek dojelitowych twardych?

Odp. Tak

Pyt.118

Dotyczy poz. 205

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 30 kapsułek z przeliczeniem do 40 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.119

Dotyczy poz. 206

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki powlekanej?

Odp. Tak

Pyt.120

Dotyczy poz. 211

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułki o przedłużonym uwalnianiu?

Odp. Tak

Pyt.121

Dotyczy poz. 229

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat o pojemności 15 g z przeliczeniem do 7 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.122

Dotyczy poz. 233

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat o pojemności 3 g z przeliczeniem do 9 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.123

Dotyczy poz. 235

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki powlekanej?

Odp. Tak

Pyt.124

Dotyczy poz. 262

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Pamifos-90 90mg
1f.+1a.szkl.rozp.?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.125

Dotyczy poz. 280

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Vitacon inj.10mg/1ml * 10amp. Z przeliczeniem do 15 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.126

Dotyczy poz. 300

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 12 tabletek powlekanych z przeliczeniem do 210 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.127

Dotyczy poz. 305

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odp. Tak

Pyt.128

Dotyczy poz. 305

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w pakowany po 28 tabletek w ilości 5 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.129

Dotyczy poz. 304

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odp. Tak

Pyt.130

Dotyczy poz. 304

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w pakowany po 28 tabletek w ilości 4 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.131

Dotyczy poz. 310

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.132

Dotyczy poz. 321

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci fiolek?

Odp. Tak

Pyt.133

Dotyczy poz. 327

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek?

Odp. Tak

Pyt.134

Dotyczy poz. 330

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.135

Dotyczy poz. 341, 342, 343

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 28 tabletek powlekanych z przeliczeniem do 3 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.136

Dotyczy poz. 358

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek drażowanych?

Odp. Tak

Pyt.137

Dotyczy poz. 155

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści Igły NovoFine 0,3x8x100 szt. z przeliczeniem do 112 opakowań?

Odp. Nie

Pyt.138

Pakiet 2

Dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułek twardych?

Odp. Tak

Pyt.139

Dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.140

Dotyczy poz. 17

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.141

Pakiet 5

Dotyczy poz. 3, 4

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.142

Dotyczy poz. 27

Prosimy uprzejmie o doprecyzowanie, czy Zamawiający we wskazanej pozycji na pewno wymaga substancji czynnej: Mupirocyny? Na rynku nie występuje żel z taką dawką wskazanej substancji czynnej. Jeśli Zamawiający nie miał na myśli tej substancji, to jakiej substancji czynnej wymaga?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.143

Dotyczy poz. 31

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Atecortin krople do oczu i uszu 5ml?

Odp. Tak

Pyt.144

Pakiet 7

Dotyczy poz. 5

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 5 ampulek z przeliczeniem do 160 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.145

Dotyczy poz. 7

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.146

Dotyczy poz. 12

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 120 tabletek powlekanych z przeliczeniem do 18 opakowań?

Odp. Nie

Pyt.147

Pakiet 11

Dotyczy poz. 14

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.148

Dotyczy poz. 30

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.149

Dotyczy poz. 57 i 58

Czy Zamawiający we wskazanych pozycjach dopuści preparaty w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.150

Dotyczy poz. 62

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odp. Tak

Pyt.151

Pakiet 15

Dotyczy poz. 7

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Tialorid 5mg+50mg * 50tabl.?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.152

Dotyczy poz. 22

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki powlekanej?

Odp. Tak

Pyt.153

Dotyczy poz. 33

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Odp. Tak

Pyt.154

Dotyczy poz. 39

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułek?

Odp. Tak

Pyt.155

Dotyczy poz. 84

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Odp. Tak

Pyt.156

Dotyczy poz. 111

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Odp. Tak

Pyt.157

Pakiet 18

Dotyczy poz. 6

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Gelatum Aluminium Phosphar. 250g?

Odp. Tak

Pyt.158

Dotyczy poz. 29

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 20 tabletek z przeliczeniem do 150 opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.159

Dotyczy poz. 30

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek dojelitowych?

Odp. Tak

Pyt.160

Dotyczy poz. 35

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek?

Odp. Tak

Pyt.161

Dotyczy poz. 51, 52

Czy Zamawiający we wskazanych pozycjach dopuści preparaty pakowane po 5 czopków z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Tak

Pyt.162

Dotyczy poz. 56

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Help4Skin Gojenie Ran tuba 20g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.163

Dotyczy poz. 50

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 10 kapsułek z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Tak

Pyt.164

Dotyczy poz. 71

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 10 ampulek z przeliczeniem do 15 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.165

Dotyczy poz. 85

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 1 fiole z przeliczeniem do 50 opakowań?

Odp. Tak

Pyt.166

Dotyczy poz. 15

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający we wskazanej pozycji na pewno wymagał dawki 50 mg/1 ml? Czy może miał na myśli dawkę 0,4 mg/ml lub 0,8 mg/ml?

Odp. Zamawiający miał na myśli 4 mg/5ml

Pyt.167

Pakiet 22

Dotyczy poz. 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.168

Dotyczy poz. 14

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 5 ampulek z przeliczeniem do 640 opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.169

Pakiet 37

Dotyczy poz. 1

Jaką dawkę miał na myśli Zamawiający we wskazanej pozycji? 50 czy 100 mg?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.170

Pakiet 80

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat pakowany po 5 ampulko-strzykawkę z przeliczeniem do 92 opakowań?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.171

Dotyczy pakietu 58

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO₂ nie dopuszczone przez Farmakopeę brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH nie przekraczającej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?

Wapno w kanistrach 5l / 4,5kg.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.172

dotyczy pakietu 58

Czy Zamawiający będzie wymagał wapna w opakowaniach najczęściej oferowanych przez renomowanych producentów wapna - brytyjskich lub niemieckim czyli 4,5 kg / 5L. Większe pojemności w związku ze złą jakością produktu, nieregularnym kształtem oraz brakiem odpowiedniego upakowania nie mają przełożenia na większą pochłaniałość CO₂.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.173

Pakiet 8 poz. 27 i 28

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, lek meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w roztworze NaCl 0,9% 6 godzin oraz alternatywnie możliwość rozpuszczenia produktu w glukozie 5%, stabilnego co najmniej 1 godzinę?

W związku z tym, że skuteczność meropenemu jest uzależniona od czasu utrzymywania się stężenia leku we krwi, infuzja ciągła gwarantuje lepszy efekt terapeutyczny, szczególnie u pacjentów w stanie krytycznym. Dodatkowo kwestia stabilności w glukozie 5% ma ogromne znaczenie w przypadku pacjentów krytycznie chorych. Tacy pacjenci w trakcie terapii otrzymują wiele różnych leków co oznacza, że każdy z dodatkowo użytych rozpuszczalników ma wpływ na stan zdrowia leczonego pacjenta, stając się istotnym elementem płynoterapii. U pacjenta z hiperchloremią i hipernatremią podanie leku rozpuszczonego w glukozie ma znaczenie terapeutyczne, ponieważ jest w stanie ograniczyć podaż NaCl 0,9%, którego podane w zbyt dużych ilościach zaburza bilans płynowy.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.174

Pakiet 15 poz. 67

Mając na względzie informację wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 13.01.2025 w sprawie obowiązków przedsiębiorców związanego z występowaniem w środowisku pracy substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub reprotoksycznym, czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu metronidazol w opakowaniu typu RTU (gotowy do użycia), z dwoma sterylnymi, różnej wielkości portami, zabezpieczonymi samouszczelniającymi się membranami?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.175

Pakiet 20 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg zgodnie z rejestracją w ChPL?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.176

Pakiet 21 poz. 1

Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.177

Pakiet 44

Czy w pakiecie 44 Zamawiający dopuści zaoferowanie i wycenę płynów konfekcjonowanych w opakowaniach zbiorczych, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający Dopuszcza

Pyt.178

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 40mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.179

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nici o długości 75cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.180

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 25mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.181

Pakiet 4, poz. 15, 19, 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 40mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.182

Pakiet 4, poz. 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 50mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.183

Pakiet 4, poz. 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 27mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.184

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 30mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.185

Pakiet 7, poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły o długości 2x10mm, wraz z nicią o długości 75cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.186**Pakiet 10, poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu haczykowego o okresie podtrzymywania tkankowego 85-89% po 2 tygodniach, 70-75% po 4 tygodniach, 40-47% po 6 tygodniach?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.187**Pakiet 11, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szwu o wytrzymałości początkowej wężła 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.188**Pakiet 59 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści:

Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnątrz polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor biały, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet rolowany z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: $0,23 \pm 0,02$ mm, na dłoni: $0,21 \pm 0,02$ mm, na mankiecie : $0,17 \pm 0,02$ mm, typowa długość min.300mm, AQL max.0,65, mediana siły zrywu przed starzeniem 17,4N po starzeniu min.15N, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), ,zgodne z normą ASTM F1670 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej; przebadane na min. 20 substancji chemicznych w tym powyższej 480min - 11 substancji, pozbawione akceleratorów: BHT, BHA, TMTD, tiuramów, ZDEC, ZDBC, ZBED, ZMBT, MBT, DPTU, ZMMBI, ZPMC zgodne z EN ISO 21420, 16604, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 10282, ASTM F1671, ASTM 739, odporne na min.27 cytostatyków przez min.240 minut wg ASTM D6978 oraz odporne na 25 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test ACPD)- potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001 opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dispenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm³ ; rozm. 5,5-9,0

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.189**Pakiet 59 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami ; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu: $0,22 \pm 0,03 \text{ mm}$, na dłoni $0,18 \pm 0,03 \text{ mm}$, mankiecie: $0,15 \pm 0,02 \text{ mm}$, typowa długość 290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej $10 \mu\text{g/g}$ - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-3, poziom endotoksyn $<4,00 \text{ EU/parę}$ wg EN 455-3 (raport z badań z jednostki niezależnej), będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 potwierdzone wynikami badań, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), zgodne z normą ASTM F1670 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001,ISO 50001 , sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.17 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone wynikami badań; pozbawione akceleratorów chemicznych takich jak : BHT, DPTU, ZBED, ZDMC, MBT/ZMBT, ZPMC; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż $6\ 000 \text{ cm}^3$; rozm. 5,5-9,0

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.190

Pakiet 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnątrz polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepnią adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu, ergonomiczna, o typowej grubości na palcu: $0,22 \pm 0,02 \text{ mm}$, o typowej grubości na dłoni $0,20 \pm 0,02 \text{ mm}$, o typowej grubości na mankiecie: $0,20 \pm 0,02 \text{ mm}$, typowa długość 290mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 19N ; siła zrywu po starzeniu min. 15N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej $10 \mu\text{g/g}$ - raport z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, zgodne z normą ASTM F1670 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej; odporne przenikanie min. 12 substancji chemicznych przez min.60 minut wg EN 16523; przebadane na min. 25 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 ; odporne na min.20 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test

ACPP) - potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001 opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm³; rozmiary 5,5-9,5

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.191

Pakiet 59 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,03mm, na dłoni 0,18±0,03mm, mankiecie: 0,15±0,02mm, typowa długość 290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10 µg/g - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-3, poziom endotoksyn <4,00 EU/parę wg EN 455-3 (raport z badań z jednostki niezależnej), będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1 potwierdzone wynikami badań, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), zgodne z normą ASTM F1670 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001,ISO 50001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.17 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone wynikami badań; pozbawione akceleratorów chemicznych takich jak: BHT, DPTU, ZBED, ZDMC, MBT/ZMBT, ZPMC; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm³; rozm. 5,5-9,0

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.192

Pakiet 59 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane. Kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu min. 0.19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 13N oraz po starzeniu 12 N. Poziom protein lateksu ≤10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane, jako wyrób

medyczny w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.193

Pakiet 59

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, iż w kolumnie „jednostka opakowania” Zamawiający miał na myśli opakowanie jednostkowe dla rękawic chirurgicznych, tj. parę (2 sztuki). Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że kolumna ”zapotrzebowanie ilości postaci w szt” dotyczy ilości par.

Odp. Pakiet 59 jest w sztukach

Pyt.194

Pakiet 59 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci, grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm, długość min. 306 mm niezależnie od rozmiaru. Opakowanie jednostkowe zewnętrzne hermetyczne foliowe z marginesem w listu ułatwiającym otwieranie (w miejsce wycięcia). Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje chemiczne w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, w tym min. 2 substancje na poziomie 6. Produkowane bez użycia szkodliwych akceleratorów: tiuramy, DPG; przebadane na zawartość MBT, BHT, BHA z wynikiem „nie wykryto”. Badania na przenikalność min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Zgodne z opisanymi systemami zarządzania jakością, z wyjątkiem ISO 45001. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.195

Pakiet 59 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 14 N, sterylizowane tlenkiem etylenu, długość min. 281 mm niezależnie od rozmiaru. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji chemicznych w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, w tym min. 1 substancja na poziomie 6. Opakowanie 50 par. Rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R nadrukowane na opakowaniu wewnętrznym (nie posiadające nadruku na rękawicy). Zgodne z opisanymi systemami zarządzania jakością, z wyjątkiem ISO 45001. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.196

Pakiet 59 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, długość min. 283 mm niezależnie od rozmiaru, opakowanie jednostkowe zewnętrzne folia-folia. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji chemicznych w stężeniach

wymienionych w normie EN ISO 374-1, w tym min. 1 substancja na poziomie 6. Opakowanie 50 par. Rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R nadrukowane na opakowaniu wewnętrznym (nie posiadające nadruku na rękawicy). Zgodne z opisanymi systemami zarządzania jakością, z wyjątkiem ISO 45001. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.197

Pakiet 59 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci, grubość na mankiecie 0,15 mm, długość min. 304 mm niezależnie od rozmiaru. Opakowanie jednostkowe zewnętrzne hermetyczne foliowe z marginesem w listu ułatwiającym otwieranie (w miejsce wycięcia). Zgodne z opisanymi systemami zarządzania jakością, z wyjątkiem ISO 45001. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.198

Pytania do wzoru umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: „Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto”.

Odp. Zgodnie z wzorem umowy

Pyt.199

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”.

Odp. Zgodnie z wzorem umowy

Pyt.200

W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklarację Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.

Odp. Zgodnie z wzorem umowy

Pyt.201

Pakiet nr 64

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę **musi** posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odp. Należy spełnić wymogi dla podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi oraz wymagania określone w dokumentacji przetargu publicznego.

Pyt.202

Dotyczy Pakietu nr 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu pojemności 5L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.203

Dotyczy Pakietu nr 50:

Czy Zamawiający w poz. 1a wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu pojemności 5L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.204

Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu pojemności 1L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.205

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu, na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenu wodoru i kwasu octowego, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Proszę o podanie wymaganej ilości pasków testowych.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.206

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3, 4, 5 preparaty kompatybilne ze sobą, ale pochodzące od różnych producentów, posiadające oświadczenie producenta o kompatybilności między sobą oraz o bezpieczeństwie stosowania w endoskopowych myjniach-dezynfektorach różnych producentów, w tym myjni Choyang?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.207

Dotyczy Pakietu nr 56:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat w proszku, na bazie kwasu nadoctowego, bez aldehydów, enzymów, amin i QAV, w opakowaniu pojemności 2kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K. Sz.

K.B.M.

R.Cz.

B.K.