

Kłodzko, dnia 19.10.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycyny ogólnej dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.24.2026.

Na podstawie art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 poz. 793) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający przekazuje ciąg dalszy odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt.234

Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie słowne „Zestaw do cięcia cesarskiego” na opakowaniu zbiorczym i transportowym, oraz oznaczenie kolorystyczne w postaci czerwonych kropek na etykiecie opakowania jednostkowego, widoczne przed otwarciem zestawu i umożliwiające jego identyfikację?

Odp. Tak

Pyt.235

Pakiet 35, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który dostarczamy do szpitala?

1xSerweta do CC 200/260cm x 310cm wzmocniona otwór z folią 30cm x 30cm i wycięciem w kształcie gruszki 16cm x 18cm, torba 80cm x 80cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 60x40cm i gramaturze 86 g/m², reszta parametrów zgodna z SWZ

1x Serweta chłonna 80cm x 120cm

1x Końcówka do odsysania pola operacyjnego, bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne)

1x Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 10cm x 25cm

1x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)

2x Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

1x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 3-warstwowa, z przylepcem

1x Ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 21

1x Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką

1x Cewnik Nelaton CH8 dł. 400mm

1x Zaciskacz do pępownicy biały

5x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 30cm x 30cm

40x Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

5x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 70cm z nitką RTG i tasiemką

1x Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe rozm. 8,5 [PARA]

2x Fartuch chirurgiczny STANDARD PLUS rozm. XL ze wstawkami nieprzemakalnymi

1x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L

1x Serweta na stół Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona

1x Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

Pyt.236

Pakiet 35, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki o wzmocnieniu o gramaturze 37 g/m².

Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m²?

Odp. Tak

Pyt.237

Pakiet 35, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Tak

Pyt.238

Pakiet 35, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę Mayo w rozmiarze 80x145 cm o gramaturze 50 g/m² o łącznej gramaturze wzmocnienia 87 g/m²?

Odp. Tak

Pyt.239

Pakiet 35, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14 x250 cm?

Odp. Tak

Pyt.240

Pakiet 35, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep o wymiarach 2cm x 22cm?

Odp. Tak

Pyt.241

Pakiet 35, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m². O odporności na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie 205,6 kPa

Odp. Tak

Pyt.242

Pakiet 35, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści podkład z chłonnością 1655g?

Odp. Tak

Pyt.243

Pakiet 35, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt?

Odp. Tak

Pyt.244

Pakiet 35, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odp. Tak

Pyt.245

Pakiet 35, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanych ilości?

Odp. Tak

Pyt.246

Pakiet 35, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści chłonność podkładu chłonnego 789ml?

Odp. Tak

Pyt.247

Pakiet 35, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka o gramaturze 40g/m2?

Odp. Tak

Pyt.248

Pakiet 35, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny w kolorach zielonych i niebieskim?

Odp. Tak

Pyt.249

Pakiet 35, poz. 222

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką? Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej 30 g/m2 z kolorową grafiką w motywy zwierzęce.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.250

Pakiet 35 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 370cm?

Odp. Tak

Pyt.251

Pakiet 38 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier KTG 150x100x150?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.252

Pakiet 38 poz. 5, 13, 14

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

Odp. Tak papieru oryginalnego

Pyt.253

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren redona posiadający czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu?

Odp. Tak

Pyt.254

Pakiet 39 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren redona z trzystopniowym (co 1cm) czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji umożliwiającą dokładną identyfikację położenia drenu?

Odp. Tak

Pyt.255

Pakiet 39 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści dren redona w rozmiarach CH6- CH 18?

Odp. Tak

Pyt.256

Pakiet 39 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści dren redona zwinięte w opakowaniu?

Odp. Tak

Pyt.257

Pakiet 39 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny dostępny w rozmiarach Ch 20 – 36?

Odp. Tak

Pyt.258

Pakiet 39 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra rozmiary od CH8-CH24

Odp. Tak

Pyt.259

Pakiet 39 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem CH 24 5,6/8,0mm o długości 210cm zakończeniem drenu typu lejek-lejek lub cut-to-fit, z końcówką Yankaure w rozmiarze CH 21?

Odp. Tak

Pyt.260

Pakiet 39 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Skład:

1. Pompka:

- Połączona z workiem biórczym
- możliwość wytworzenia podciśnienia początkowego do 180mbar
- kompatybilna z drenami CH15- CH21
- zastawka antyzwrotna przy połączeniu z workiem oraz przy łączniku do drenu
- wyposażona w element do podwieszenia

2. Worek zbiorczy:

- pojemność 500ml
- skalowany co 50ml
- miejsce do opisanie
- tylna ściana biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
- zawór spustowy typu T
- wzmocnione otwory do podwieszenia

- Sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany podwójnie:
 - opakowanie zewnętrzne: papier/folia
 - opakowanie wewnętrzne: folia

Odp. Tak

Pyt.261

Pakiet 39 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem Ch 8-18 z trokarem ze stali nierdzewnej oraz CH20-40 z trokarem aluminiowym?

Odp. Dopuszcza

Pyt.262

Pakiet 41 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści stazy nie posiadające rekomendacji TCCC?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.263

Pakiet 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń 22G/90mm bez przewodnicy?

Odp. Dopuszcza

Pyt.264

Pakiet 70 poz. 2, 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby igła posiadała wmontowany pryzmat zmieniający barwę ze srebrnej na przezroczystą.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.265

Pakiet 70 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń 24G/90mm bez przewodnicy?

Odp. Dopuszcza

Pyt.266

Pakiet 70 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę Touhy dostępną tylko w rozmiarze 18G x 90mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.267

Pakiet 73 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z trzema igłami 14G, 16G, 19G dł. 80cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.268

Pakiet 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren 210cm z końcówką lejek-cut-to-fit?

Odp. Dopuszcza

Pyt.269

Pakiet 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren 300cm z końcówką lejek-lejek?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.270

Pakiet 75 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch typu przedniak w rozmiarze 71x116 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.271

Pakiet 75 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm)?

Odp. Dopuszcza

Pyt.272

Pakiet 75 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`10 szt.?

Odp. Dopuszcza

Pyt.273

Pakiet 75 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.274

Pakiet 75 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści komplet pakowany razem?

Odp. Dopuszcza

Pyt.275

Pakiet 75 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.276

Pakiet 75 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.277

Pakiet 75 poz. 5

Czy w przypadku zaoferowania op.=90szt. należy przeliczyć ilość?

Odp. Tak

Pyt.278

Pakiet 75 poz. 7

Czy Zamawiający kombinezon zarejestrowany jako środek ochrony osobistej?

Odp. Tak

Pyt.279

Pakiet 75 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.280

Pakiet 75 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pyt.281

Pakiet 75 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o parametrach:

trójplaszczynowe ostrze zmniejsza do minimum przykre odczucia

- specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
- dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
- prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
- optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
- konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
- doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej

21G, głębokość nakłucia 2,4 mm

- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.282

Pakiet 75 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.283

Pakiet 75 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.284

Pakiet 75 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`144szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.285

Pakiet 75 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści półmaskę FFP2 składaną z płaską konstrukcją umożliwiającą łatwą obsługę, wyposażoną w zintegrowaną kształtkę na nos, wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009, w kategorii III Środków Ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, z graficzną instrukcją zakładania nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, w kolorze białym, przeznaczona jest do użytku podczas jednej zmiany roboczej

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.286

Pakiet 75 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.287

Pakiet 75 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.288

Pakiet 75 poz. 25

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy wycenić 450 rolek a`25szt?

Odp. Nie potwierdza

Pyt.289

Pakiet 75 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a`50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.290

Pakiet 75 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o parametrach:
worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia

- wykonany z medycznego PVC
- skalowany cyfrowo co 250 ml
- dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.291**Pakiet 75 poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 50ml do 1750ml, ze skalą linearną co 100ml, cyfrowo co 200ml?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.292**Pakiet 75 poz. 38**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.293**Pakiet 75 poz. 39**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.294**Pakiet 75 poz. 40, 41**

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?

Odp. Po 100 szt.

Pyt.295**Pakiet 75 poz. 40 ,41**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.296**Pakiet 75 poz. 53**

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?

Odp. Po 25 szt.

Pyt.297

Pakiet 75 poz. 55

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.298

Pakiet 75 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści okrągłe mieszki skalowane co 50ml cyfrowo i co 25ml liniowo?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.299

Pakiet 83

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną z centralnym otworem o śr.7cm, zamiast 5cm, reszta zgodnie z SWZ?

Odp. Dopuszcza

Pyt.300

Pakiet 83

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

6x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm

2x Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe rozm. M

1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem

1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

Odp. Dopuszcza

Pyt.301

Pakiet 84 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaczki o pojemności 1200ml?

Odp. Dopuszcza

Pyt.302

Pakiet 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler z podziałką wyłącznie 20 i 10 zszywek?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.303

Pakiet 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'5 sztuk?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.304

Pakiet 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler bez powleczenia teflonem?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.305

Pakiet 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler o wymiarach 5,9x3,9mm, grubość 0,5mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.306

Pakiet 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler o wymiarach 7,2x4,9mm, grubość 0,6mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.307

Pakiet 92 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'20 sztuk?

Odp. Tak

Pyt.308

Pakiet 95 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.309

Pakiet 95 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp. Dopuszcza

Pyt.310

Pakiet 96 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.311

Pakiet 96 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.312

Pakiet 96 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej własnej krawędzi?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.313

Pakiet 96 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.314

Pakiet 96 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści koreczek do dezynfekcji o parametrach:

Przeznaczony do stosowania we wszystkich standardowych portach bezigłowych, aby utrzymać powierzchnię portu zdezynfekowaną i odizolowaną od powietrza oraz działa jako fizyczna bariera zapobiegająca zanieczyszczeniom.

- gąbka (wkład) nasączona 70% alkoholem izopropylowym (IPA) służącym jako środek dezynfekujący
- zapewnia skuteczną dezynfekcję złącza bezigłowego w ciągu 30 sekund od zastosowania
- utrzymuje jałowość zdezynfekowanej powierzchni złącza przez okres do 7 dni, o ile nie zostanie usunięta
- wykonany z polipropylenu (nasadka), poliuretanu (gąbka) oraz aluminiowej folii ochronnej
- kompatybilny ze wszystkimi standardowymi portami bezigłowymi
- sterylny, sterylizowany radiacyjnie
- nie zawiera: lateksu, DEHP, PVC, BPA
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- data ważności: 3 lata?

Odp. Dopuszcza

Pyt.315

Pakiet 96 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści kraniki tylko w kolorze niebieskim?

Odp. Dopuszcza

Pyt.316

Pakiet 96 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.317

Pakiet 96 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:

wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kropłowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
- możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu

- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μ m
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną i zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odp. Zgodnie z SWZ-port bezigłowy

Pyt.318

Pakiet 101, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową na stół narzędziowy o wymiarach 90cm x 120 cm (opakowanie zestawu)?

Odp. Dopuszcza

Pyt.319

Pakiet 101, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 120cm x 150 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm (zamiast otworu przylepnego o średnicy 20 cm)?

Odp. Dopuszcza

Pyt.320

Pakiet 101, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z mankietami wykonanymi z dzianiny oraz tylnymi częściami fartucha zachodzącymi na siebie, wiązаныmi na troki?

Odp. Dopuszcza

Pyt.321

Pakiet 101, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej?

Odp. Dopuszcza

Pyt.322

Pakiet 101, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek z folii poliuretanowej z tolerancją rozmiaru +/- 0,5 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.323**Pakiet 101, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Nylon 2/0, dł. 75cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca?

Odp. Dopuszcza

Pyt.324**Pakiet 101, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze 60g/m² o odporności na penetrację płynów 196cm H₂O oraz odporność na rozzerwanie na sucho/mokro odpowiednio 109/ 99,4 kPa, chłonność 600%?

Odp. Dopuszcza

Pyt.325**Pakiet 113**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe niewyposażone w molet? Zastosowana do produkcji ochraniaczy folia polietylenowa posiada matową, mikroporowatą strukturę powierzchni, która skutecznie redukuje efekt „pływania” na gładkich podłożach. Dodatkowo cienka folia PE pod naciskiem dopasowuje się do powierzchni podłoża, zwiększając powierzchnię styku, a tym samym poprawiając właściwości antypoślizgowe.

Odp. Dopuszcza

Pyt.326**Pakiet 113**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odp. Dopuszcza

Pyt.327**Pakiet 117 poz. 1**

Czy Zamawiający może doprecyzować jaki rozmiar należy zaoferować?

Odp. Rozmiar 300/20mm

Pyt.328**Pakiet 133 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.

Odp. Dopuszcza

Pyt.329**Pakiet 133 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy do hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego Sengstakena – Blakemore’a -wykonanej z biokompatybilnego i transparentnego silikonu, czteroświatłowej – umożliwiającej odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku. Elastyczna, posiadająca prowadnicę ułatwiającą założenie sondy, balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, balon żołądkowy, znaczniki głębokości w odległości 25cm od początku balonu przełykowego, atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka, zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru, żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżniane kolorami, linię kontrastującą w RTG na całej długości sondy. Wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żyłaków przełyku. Długość całkowita 850mm, sterylna, pakowana w opakowanie typu papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko. Rozmiary: 16F do 20F , balon przełykowy dł.140mm, balon żołą

Odp. Dopuszcza

Pyt.330

Pakiet 133 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje sondy silikonowej?

Odp. Nie

Pyt.331

Pakiet 136 poz. 2

Czy zamawiający ma na myśli czujnik wielorazowy klips na palec z pomiarem SpCo czy jednopacjentowy samoprzylepny czujnik z pomiarem SpCo?

Odp. Czujnik wielorazowy

Pyt.332

Czy czujnik ma być klips na palec pediatryczny od 10 – 50 kg czy jednopacjentowy samoprzylepny?

Odp. Czujnik wielorazowy ma być klips na palec pediatryczny od 10 – 50 kg

Pyt.333

Pakiet 54 Nebulizacja - OIT

Pytanie 1 Pakiet 54 Nebulizacja – OIT poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje nebulizatora ultradźwiękowego, czy nebulizatora siateczkowego (membranowego)?

Odp. Membranowego

Pyt.334

Pytanie 2 Pakiet 54 Nebulizacja – OIT poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator, który posiada wbudowaną membranę, która wykorzystuje technologię wibrującej siatki wykonanej z polimeru - średnia wielkość MMAD 3,5 μm $\pm 10\%$) . Pojemnik na lek o pojemności 10 ml, jest przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta w okresie 28 dni (w trybie przerywanym) lub na 7 dni (w trybie ciągłym). Znikoma objętość zalegająca wynosząca $<0,04$ ml.

Nebulizator posiada niezależny moduł sterujący zasilany 230V lub USB, służący do zasilania w/w membrany. Możliwość podawania aerozolu w trybie przerywanym lub ciągłym w zakresie 30 do 360 minut?

Membrana współpracuje i jest kompatybilna z oferowanym przez nas niezależnym modułem sterującym - sterownikiem USB oraz złączem typu T.

Odp. Dopuszcza

Pyt.335

Pytanie 3 Pakiet 54 Nebulizacja – OIT poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, żeby zaoferowany nebulizator zapewniał możliwość pracy w trybie synchronizowanym z wdechem pacjenta?

Odp. Nie oczekuje

Pyt.336

Pakiet 112: Czy Zamawiający dopuszcza kateter jedynie w rozmiarach 3-7F?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.337

Pakiet 112: Czy Zamawiający dopuszcza kateter w rozmiarach 3-8F wykonany z poliuretanu?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.338

Pakiet 123, poz. 1 i 2: Cewnik trójdrożny z końcówką Dufoura:

- Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, bez powłoki hydrożelowej, z cieniodajną linią pozycjonującą widoczną w RTG,
- Usztywniona końcówka Dufoura z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach,
- O wymiarach: śr. 16, 18, 20, 22 i 24Ch, dł. 42cm,
- Balon o poj.:
 - 40ml dla cewnika 16Ch,
 - 50ml dla cewnika 18Ch,
 - 60ml dla cewnika 20Ch,
 - 70ml dla cewnika 22Ch,
 - 80ml dla cewnika 24Ch.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.339

Zadanie nr 2, pozycja nr 1, 3, 4

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez określenie „z zatopionymi końcami” w odniesieniu do elastycznego paska mocującego maskę tlenową. Czy wymóg ten oznacza konieczność trwałego zatopienia końców paska w tworzywie maski, czy też chodzi o odpowiednie zabezpieczenie końców paska?

Odp. Zabezpieczenie końców paska

Pyt.340

Zadanie nr 29, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy pacjenta, zawierający w składzie chlorheksydynę, która wykazuje działanie antybakteryjne poprzez ograniczanie namnażania bakterii na skórze, wspomagając utrzymanie higieny skóry głowy, a także witaminę E, prowitaminę B5, alantoinę i wyciąg z aloesu, wspierające pielęgnację skóry. Czepek umożliwia skuteczne oczyszczenie włosów i skóry głowy bez użycia wody, w czasie około 3 minut, jest wykonany z białej włókniny o gramaturze 120 g/m² (30% wiskoza, 70% PE), posiada wodoodporną warstwę zewnętrzną z folii PE o gramaturze 35 g/m², nie zawiera lateksu ani alkoholu i jest pakowany po 75 sztuk w opakowaniu zbiorczym, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej?

Odp. Dopuszcza

Pyt.341

Zadanie nr 29, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca, myjki do bezwodnego mycia ciała o naturalnym pH, o właściwościach oczyszczających, odświeżających i łagodzących podrażnienia, posiadające substancje nawilżające i odżywcze dla skóry (witamina E, rumianek i aloes), odpowiednie do mycia całego ciała, zawierające w składzie Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimonowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, allantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbat 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfum, ekstrakt z rumianku, nie zawierają lateksu, lanoliny i alkoholu, myjki w rozmiarze 20cm x 20cm, zapobiegają powstawaniu infekcji, testowane dermatologicznie, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, pakowane po 25 sztuk, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.342

Zadanie nr 29, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.343

Zadanie nr 29, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej, zawierający: 2 szt. szczoteczek do zębów z odsysaniem, 4 szt. gąbek z odsysaniem, 6 szt. aplikatorów gąbkowych do nakładania żelu nawilżającego, 2 saszetki płynu do płukania jamy ustnej zawierającego 0,12% chlorheksydyny o pojemności 10 ml, 4 saszetki płynu do płukania jamy ustnej z nadtlenkiem wodoru o pojemności 10 ml oraz 6 saszetek żelu nawilżającego jamę ustną o pojemności 3 ml, przeznaczony do kompleksowej higieny, oczyszczania i nawilżania jamy ustnej pacjentów?

Odp. Dopuszcza

Pyt.344

Zadanie nr 29, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca, myjki do bezwodnego mycia ciała o naturalnym pH, o właściwościach oczyszczających, odświeżających i łagodzących podrażnienia, posiadające substancje nawilżające i odżywcze dla skóry (witamina E, rumianek i aloes), odpowiednie do mycia całego ciała, zawierające w składzie Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimonowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, allantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbat 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfum, ekstrakt z rumianku, nie zawierają lateksu, lanoliny i alkoholu, myjki w rozmiarze 20cm x 20cm, zapobiegają powstawaniu infekcji, testowane dermatologicznie, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, pakowane po 25 sztuk, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.345

Zadanie nr 29, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.346

Zadanie nr 29, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści duże, miękkie i grube myjki w formie rękawicy, przeznaczone do higienicznej pielęgnacji skóry pacjentów obłożnie chorych oraz pacjentów intensywnej terapii, nasączone preparatem myjąco-nawilżającym o właściwościach ochronnych, zawierającym m.in. dimetikon, prowitaminę B5, alantoinę, wyciąg z aloesu, witaminę E, chlorheksydynę, glicerynę i wyciąg z rumianku, przeznaczone do mycia całego ciała bez użycia dodatkowej wody, testowane dermatologicznie, odpowiednie do wszystkich rodzajów skóry, z możliwością podgrzewania w kuchenke mikrofalowej, pakowane w opakowania wielokrotnego zamykania po 10 sztuk, o gramaturze włókniny 85 g/m² i wymiarach 17 × 23,5 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.347

Zadanie nr 29, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Dopuszcza

Pyt.348

Zadanie nr 30, pozycja nr 3,4

Czy Zamawiający dopuści linie do pobierania próbek CO₂ w wersji dla dorosłych lub dla dzieci, do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Dopuszcza

Pyt.349

Zadanie nr 30, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szczoteczki za opakowanie jednostkowe a'1 szt.?

Odp. Dopuszcza

Pyt.350

Zadanie nr 40, pozycja nr 1

Czy Zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną ustno- nosową?

Odp. Tak

Pyt.351

Zadanie nr 40, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści stabilizator mikrobiologicznie czysty, niesterylny?

Odp. Dopuszcza

Pyt.352

Zadanie nr 44, pozycja nr 1-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkładów, uchwytów oraz pojemników innego producenta, które nie są kompatybilne z posiadanym systemem Serres, lecz stanowią rozwiązanie równoważne pod względem funkcjonalności i są kompatybilne między sobą?

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie, jakiej liczby pojemników wielorazowych oraz uchwytów Zamawiający wymaga w celu przeprowadzenia wymiany dotychczasowego systemu na nowy.

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.353

Zadanie nr 44, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści wkład o pojemności 1l?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.354

Zadanie nr 44, pozycja nr 8, 11

Czy Zamawiający doprecyzuje, jaki system wkładów workowych jest wymagany do wskazanego w opisie ssaka, poprzez podanie nazwy systemu lub producenta i modelu kompatybilnych wkładów?

Odp. Podane modele ssaków w SWZ.

Pyt.355

Zadanie nr 57, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści tylko koce na ciało pacjenta i pod ciało?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.356

Zadanie nr 64, pozycja nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od "przeznaczona do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego"?

Odp. Nie odstąpi

Pyt.357

Zadanie nr 64, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie pojedyncze foliowe?

Odp. Dopuszcza

Pyt.358

Zadanie nr 64, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści numer seryjny na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Tak

Pyt.359

Zadanie nr 64, pozycja nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od "przeznaczona do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego"?

Odp. Nie odstąpi

Pyt.360

Zadanie nr 64, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści numer seryjny na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Tak

Pyt.361

Zadanie nr 74, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH6/40?

Odp. Dopuszcza

Pyt.362

Zadanie nr 74, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej (długość 60cm) oraz rurki tracheostomijnej (długość 33cm) na 72h, posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45°, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem, port do podawania leków z końcówką luer (MDI), zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „UP”, blokada zaworu regulacji siły ssania poprzez jego obrót o 90° lub 180°, suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, rozmiary CH 12, 14, 16?

Odp. Dopuszcza

Pyt.363

Zadanie nr 89, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.364

Zadanie nr 89, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści igły o długościach 15mm, 19mm, 25mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.365

Zadanie nr 89, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.366

Zadanie nr 89, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści igły o długościach 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm?

Odp. Dopuszcza

Pyt.367

Zadanie nr 89, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści igły wytrzymałe do ciśnienia 330 psi?

Odp. Dopuszcza

Pyt.368

Zadanie nr 94, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy o parametrach i wyposażeniu zgodnych z poniższym opisem, tj. posiadający komorę pomiarową o pojemności 500 ml, worek na mocz o pojemności 2000 ml, dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wyposażony w zawór przelewowy, filtr hydrofobowy, zastawkę bezzwrotną, kranik spustowy typu „T”, bezigłowy port do pobierania próbek moczu oraz pozostałe elementy zabezpieczające przed cofaniem się moczu, wolny od lateksu i ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odp. Dopuszcza

Pyt.369

Zadanie nr 94, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuc centralnych zawierający cewnik trzykanałowy w rozmiarze 7 Fr i długości 15 cm lub 20 cm, wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, z miękką niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie i chroniącą przed uszkodzeniem naczynia, z ramionami oznaczonymi średnicami i kolorystycznie, wyposażony w rozszerzacz, prowadnicę 0,035” (0,89 mm) o długości 600 mm, niebieską strzykawkę wprowadzającą 5 ml typu Luer, igłę wprowadzającą 18G (1,25 mm) o długości 70 mm, dostępną również w wersji Y, strzykawkę iniekcyjną 5 ml typu Luer, igłę iniekcyjną, koreczki heparynowe Luer-Lock, skalpel oraz klips mocujący?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.370

Zadanie nr 95, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, strzykawkę 60ml, przylepne opatrunki?

Odp. Dopuszcza

Pyt.371

Zadanie nr 95, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?

Odp. Dopuszcza

Pyt.372

Zadanie nr 98, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy do max długości 3m?

Odp. Nie dopuszcza

Pyt.373

Zadanie nr 98, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy do max długości 1,8m?

Odp. Dopuszcza

Pyt.374

Zadanie nr 98, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik zakończony 15F/22M-22F?

Odp. Dotyczy pozycji 4

Pyt.375

Zadanie nr 98, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik zakończony 15F/22M-15M?

Odp. Dotyczy pozycji 4

Pyt.376

Zadanie nr 98, pozycja nr 3

Czy Zamawiający odstąpi pod wymogu aby port do kapnografii posiadał złącze "luer"?

Odp. Nie odstąpi

Pyt.377

Zadanie nr 119, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści długość 16 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.378

Zadanie nr 119, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści długość 12,5 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.379

Zadanie nr 119, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści długość 13 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.380

Zadanie nr 119, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści długość 14 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.381

Zadanie nr 119, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści długość 15,5 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.382

Zadanie nr 119, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści długość 20 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.383

Zadanie nr 119, pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści długość 16 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.384

Zadanie nr 119, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści długość 14 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.385

Zadanie nr 119, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści długość 15 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.386

Zadanie nr 119, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści długość 18 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.387

Zadanie nr 119, pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści długość 16 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.388

Zadanie nr 119, pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści długość 15 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.389

Zadanie nr 119, pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści długość 18 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.390

Zadanie nr 119, pozycja nr 17-18

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną osłonę uchwytu lampy operacyjnej 9,5 x 15 cm +/- 1 cm. Folia PE w kolorze niebieskim . Osłona biała z 16 ząbkami w celu odpowiedniego dopasowania do uchwytu. Zewnętrzna średnica 12 cm, wewnętrzna 6 cm. Opakowanie jednostkowe typu blister, zawierające dane producenta, numer referencyjny, numer LOT, kod QR (UDI), i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób klasy I?



Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.391

Zadanie nr 119, pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści długość markera 138 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.392

Zadanie nr 119, pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści miarę na korpusie 0-6 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.393

Zadanie nr 119, pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści linijkę 15 cm o szerokości ok. 1,2 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.394

Zadanie nr 133, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena, trójdrożna, wykonaną z medycznego PCV, pomarańczową, z zaokrąglonym dalszym końcem, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, z podziałką co 5cm; balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek) o długości ok. 6cm oraz balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk) o długości ok 19cm, wyposażona w pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów, rozmiary CH16, CH18 długość 105cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.395

Pakiet 13 poz. 2

Ad.1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni wewnętrznej chlorowanej, bez obustronnej polimeryzacji, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość min. 242 mm. Odporne na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym 9 substancji na poziomie 6. Odporne na przenikanie min. 5 substancji chemicznych używanych w dezynfekcji zgodnie z normą EN 16523-1 (w miejsce ASTM F739).

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.396

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu rękawic „o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zvalidowaną metodą badawczą”.

Rękawice diagnostyczne są niesterylnym wyrobem medycznym, więc nie określa się dla nich standardów czystości mikrobiologicznej. Obecnie obowiązujące normy produktowe w zakresie wyrobów medycznych przewidują badanie czystości mikrobiologicznej jedynie dla wyrobów sterylnych, lub przeznaczonych do sterylizacji przed użyciem, nie zaś dla wyrobów niesterylnych. Mając na uwadze powyższe, bezpodstawnym jest wymaganie zaoferowania rękawic niesterylnych, a jednocześnie będących czystymi mikrobiologicznie.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.397

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą ASTM F1670 i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic zgodnych z ASTM F1671. Norma ASTM F1670 jest mniej precyzyjna i dokładna (wynik opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie niż rzetelnym pomiarze) w stosunku do normy ASTM F1671. Pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi wstępną ocenę odporności na przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych szczegółowych badań przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F1671. W oparciu o normę ASTM F1670 nie można wysuwać wniosków dotyczących odporności na wirusy i patogeny krwiopochodne, ponieważ materiały muszą zostać poddane badaniu zgodnie z normą ASTM F1671.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.398**Pakiet 13 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie standardowych rękawic lateksowych o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców, poziom AQL ≤ 1.5 . Parametry fizyczne, tj. długość, grubości, AQL, siły zrywu – potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455 (w miejsce wymogu badań z jednostki niezależnej). Rękawice pozbawione opisanych dodatków chemicznych - potwierdzone badaniem metodą TLC z jednostki niezależnej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Nie dopuści

Pyt.399**Pakiet 13 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nitrilowych rękawic wysokiego ryzyka w kolorze pomarańczowym, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców, grubość na palcu 0,17 mm, długość min. 280 mm. Parametry fizyczne, tj. długość, grubości, AQL, siły zrywu – potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455 (w miejsce wymogu badań z jednostki niezależnej). Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.400**Pakiet 14 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu „warstwy pielęgnacyjnej z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium” i zgodę na zaoferowanie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, w kolorze niebieskim, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Rękawice odporne na przenikanie min. 18 substancji chemicznych wg EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 3 poziomie, odporne na 70% izopropanol i 70% etanol min. na poziomie 1. Rękawice pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.401

Pakiet 15 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL $\leq 1,5$. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.402

Pakiet 16 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w kolorze ciemnoniebieskim, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana (bez chlorowania). Zawartość protein lateksowych $< 50 \mu\text{g/g}$. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Rękawice odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych, w tym 5 substancji na min. 6 poziomie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.403

Pytania do wzoru umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: „Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto”.

Odp. Zamawiający nie doda w/w zapisu

Pyt.404

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.405

W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.

Odp. Zgodnie z wzorem umowy

Pyt.406

dotyczy SWZ p.6.1 - prosimy o dopisanie "jeśli dotyczy". W aktualnej konstrukcji Zamawiający wymaga produktów sterylnych w całym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.407

dotyczy pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga układu przeciekowego czy z obrotowym portem wydechowym?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.408

dotyczy pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający układ mikrobiologicznie czysty?

Odp. Brak pytania

Pyt.409

dotyczy pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający układ o długości 200cm?

Odp. Brak pytania

Pyt.410

dotyczy pakiet 64 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości łyżek laryngoskopowych w wersji standardowej (niepełniającej wymogów MR Safe / MR Conditional), z przeznaczeniem do użytkowania i przechowywania wyłącznie poza salą badań (poza strefą IV MR), np. w sali przygotowania pacjenta lub w sterowni?

Uzasadnienie:

Łyżki laryngoskopowe certyfikowane do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego są wielokrotnie droższe od ich standardowych odpowiedników, co w istotny sposób podnosi całkowity koszt realizacji zamówienia.

Z medycznego i proceduralnego punktu widzenia, ewentualna intubacja pacjenta w trakcie procedury MR ze względów bezpieczeństwa i tak powinna odbywać się po ewakuacji pacjenta z sali skanera (strefy silnego pola) do sali przygotowania lub wybudzeń. Standardowe łyżki laryngoskopowe wykonane z niemagnetycznego stopu stali nierdzewnej, przechowywane w bezpiecznej odległości i używane wyłącznie poza strefą IV, w pełni zabezpieczają potrzeby personelu i pacjentów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli na racjonalizację wydatków publicznych i wygenerowanie znacznych oszczędności finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa procedur medycznych.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.411**Pakiet 29****Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez splukiwania, zapachowy, z dwuwarstwową strukturą czepek: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m², zawierający w składzie: 140g (+/- 10g) nie wymagającego splukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 15 sekund przy mocy maksymalnej 1250W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie 1 sztuka. 30 czepeków w pudełku

Odp. Dopuszcza

Pyt.412**Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasączone rękawice do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny. Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E; nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający, o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. W opakowaniu 8 sztuk. Rozmiar 21x15 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.413

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta - o naturalnym pH, bezzapachowe, hipoałergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz witaminy E, bez lateksu. Myjki pakowane po 8 sztuk w opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania oraz dodatkową wewnętrzną warstwą termoizolacyjną (full wrap). Struktura myjek oraz warstwa termoizolacyjna zapewniają przeprowadzenie toalety całego ciała pacjenta w komfortowej temperaturze dzięki utrzymaniu temperatury po podgrzaniu myjek przez minimum 30 minut, co potwierdzają oficjalne oświadczenia producenta poparte odpowiednimi badaniami. Możliwość podgrzania myjek w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W lub w dedykowanym podgrzewaczu. Każda chusteczka o grubości min. 0,17 cm oraz minimalnej masie roztworu oczyszczającego i nawilżającego w pojedynczej myjce około 16 g (128 gramów roztworu w opakowaniu), zgodnie z oficjalnymi danymi producenta. Myjki wykonane z tencelu (włókna celulozowe lyocellu) o wysokiej gęstości materiału 750 g/m². Oferowany produkt o potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności w redukcji odcewnikowych zakażeń układu moczowego. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.414**Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.

Odp. Dopuszcza

Pyt.415**Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z poliestrowej włókniny o min gęstości 75g/m², nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chusteczki pakowane po 10 sztuk w opakowaniu.

Odp. Dopuszcza

Pyt.416**Pakiet 95****Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane badania kliniczne mają dotyczyć bezpieczeństwa stosowania przez 29 dni?

Odp. Wymaga

Pyt.417

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawka będąca częścią zestawu ma być skalowana zgodnie z maksymalną objętością wypełnienia balonika retencyjnego, co minimalizuje ryzyko przepełnienia i wystąpienia odleżyn?

Odp. Dopuszcza

Pyt.418**Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem w pozycji 1 do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. PSP

Odp. Dopuszcza

Pyt.419**Pakiet 96****Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi koreczki, który wskazuje kierunek nakładania i ułatwia aseptyczną aplikację

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.420**Poz. 3 i 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania korka dezynfekującego wyposażonego w dodatkową osłonę ułatwiającą jego aplikację bez ryzyka skażenia

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.421**Poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z portem do pobierania leków, z precyzyjnym regulatorem przepływu o poniższych parametrach
Zestaw do podaży grawitacyjnej z regulatorem przepływu z podwójną skalą pomiarową

- długość zestawu 200 cm
- komora kroplowa z filtrem 15 μ , z odpowietrzeniem, z zatyczką, 20 kropli/1 ml
- zacisk rolkowy
- niezależnie obracająca się nakrętka, łącznik luer lock
- precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą pomiarową: 10 % -5-250 ml/h; 40% 5-200 ml/h
- dodatkowy dostęp do iniekcji
- bez zawartości lateksu, DEHP, Bisfenolu A
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo

· opakowanie 100 szt.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.422

Pakiet: Pakiet nr 65

Czy zamawiający dopuści Zestaw jednorazowy do strippingu żyłaków, komplet: dwie linki po 100 cm, średnica linek 1,54 - 1,66mm, średnica introduktora wynosi 3,25 mm, uchwyt, oliwki (głowice) o śr. 9,50 mm, 12,85 mm, 15,40 mm. W całości wykonany z poliamidu. Nie zawiera lateksu i PVC. Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich ?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.423

Pakiet: Pakiet nr 92 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie staplerów do zamykania skóry z 35 zszywkami z przezroczystym czytelnym wskaźnikiem zużycia z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wymiar zszywki: szerokość 13,8 mm, wysokość 3,5 mm, grubość 0,6 mm, zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej? Wykonanie zszywek z czystej stali nierdzewnej wysokiej jakości zapewnia doskonałą sztywność i stabilność zapięcia rany, co minimalizuje ryzyko poluzowania się zszywki oraz eliminuje ryzyko reakcji alergicznych na powłokę polimerową teflonową PTFE.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.424

Pakiet: Pakiet nr 130

PCzy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do ssania i płukania, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-folia, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 6 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości, spełniający wszystkie pozostałe wymagania określone w SWZ?Pragniemy podkreślić, że liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym nie ma wpływu na funkcjonalność, parametry techniczne ani bezpieczeństwo użytkowania oferowanego wyrobu.

Odp. Tak

Pyt.425

Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę insuflacyjną Veressa, pakowaną pojedynczo w opakowanie typu papier-folia, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 10 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania określone w SWZ?Pragniemy podkreślić, że liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym nie ma wpływu na funkcjonalność, parametry techniczne ani bezpieczeństwo użytkowania oferowanego wyrobu.

Odp. Tak

Pyt.426

dotyczy Pakietu nr 77, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 77, poz. 1 siatkę chirurgiczną monofilamentową z polipropylenu, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, o wymiarach 10 x 15 cm, grubości 0,56 mm i gramaturze 80 g/m², o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych 8 x 15 cm, grubości 0,55 mm i gramatury 85 g/m²?

Uzasadnienie: Oferowany wariant jest wykonany z tego samego materiału (monofilament polipropylenowy), ma identyczne wskazania kliniczne (naprawa przepuklin brzusznych i pachwinowych, dostęp otwarty i laparoskopowy) oraz taką samą długość 15 cm. Szerokość większa o

2 cm pozwala chirurgowi dociąć siatkę do potrzebnego kształtu w trakcie zabiegu, więc nie wpływa na technikę operacyjną ani bezpieczeństwo pacjenta. Różnice grubości (0,01 mm) i gramatury (5 g/m²) są marginalne, mieszczą się w typowej rozpiętości produktów rynkowych tej klasy i nie zmieniają właściwości użytkowych siatki. Wymaganie w obecnym brzmieniu, określające równocześnie wymiar, grubość i gramaturę z tak wąską tolerancją, może ograniczać krąg wykonawców i produktów, a przez to utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp opis przedmiotu zamówienia nie powinien prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Art. 99 ust. 5–6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp pozwalają na opis przez wymagania funkcjonalne i dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ewentualna odmowa powinna wynikać z obiektywnej potrzeby Zamawiającego, którą należałoby wykazać, w szczególności co do znaczenia klinicznego szerokości 8 cm oraz gramatury dokładnie 85 g/m². Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 16 pkt 1 Pzp) przemawia za dopuszczeniem wariantu o minimalnie odmiennych parametrach liczbowych.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.427

dotyczy Pakietu nr 77, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 77, poz. 2 siatkę chirurgiczną monofilamentową z polipropylenu, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, o rozmiarze 30 x 30 cm, grubości 0,56 mm i gramaturze 80 g/m², o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych grubości 0,55 mm i gramatury 85 g/m²?

Uzasadnienie: Oferowana siatka jest wykonana z tego samego materiału (monofilament polipropylenowy), ma ten sam rozmiar i to samo przeznaczenie kliniczne (naprawa przepuklin brzusznych i pachwinowych, dostęp otwarty lub laparoskopowy). Różnice wynoszą 0,01 mm w grubości (ok. 2%) oraz 5 g/m² w gramaturze (ok. 6%) i mają charakter marginalny, mieszczą się w typowych tolerancjach wytwórczych i nie wpływają na bezpieczeństwo pacjenta, technikę zabiegu ani skuteczność kliniczną. Wymaganie w obecnym brzmieniu, określające parametry z dokładnością do pojedynczych jednostek, może ograniczać krąg wykonawców bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego. Dopuszczenie rozwiązania równoważnego jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji i opisem przez wymagania funkcjonalne. W razie odmowy Zamawiający powinien wykazać obiektywną potrzebę utrzymania wymaganych wartości, w tym klinicznie istotny wpływ różnicy 0,01 mm i 5 g/m².

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.428

dotyczy Pakietu nr 77, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 77, poz. 3 siatkę chirurgiczną monofilamentową z polipropylenu, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, o wymiarach 10 x 15 cm, grubości 0,48 mm i gramaturze 55 g/m², o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganych 8 x 15 cm i grubości 0,55 mm?

Uzasadnienie: Oferowana siatka jest wykonana z tego samego materiału (monofilament polipropylenowy), ma identyczną gramaturę (55 g/m²), to samo przeznaczenie kliniczne (przepukliny brzuszne i pachwinowe) oraz zgodną długość 15 cm. Różni się szerokością (10 cm zamiast 8 cm) i grubością (0,48 mm zamiast 0,55 mm; różnica 0,07 mm). Większą siatkę chirurg może swobodnie przyciąć śródoperacyjnie do wymaganej szerokości, co nie wpływa na technikę zabiegu ani bezpieczeństwo pacjenta. Różnica grubości jest marginalna i pozostaje w zakresie typowym dla lekkich siatek polipropylenowych. Wymaganie w obecnym brzmieniu, określające parametry z dokładnością do 0,01 mm i do 1 cm, może ograniczać krąg wykonawców i prowadzić do wyeliminowania produktów

równoważnych klinicznie. Takie opisanie przedmiotu zamówienia może pozostawać w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Ewentualna odmowa powinna wynikać z obiektywnej, uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, np. wykazania, że grubość 0,55 mm lub szerokość 8 cm mają znaczenie kliniczne, którego nie da się zrealizować przez przycięcie siatki.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.429

dotyczy Pakietu nr 77, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 77, poz. 4 siatkę chirurgiczną monofilamentową z polipropylenu, do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, o wymiarach 30 x 30 cm i gramaturze 55 g/m², o grubości 0,48 mm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej grubości 0,55 mm?

Uzasadnienie: Oferowana siatka jest wykonana z tego samego materiału (monofilament polipropylenowy), ma identyczny rozmiar (30 x 30 cm) i gramaturę (55 g/m²) oraz te same wskazania kliniczne (przepukliny brzuszne i pachwinowe, dostęp otwarty lub laparoskopowy). Różnica grubości wynosi 0,07 mm i ma charakter marginalny; przy identycznej gramaturze nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjenta, technikę zabiegu ani skuteczność kliniczną. Wymaganie tak precyzyjnej grubości w obecnym brzmieniu może ograniczać krąg wykonawców bez uzasadnienia wynikającego z obiektywnych potrzeb klinicznych. Odmowa powinna wymagać od Zamawiającego wykazania, że różnica 0,07 mm ma realne znaczenie kliniczne. Dopuszczenie rozwiązania nie narusza zasad opisu przedmiotu zamówienia opartego na wymaganiach funkcjonalnych i sprzyja konkurencji.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.430

dotyczy Pakietu nr 130, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 130, poz. 2 jednorazowy instrument laparoskopowy ssąco-płuczający grawitacyjny, z przezroczystą rękojeścią z ABS, z dwoma przyciskami oznaczonymi kolorystycznie (biały – irrigation, niebieski – suction), z drenem rozgałęzionym z PVC medycznego wolnym od ftalanów i DEHP, z tylnym portem do pobrania posiewu, z matową odłączaną metalową kaniulą 5 mm o długości 33 cm z 8 otworami bocznymi, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier, z opakowaniem zbiorczym maks. 10 szt., o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej końcówki 5 mm o dług. 33 mm oraz pakowania po 20 szt. w podwójnym opakowaniu? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zapis 'dług. 33 mm' należy rozumieć jako 33 cm.

Uzasadnienie: Oferowany instrument jest tożsamy funkcjonalnie i klinicznie z wymaganym: zapewnia ssanie i płukanie grawitacyjne bez pompy, ma przezroczystą rękojeść, dwa kolorowe przyciski, rozgałęziony dren wolny od DEHP, matową tępą kaniulę z otworami bocznymi oraz port do pobrania posiewu. Wymagana długość 33 mm jest technicznie nieadekwatna do zabiegów laparoskopowych (typowa długość robocza to 330 mm), co wskazuje na oczywistą omyłkę, którą Zamawiający powinien wyjaśnić na podstawie art. 135 i art. 284 Pzp. Różnice w sposobie pakowania (opakowanie zbiorcze 10 zamiast 20 szt.) oraz w opisie przycisków nie wpływają na bezpieczeństwo pacjenta, technikę zabiegu ani sterylność; wielkość opakowania zbiorczego jest kwestią logistyczną. Wymaganie w obecnym brzmieniu, obejmujące kumulację szczegółowych cech konstrukcyjnych (proksymalna irygacja, liniowe ustawienie, pakowanie po 20 szt.), może prowadzić do uprzywilejowania jednego produktu i ograniczenia konkurencji. Odmowa dopuszczenia powinna być poparta wykazaniem obiektywnej potrzeby Zamawiającego, zgodnie z orzecznictwem KIO. Opis przedmiotu zamówienia powinien być oparty na wymaganiach funkcjonalnych i dopuszczać rozwiązania równoważne.

Odp. Tak

Pyt.431

dotyczy Pakietu nr 130, poz. 6

Wnosimy o doprecyzowanie określenia „zęby szczura”. **Uzasadnienie:** Termin „zęby szczura” ma charakter potoczny i nie stanowi znormalizowanej nazwy typu szczęk. W obecnym brzmieniu może być interpretowany w sposób niejednoznaczny, co w konsekwencji może prowadzić do wykluczenia wyrobów o równoważnej funkcjonalności. Prosimy o wskazanie jednoznacznej, technicznej nazwy wymaganej konstrukcji szczęk.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „zęby szczura” (będącym powszechnie przyjętym w praktyce medycznej i nomenklaturze producentów wyrobów medycznych określeniem konstrukcji części pracującej należy rozumieć szczęki końcówki chwytające o profilu chirurgicznym z układem ząbków naprzemiennych (w układzie 1x2 ząbki), przeznaczone do stabilnego makroskopowego uchwytu tkanek lub ciał obcych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pyt.432

Pytanie nr 1 do pakietu 67 lp.1:

Czy zamawiający dopuści:

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT i opuszczenia narządu rodnego. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm.

Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Końce taśmy zwężone zakończone są pętelkami z nici. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt.433

Dotyczy pakietu 138 poz.1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest anoskop w rozmiarze 23x91mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Przedmiotem zamówienia jest anoskop w rozmiarze 23x91mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K.Sz.

P.N.

E.B-R.

A.M.

J.K.

Z-ca DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz