Kłodzko, dnia 09.11.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych w ramach II dogrywki na potrzeby podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, oznaczonego numerem DZP.2510.29.2026.

Informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Pyt.1

Dotyczy Pakietu umowy-Minimum realizacji 60% – jednostka, zakres i poszczególne pozycje

Czy wskazane w § 2 ust. 6 projektu umowy minimum 60% zamówienia oznacza 60% wartości brutto każdej zawartej umowy (części), czy 60% ilości każdego rodzaju asortymentu? Czy Zamawiający potwierdza, że zmiany ilości poszczególnych pozycji w granicach ±40% nie mogą prowadzić do zejścia poniżej gwarantowanego minimum właściwego dla danej umowy? Wnosimy o jednoznaczne wskazanie jednostki i podstawy obliczenia minimum.

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 oraz art. 16 Pzp wymagają określenia minimalnej wartości lub wielkości świadczenia bez pozostawienia niejasności co do zakresu obowiązkowych zakupów.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Niepewność co do podstawy minimum utrudnia oszacowanie wielkości dostaw, kosztów magazynowania i ceny oferty. Wnosimy o wpisanie mierzalnego poziomu gwarantowanego osobno dla każdej części.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy minimalny poziom realizacji zamówienia wynosi 60% ilości każdego rodzaju asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik do umowy. Oznacza to, że Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ilości nie mniejszej niż 60% ilości przewidzianej dla każdej pozycji asortymentowej.Zmiany ilości poszczególnych pozycji mogą następować w granicach określonych w § 2 ust. 6 projektu umowy, z zachowaniem wskazanego minimalnego poziomu realizacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 2 ust. 6 projektu umowy.

Pyt.2

Dotyczy Pakietu umowy- Zwiększenie ilości o 40% a maksymalna wartość umowy

Czy uprawnienie do zwiększenia ilości każdego asortymentu o 40% na podstawie § 2 ust. 6 projektu umowy ma charakter prawa opcji? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jego maksymalnej wartości, warunków uruchomienia oraz sposobu ujęcia w wartości i ocenie oferty. Czy wartość umowy określona w § 8 obejmuje takie zwiększenie?

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 441 ust. 1–2 oraz art. 99 ust. 1 Pzp wymagają precyzyjnego określenia rodzaju, maksymalnej wartości i okoliczności skorzystania z opcji.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Bez tych informacji wykonawca nie wie, czy deklarowana ilość stanowi zakres podstawowy czy maksymalny, co może zakłócić porównanie ofert.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przewidziana w § 2 ust. 6 projektu umowy możliwość zwiększenia ilości poszczególnych produktów o maksymalnie 40% stanowi uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu realizowanych dostaw w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na poszczególne produkty w okresie obowiązywania umowy. Zwiększenie ilości będzie następowało na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku asortymentowo-cenowym do umowy, zgodnie z § 2 ust. 7 projektu umowy. Zwiększenie ilości nie będzie powodowało zmiany cen jednostkowych określonych w ofercie. Podstawa prawna: art. 441 ust. 1–2 oraz art. 99 ust. 1 Pzp.

Pyt.3

<u>Dotyczy Pakietu umowy-</u> Łączny limit kar umownych – podstawa naliczania

Czy Zamawiający potwierdza, że określony w § 6 ust. 5 limit 20% dotyczy łącznie wszystkich kar naliczanych na podstawie danej umowy i wynosi 20% jej wartości brutto wskazanej w § 8 ust. 1, a nie wartości pojedynczej dostawy ani innej, nieokreślonej podstawy? Wnosimy o odpowiednie doprecyzowanie tego postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 436 pkt 3 Pzp nakazuje wskazanie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Samo określenie „20%" nie wskazuje podstawy obliczenia limitu, co utrudnia ocenę granic odpowiedzialności.

Odp. Wskazany limit dotyczy łącznie wszystkich kar umownych naliczonych na podstawie danej umowy, niezależnie od podstawy ich naliczenia. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia projektu umowy.

Pyt. 4.

<u>Dotyczy Pakietu umowy-Zakup zastępczy – weryfikacja i zakres różnicy kosztów</u>

Czy w razie zakupu zastępczego na podstawie § 6 ust. 1 Zamawiający ograniczy obciążenie wykonawcy do uzasadnionej, udokumentowanej dodatniej różnicy cen porównywalnego asortymentu i przedstawi dokumenty zakupu? Czy przed dokonaniem zakupu przekaże informację o jego przewidywanym zakresie i ilości, zgodnie z obowiązkiem pisemnego zawiadomienia z § 6 ust. 1 pkt 1?

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 16 i art. 431 Pzp oraz art. 361 § 1 i art. 471 Kodeksu cywilnego przemawiają za wymiernym, weryfikowalnym sposobem określenia kosztów zastępczych.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Doprecyzowanie ograniczy ryzyko obciążenia dostawcy kosztami wyrobów nieporównywalnych albo nieobjętych niezrealizowaną częścią zamówienia.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku skorzystania z uprawnienia określonego w § 6 ust. 1 projektu umowy zakup zastępczy będzie dotyczył wyłącznie niezrealizowanej partii dostawy lub jej części.

Pyt. 5.

Dotyczy Pakietu umowy-Reklamacje – termin rozpatrzenia a termin wymiany

Czy wskazane w § 5 ust. 3 terminy 5 dni roboczych dla braków ilościowych i 5 dni dla wad jakościowych dotyczą wyłącznie rozpatrzenia zgłoszenia, czy także uzupełnienia braków i fizycznej wymiany towaru? Prosimy o określenie jednolitych zasad liczenia i realizacji reklamacji, w tym daty rozpoczęcia biegu terminu.

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 99 ust. 1 i art. 16 Pzp wymagają jednoznacznego określenia świadczenia i terminów jego wykonania.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Rozbieżne terminy i nieokreślone zasady wymiany utrudniają przygotowanie procedur obsługi reklamacji oraz kalkulację kosztów.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że terminy określone w § 5 ust. 3 projektu umowy, tj. 5 dni roboczych. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 3 projektu umowy. Podst. art. 99 ust. 1 i art. 16 Pzp.

Pyt.6.

Dotyczy Pakietu umowy-Rozwiązanie umowy – sposób liczenia naruszeń i wezwanie

Czy przesłanki natychmiastowego rozwiązania umowy wskazane w § 5 ust. 4 (trzykrotna niezgodność asortymentu oraz co najmniej pięciokrotne naruszenie terminów) będą liczone osobno dla każdej zawartej części i rozumiane jako odrębne, udokumentowane zdarzenia? Czy pisemne wezwanie do należytego wykonywania umowy będzie określało stwierdzone naruszenia i termin na podjęcie działań naprawczych?

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 16 i art. 431 Pzp oraz zasada pewności zobowiązania umownego przemawiają za obiektywnymi i weryfikowalnymi przesłankami zakończenia umowy.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Bez wskazania sposobu liczenia naruszeń pozostaje wątpliwość, czy kilka pozycji w jednej dostawie to jeden czy wiele przypadków.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przesłanki określone w § 5 ust. 4 projektu umowy będą oceniane w odniesieniu do realizacji całej umowy. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy, wskazując stwierdzone nieprawidłowości oraz zobowiązując Dostawcę do podjęcia działań naprawczych w odpowiednim terminie, uwzględniającym charakter stwierdzonych naruszeń. Zamawiający podtrzymuje przesłanki rozwiązania umowy określone w § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pyt. 7.

Dotyczy Pakietu umowy-Produkty zastępcze – dokumentowanie niedostępności

Czy w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3–5 Zamawiający dopuści wykazanie niedostępności produktu również innymi obiektywnymi dowodami (np. komunikatem dystrybutora lub informacją o braku rynkowym), jeżeli uzyskanie dokumentu producenta nie jest możliwe? Czy dokumenty potwierdzające równoważność i zgodność proponowanego zamiennika będą wystarczające do rozpatrzenia wniosku?

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 16 i art. 99 ust. 1 Pzp wymagają proporcjonalnego, przejrzystego sposobu wykazywania przesłanek dopuszczonej zmiany asortymentu.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Wykonawca nie zawsze ma możliwość uzyskania dokumentu bezpośrednio od producenta; wyjaśnienie zapobiegnie nieuzasadnionej blokadzie dopuszczonych w umowie zamian.

Odp. Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymagania określone w § 4 ust. 3–5 projektu umowy.

Pyt. 8.

Dotyczy Pakietu umowy- Kara za rozwiązanie umowy – niezrealizowana część i częściowe zakończenie

Czy kara 10% wskazana w § 6 ust. 3 będzie obliczana wyłącznie od wartości brutto niezrealizowanego zakresu tej części umowy, która została skutecznie zakończona, bez obejmowania dostaw już prawidłowo wykonanych? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozwiązania dotyczącego wybranej części zamówienia podstawą nie będzie wartość innych części.

PODSTAWA PRAWNA I ORZECZNICZA

Art. 436 pkt 3 i art. 16 Pzp, a także art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, wymagają możliwego do przewidzenia określenia rozmiaru sankcji kontraktowej.

ZNACZENIE PRAWNE I SKUTEK BRAKU KOREKTY

Doprecyzowanie zapobiegnie rozbieżnościom w obliczaniu kary i ułatwi prawidłową ocenę ryzyka umownego.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 3 projektu umowy kara umowna w wysokości 10% naliczana jest od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Dostawcy.
Podstawą naliczenia kary będzie zatem wartość brutto niezrealizowanego zakresu umowy, którego dotyczy odstąpienie lub rozwiązanie, z wyłączeniem dostaw prawidłowo zrealizowanych.
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 3 projektu umowy.

Pyt. 9.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 1 - Akcesoria do pracowni endoskopii:

Czy Zamawiający dopuści?Zestaw do opaskowania żylaków przełyku siedmio gumkowy. System prowadzony zewnętrznie wzdłuż endoskopu, umożliwia szybki i prosty montaż dzięki konstrukcji z zewnętrznym mocowaniem oraz zintegrowanemu zapięciu klamrowemu. Po zamontowaniu kanał roboczy endoskopu pozostaje całkowicie wolny. Przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9.5-11.0, długość 1100mm. 1 sztuka w opakowaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 10.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 2 - Akcesoria do pracowni endoskopii:

Czy Zamawiający dopuści? Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm, średnica przewodu **0,23 mm**

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 11.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 3 - Akcesoria do pracowni endoskopii:

Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm, średnica przewodu **0,47 mm**

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 12.

Dotyczy Pakietu 8 poz.6

W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odp. Zamawiający informuje ,że pod pakietem jest instrukcja.

Pyt.13

Dotyczy Pakietu 8 poz.39

Prosimy o dopuszczenie do wyceny opakowania handlowego *1 fiolka, z odpowiednim przeliczeniem liczby oferowanych opakowań handlowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.14

Dotyczy Pakietu 9 poz.11

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli preparat w postaci tabletek dojelitowych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w postaci tabletek dojelitowych.

Pyt.15

Dotyczy Pakietu 8 poz.2

Czy Zamawiający wyraża zmianę postaci na tabletki zwykłe?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.16

Dotyczy Pakietu 9 poz.30,32

Czy Zamawiający wyraża zmianę postaci na tabletki powlekane?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania po 4 tabl.?

Odp. Z uwagi na brak wskazania numeru pakietu i pozycji, Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Pyt.18

Dotyczy Pakietu 11 poz.1

Czy zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.19

Dotyczy Pakietu 11 poz.2

Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.20

Dotyczy Pakietu 11 poz.3

Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt.20

Dotyczy Pakietu 8 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 8 poz. 39 Thiopental fiolka 0,5g x 1 szt w ilości 10 opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.21

Dotyczy Pakiet 9 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 9 poz. 10 Metafen Dexketoprofen 25mg x 20 tab.pow w ilości 150 opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.22

Dotyczy Pakiet 9 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 9 poz. 11 Majamil PPH 50mg x 30tabl.dojelit.(3x10)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.23

Dotyczy Pakiet 9 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 9 poz. 12 Metafen Rozkurczowy 40mg x 20 tabl.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.24

Dotyczy Pakiet 9 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie 9 poz. 16 Ibufen Junior 200mg x 10 kaps. miękkie w ilości 300 opakowań?

Odp. Zamawiający informuje, że przedstawiona propozycja wyceny wskazuje na nieprawidłowe przeliczenie ilości opakowań. W związku z powyższym Zamawiający prosi o ponowną weryfikację kalkulacji i przedstawienie sposobu przeliczenia ilości zaoferowanego produktu w odniesieniu do wymaganej ilości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pyt.25

Dotyczy Pakiet 9 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie **9 poz. 17 Ibufen Baby 60mg x 5 czopków** w ilości 8 opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.26

Dotyczy Pakiet 9 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie **9 poz. 17 Ibufen Baby 125mg x 5 czopków** w ilości 12 opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.

K.B.M

M.K

K.A.

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a
dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska