

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1****1. MJP/KP.66**

Nieznany; Nieznane

asztaszuada drukarska drewniana do ostonki MUP/

datowanie: przed 1939

wymiary: 1 x 74, x 57,2; 3,90kg

technika: stolarka, tłoczenie

tworzywo: drewno, metal

warto : 50,00 PLN

Stan zachowania:

drewno mocno zabrudzone, porysowane, z drobnymi ubytkami na rantach.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

ara ska Justyna, 04.10.201

**2. MJP/302**

Nieznany; Austro W gry

Siodło kawaleryjskie

datowanie: 1914-191

wymiary: 57,5 x 52 x 3 ; 10, 0kg

technika: szycie

tworzywo: skóra br zowa, stal

OPIS

Siodło kawaleryjskie wykonane ze skóry z elementami stalowymi.

warto : 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

skóra przetarta, wysuszona, zabrudzona, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

ara ska Justyna, 29.01.201



**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw****3. MIP/939**

Nieznany; Nieznane  
Pistolet kapiszonowy do obrony osobistej

datowanie: ok. 1 50  
wymiary: 9, x 1 , x 3,4  
technika: mieszana  
tworzywo: stal, drewno

**OPIS**

Pistolet kapiszonowy do obrony osobistej – ok. 1 50. Pistolet tego typu używano między innymi podczas Powstania styczniowego. Ładne, rzemieślnicze wykończenie elementów stalowych, które pierwotnie były oksydowane (oksyda jest obecnie przemieszana z „patyną” będącą wynikiem działania korozji).

wartość : 2 400,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

15.01.2015

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

### 4. MIP/1204

Nieznany; Niemcy

el. Pikielhauba o cera piechoty wz. 1 95

datowanie: przed 1914  
 wymiary: 23,5 x 25,2 x 19  
 technika: tłoczenie, lakierowanie  
 tworzywo: skóra, metal, ryps



#### OPIS

Pikielhauba o cera piechoty wz. 1 95. Ten typ nakrycia głowy wprowadzono po raz pierwszy w armii pruskiej w roku 1 42. Dzwon pikielhauby wykonany z grubej, sztywnej skóry lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk). Od wewn. trz. skóra w kolorze naturalnym, jasno br. zowym. We wn. trzu widoczny napis wykonany r. cznie ołówkiem: "2 1/2". Do dzwonu przyczepione daszki: przedni i tylni. Daszek przedni z blyszcz. cej, lakierowanej skóry, wyposażony w okucie kraw. dzi (rantu) wykonane z złoczonej, mosi. nej blachy, w naro. nikach wzmocnione dodatkowo złoczonymi guzami. Od spodu daszek przedni wyko. czony pokryciem w kolorze czarnym. Daszek tylni wykonany ze skóry lakierowanej na czarno, od spodu podklejony tkanin. lakierowan. na czerwono. Wierzchnia warstwa skóry podwini. ta pod spód i przesyta. Na szczycie dzwonu znajduje si. szpic wykonany z tłoczonej, złoczonej blachy. Górna cz. szpicu demontowalna, zamocowana przy pomocy gwintowanej. ruby wlotowanej od strony wewn. trznej. Szpic poł. czony z pikielhaub. przy pomocy 4. rub. z ozdobnymi łebkami w formie o. mioramiennych gwiazdek. Nakr. tki kwadratowe. Od wewn. trz. nakrycia głowy widoczna du. a podkładka wykonana z blachy ocynkowanej, do której przykr. cone s. wy. ej wymienione ozdobne. ruby. Z przodu dzwonu umieszczony niemiecki orzeł wykonany matrycowo z tłoczonej, złoczonej blachy mosi. nej. Orzeł w. a. urowej koronie, w szponach trzyma berło i jabłko królewskie. Na piersiach wypukłe litery: "FR", a powy. ej nich, na całej szeroko. ci skrzydeł i piersi rozpostarta wypukła wst. ga z napisem: "• MI • GO • FÜR • OENIG • UND • VA ERLAND •". Orzeł poł. czony z pikielhaub. przy pomocy dwóch par krótkich, mosi. nych płaskowników zagi. tych od strony wn. trza na okr. głych podkładkach z ocynkowanej blachy. Za szpicem zamocowany w. ski grzebie. z wypukłym przetłoczeniem, wył. czony z złoczonej blachy mosi. nej, zamocowany w dwóch punktach do dzwonu i w jednym punkcie do tylnego daszka. Mocowanie do dzwonu w pierwszym przypadku za pomoc. wlotowanej od spodu ruby z kwadratow. nakr. tk., w drugim przy pomocy rozginanych płaskowników mosi. nych. Do daszku grzebie. mocowany poprzez zawini. cie pod spód w. sa wytłoczonego jako integralna cz. grzebienia. Mocowanie wzmocnione pojedynczym guzem mosi. nym. Podpinka w formie dwóch pasków z warstw. skóry lakierowanej na czarno. Paski podpinki z zewn. trz. pokryte łuskami z złoczonej blachy mosi. nej (po 1. z. ka. dej strony). Zapi. cie w formie ostatniej, 17 łuski na ka. dym z pasków (po jednej stronie wyposaż. onej w wyci. cie, po drugiej w "skobelek"). Dodatkowo, od spodu pasków podpinki przymocowane w. sze skórzane paski umo. liviaj. ce zapi. nanie na sprz. czk. mosi. n., jednobolcow. Paski podpinki poł. czony z dzwonem przy pomocy du. ych guzów mosi. nych z ozdobnymi przetłoczeniami. Guzy zamocowane przy pomocy mosi. nych, podwójnych płaskowników zagi. tych na okr. głych, ocynkowanych podkładkach. Paski podpinki ruchome, z mo. livo. ci zapi. nania ponad daszkiem przednim, lub pod brod. . Po bokach pikielhauby, pod paskami podpinki zamocowane ozdobne rozety, trzycz. ciowe. Na obu rozetach nał. one okr. gi wykonane z srebrzonej blachy (mosi. nej, lub mosi. dzowanej), poł. czony z cało. ci przy pomocy w. sów zaginanych na du. ej, najpewniej cynkowej podkładce z tyłu rozety. Same rozety wykonane najprawdopodobniej z tłoczonej blachy stalowej, lakierowanej. Po jednej stronie na jednolity, czarny kolor, pod drugiej: otok w kolorze czarnym, a wn. trze w czerwonym. Wyposaż. enie wewn. trz. (fasunek) wykonane z płata skóry przesytego dookoła dzwonu (kraw. dzie skóry przesyte razem z daszkami, wypuszczone tak. e pod rozety). Od strony zewn. trznej skóra wyko. czona w wi. kszoci na kolor br. zowy, jednak miejsca wychodz. ce "na" pikielhaub. wylakierowane na czarno. raw. dzie skóry ci. te w drobne, trójk. tne z. bki. Do skóry przesyta dodatkowo (r. cznie, nidi. ) tkanina rypsowa w kolorze złocisto br. zowym wyposaż. one w podł. ne rozci. cie. raw. dzie rozci. cia zawini. te pod spód i przesyte. Wewn. trz. przesyta wstawiony elastyczny drut, lub pałeczki z tworzywa sztucznego.

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw 1

warto : 4 000,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzony, porysowany. W górnej części, przy zwieńczeniu ubytek warstwy malarskiej. Elementy metalowe porysowane, zabrudzone, skorodowane. Z lewej strony, przy rancie ubytek skóry. Skóra z potnika poprzecierana, zabrudzona. Podszewka zabrudzona, po rodku, przy szwie ubytek osnów, w tkwi rozsnute. Pomiędzy szwami pozostało cię po erowaniu owadów.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.  
 ara ska Justyna, 07.09.2017

### 5. MJP/1283

Nieznany; Nieznane  
 elm Stra y Ogniowej

datowanie: pocz tek XX w.  
 wymiary: 19,5 x 25,7 x 19  
 technika: tłoczenie, lakierowanie  
 tworzywo: blacha mosiężna, skóra



#### OPIS

elm Stra y Ogniowej, pochodzący z zaboru austriackiego. Po roku 1902. Dzwon hełmu wykonany z grubej, sztywnej skóry lakierowanej na kolor czarny (wysoki połysk, lada przemalowywania). Od wewnątrz skóra w kolorze naturalnym, brązowym. Widoczny ład po wklejonej metce producenta, lub identyfikatorze. Do dzwonu przyszyte daszki: przedni i tylni, oba wykonane z tłoczonej, ocynkowanej (?) blachy stalowej, połączone ze sobą lutem(?). Daszek przedni z zewnątrz lakierowany na czarno, od spodu na zielono. Daszek tylni lakierowany na czarno z obu stron. Oba daszki wyposażone w okucia krawędzi (rantów) wykonane z tłoczonej, mosiężnej blachy, połączone ze sobą mosiężnymi spinkami. elm wyposażony w ozdobny grzebień z lutowanej (cynk) blachy mosiężnej, zwanej cyfry i sił gajcy a do okucia tylnego daszka. Całość połączona z dzwonem przy pomocy 7 wypukłych guzów mosiężnych wyposażonych w metalowe (podwójne) płaskowniki zagięte od wewnątrz hełmu (guz na daszku tylnym wyposażony w rub z mosiężnym nakrętką). Z przodu dzwonu umieszczona oznaka Stra y Ogniowej w formie sokola z monogramem "SO" na piersi. Oznaka wykonana matrycowo z blachy mosiężnej, jeden ze szponów sokola obłamany. Sokół połączony z hełmem przy pomocy dwóch przylutowanych do rewersu płaskich mosiężnych przez które przedgnięto po nalożeniu na hełm przetyczki skórzana. Po bokach hełmu zamocowano (przy pomocy zagiętych od wewnątrz dzwonu podwójnych płaskowników mosiężnych) dwie głowy wykonane matrycowo z blachy mosiężnej. W pyskach lwów umieszczone ruchome kółka z drutu mosiężnego służące do mocowania podpinkki. Podpinka wykonana z brązowej skóry, kołowki z ozdobnym okuciem mosiężnym połączone na stałe z kółkami w lwich pyskach metodą nitowania (3 nity na każdej kołowce). Zachowana skórzana przesuwka, oraz klamerka mosiężna jednobolcowa.

warto : 900,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzony, porysowany. Skóra spłakana, wysuszona. Warstwa lakieru porysowana, spłakana, pobrudzona. Elementy metalowe zabrudzone, skorodowane. Metalowy grzebień porysowany i powgniatany. Z przodu przy złczeniu grzebienia z blach widoczne lada reperacji (spaw). Wnętrze hełmu: nici ze szwów osłabione, kruche, poprzecierane, w jednym miejscu około 7 cm rozprucie; wnętrze pobrudzone i porysowane; na tylnej części 5 przed; po rodku widoczny prostokątny ład po nalepcie.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, zabezpieczenie.  
 ara ska Justyna, 07.09.2017

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

### 6. MJP/1297

Nieznany; Nieznane  
Liczydło

datowanie: pocz. XX w.  
wymiary: 7 x 3 ,5 x 22,5  
technika: rzemie Inicza  
tworzywo: drewno, mosi dz

#### OPIS

Liczydło. Wykonane z drewna politurowanego. Obudowa o zróżnicowanej wysokości, lekko pochylonej ku dołowi. Narożniki wzmocnione okuciami wykonanymi z blachy mosiężnej. Przy narożnikach "niemal" zastosowano po jednej opasce na narożnik, przy wyśrodkowanych po dwie. Wewnątrz obudowy 11 stalowych drutów zawierających koraliki do liczenia.

wartość : 00,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

Archiwista Justyna, 29.01.201



### 7. MJP/1358

Nieznany; ródłstwo Polskie?  
Zegarek kieszonkowy „ o e Zbaw Polsk ”

datowanie: przed 1900  
wymiary: r. 4,3 , g  
technika: matrycowa, grawerowanie, złocenie  
tworzywo: srebro, szkło

#### OPIS

Zegarek z lat 00 XIX wieku, srebrny. Na kopercie w kartuszu grawerowany wizerunek Matki oskiej z Dzieci tkim oraz Orzeł i Pogo , na wst dze napis: O E Z AW POLZ E. koperta otwierana w rodku grawer Remontów/Cylindre rubis nad ni wyryte O, na wieczku oznaczenie próby srebra 1? 59 wizerunek półksi yca zwróconego w prawo, wprostok cie 40, 00 oraz wyryty napis OZŁOWS I J. Na mechanizmie Lrance | Retard.

wartość : 1 200,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzony; srebro na kopercie porysowane, poprzecierane, zaczerniałe; obudowa powgniatana, porysowana; szkiełko porysowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwista Justyna, 20.09.2017



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1

### 1. MJP/1462/1

orowski, Gabriel (Warszawa ; fabryka); Warszawa  
Polska szabla bojowa szeregowego kawalerii wz. 1917.

datowanie: po 1917  
wymiary: dł. 90, 92, 1 g  
technika: kucie maszynowe  
tworzywo: stal



#### OPIS

Polska szabla bojowa szeregowego kawalerii wz. 1917. Szabla produkowana na zamówienie państwowe w warszawskiej wytwórni Gabriela orowskiego. Szable tego wzoru były jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie egzemplarzy polskiej broni białej w XX wieku. Głownia wykonana ze stali, niklowana, obustronnie szlifowana w pojedynczy, szeroki bruzd. U nasady głowni widoczny fragment sygnatury producenta: "(...)W.S. I" (w wielu szablach sygnatura na głowni była nabijana przed ostatecznym obróbką i poniklowaniem, w związku z czym na dużej części wyrobów brzozy orowski sygnatury są często niewidoczne, lub prawie całkowicie nieczytelne). Głownia jednosieczna, zakończona centrycznym sztychem. Oprawa rękojeści mosiężna, zamknięta, trójkałkowa. Jelce półokrągłe. Od jelca po stronie zewnętrznej, odchodzą dwa obłuki połączone z kłosem głównym (całość wykonana w formie jednolitego odlewania). Głowica w kształcie okrągłej rozetki mosiężnej nakręconej na końcówkę trzpienia głowni. Łapturek wykonany z tłoczonej blachy mosiężnej, ozdobiony tłoczonym wizerunkiem polskiego orła w koronie siedzącego na tarczy amazońki. Łapturek przechodzi w długi warkocz dochodzący do tylnego ramienia jelca. Pod jelcem szabli umieszczona owalna, skórzana podkładka. Włose ramię jelca zagięte nieco ku dołowi, a jego zakończenie wykonane w formie walca. Od spodu, na jelcu widoczna sygnatura producenta tego elementu: rozmieszczony wewnątrz owalnego kartusza napis "L. MORAWSKI Szabla w WARSZAWIE". Rękojeść wykonana z drewna, z 7 korbami. Powierzchnia drewna barwiona na czarny kolor.

wartość : 10 000,00 PLN

Stan zachowania:

porysowana, drobne wgniecenia, zabrudzona, kilka wyszczerbień na ostrzu.  
Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.  
Archiwizacja Justyna, 19.03.201

### 9. MJP/1462/2

orowski, Gabriel (Warszawa ; fabryka); Warszawa  
Pochwa od polskiej szabli bojowej szeregowego kawalerii wz. 1917.

datowanie: po 1917  
wymiary: 3,3 x 2,1; 4, g  
technika: kucie maszynowe  
tworzywo: stal



#### OPIS

Pochwa wykonana z blachy stalowej, niklowana. Wyposażona w dwie rury w kształcie pierścieni z nieruchomymi ogniwkami, w nich zamocowane ruchome kółka. Pochwa zakończona stalowym ostrogami, o niesymetrycznym kształcie. Elementy składowe pochwy łączy lutek mosiężny.

wartość : 3 000,00 PLN

Stan zachowania:

porysowana, drobne wgniecenia, zabrudzona, wgniecenia.  
Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.  
Archiwizacja Justyna, 19.03.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 10. MJP/1868

Nieznany; osuchówka (Woły)  
Scyzoryk w formie szrapnela

datowanie: 191  
wymiary: 13, x 3: 1 1,0g  
technika: wykonanie ręczne  
tworzywo: stal, mosiądz, miedź, aluminium



#### OPIS

Scyzoryk (sztuka okopowa) w formie pocisku artyleryjskiego (szrapnela). Scyzoryk wykonany całkowicie ręcznie przez żołnierza Legionów Polskich podczas kampanii na Wołyniu w 1914 roku (Wołyń, osuchówka, data 1 maja 1914 na rękojeści scyzoryka wskazuje, że przedmiot najprawdopodobniej powstał na terenie jednego z polowych ośrodków Legionów Polskich w rejonie osuchówki). Scyzoryk ma składane ostrze stalowe całkowicie chowane w rękojeści stylizowanej na szrapnel. Z jednej strony: stylizowany zapalnik czasowy, fragment oryginalnego pierścienia wodzącego pocisku, oraz napisy: „z. l.v.1914 / WOŁYŃ”, oraz: „LEG./POLSK.” Z drugiej strony: „RO /1914 / 15 1914 .”, „W(nieczytelne) O (nieczytelne)”, inicjał: „ ” oraz wizerunek orła strzeleckiego bez korony.

wartość : 00,00 PLN

Stan zachowania:

zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia mechaniczne, ślady utleniania. Na powierzchni nie ma rdzy i ciemnych przebarwień. Rogalska

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

07.01.2013

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

### 11. MJP/1880

Manufacturing Co Ltd. Globe ro er (Moskwa, wytwórnia); Rosja  
Walizka podróżna z czasów carskich

datowanie: przed 1914  
wymiary: 30x7 x 42, 10kg  
technika: stolarka, gięcie, lakierowanie  
tworzywo: drewno, bro



#### OPIS

Walizka podróżna, stela konstrukcji drewnianej, poszycie z prasowanej i lakierowanej bry. Zewn trznie wzmocniona drewnianym ebrowaniem (4 sztuki). ebra wzmocnione blachami mosi nymi i mosi nymi nitami. R czka wykonana z tłoczonej blachy, malowanej na czarno (oryginalny lakier zachowany ladowo); na bocznej ciance zewn trznej wgł bnie tłoczony napis „GLO E – RO ER/ MOSCOW” oraz logo producenta, wytłoczony numer: „49235”, oraz „1”. Z drugiej strony walizki na ciance bocznej tłoczone „GLO E – RO ER/ MOSCOW” oraz logo producenta. Wieko walizki zamykane na dwa główne, zamki mosi ne, oraz dwa zapi cia pomocnicze po bokach. Wn trze walizy wy ciełane zielonym materiałem, na wieku znajduj si od wewn trz dwie papierowe nalepki: „FI RE RUN & SUI – CA?E/ Manufacturing Co Ltd/ RADE MAR / GLO E RO ER/ MOSCOW” (wraz z logiem producenta, oraz: „REAL AMERICAN/ VULCAN \_ FI RE GUARAN ED”. Wewn trz walizy 4 sztuki szelek słu cych do mocowania baga u. Na ka dym napis „Globe ro er, oraz wizerunek dwugłowego orła i medali (najprawdopodobniej medale nagrodowe otrzymane przez rm ). Przed 1914  
wymiary podstawy: 7 cm na 42, wysoko cało ci: 30cm

warto : 400,00 PLN

Stan zachowania:

Fibra: zabrudzenia, deformacje, zarysowania, ciemne plamki, zacieki. Na jednym z bocznych boków walizki du e zdarcia wierzchniej warstwy bry. Przetarcia bry od spodu walizki. Elementy drewniane: na zewn trz walizki zabrudzone, nieznaczne wgniecenia mechaniczne, kilka małych otworów po erowaniu owadów. Elementy metalowe: ciemne przebarwienia, nieznaczne mechaniczne wgniecenia. Metalowe zamki: zabrudzenia, drobne ciemne plamki, ludy zielonej patyny. W zamkach brak kluczyków. Metalowe uchwyty: zdarcia wierzchniej czarnej warstwy z r czki, ciemne przebarwienia, zielone ludy farby. Wn trze walizki: zielona tkanina wy ciełaj ca wn trze silnie zabrudzona, rozległe zacieki, jasne i ciemne plamki, przebarwienia, przetarcia i otwory w tkaninie. Rozdarcia i odklejenia tkaniny od wewn trzniej powierzchni walizki (przy kraw dziach i wnaro nikach). Elementy metalowe wewn trz walizki: pociemniałe, skorodowane. Dwie papierowe nalepki wewn trz walizki: kilka drobnych ubytków papieru przy kraw dziach. Szelki słu ce do mocowania baga u: tkanina poplamiona, zdeformowana; na elementach skórzanych ciemne plamki, metalowe sprz czki skorodowane. Rogalska

Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenie, zabezpieczenie.

01.0 .2013



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw 1

### 12. MIP/1942

Nieznany; ródłstwo Polskie  
Zegarek kieszonkowy z wizerunkiem Matki oskiej z Dzieci tkiem

datowanie: ok. 1 0  
wymiary: 5,1 x 4,4; 5 g  
technika: złocenie, emalia  
tworzywo: srebro



#### OPIS

Patriotyczny zegarek kieszonkowy (m ski) z około 1 0 roku. Doł czone dwa klucze (przywi zane nitk ) do nastawiania wskazówek i nakr cenia mechanizmu. operta wykonana ze srebra, tarcza emaliowana i złocona, chroniona oryginalnym szkłem. Cyfry rzymskie. Wskazówki a urowe. Na kopercie graverowany wizerunek Matki oskiej z Dzieci tkiem. Po prawej stronie wizerunek pogoni litewskiej, po lewej orła w koronie. Pod spodem wst ga z napisem: „nie opuszczaj nas”. Nad cało ci korona królewska zamkni ta. Od wewn trznej strony koperty widoczne sygnatury: próba srebra „0 00”, nad nia litery „S ” w owalu, wizerunek korony, numer: „51 40”, widoczne tak e wydrapane r cznie: „57 g”, oraz: „W. 4”. Na wieczku osłaniaj cym mechanizm napisy: „Cylindre”, oraz: „10Rubis”. Zegarek po nakr ceniu działa.

warto : 100,00 PLN

Stan zachowania:

Nieznaczne zmiany kolorystyczne na powierzchni srebra. Szkiełko lekko porysowane. rak ta uszka ł cz cego zegarek z dwoma kluczykami (dwa kluczyki przywi zane na sznurku). Na powierzchni ramki (pier cie ) zegarka drobne przetarcia i wgniecenia srebra po obu stronach. Rogalska  
Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.  
04.09.2015

### 13. MIP/2132/4

Marschs efel; Niemcy  
uty wojskowe

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 43 x 2 ,5  
technika: szycie  
tworzywo: skóra



#### OPIS

uty wojskowe wzór (M 7) (lub wzór: Marschs efel M1 , raczej to drugie), Niemcy, buty skórzane.

warto : 1 000,00 PLN

Stan zachowania:

skóra przetarta, wysuszona, zabrudzona, elementy metalowe skorodowane.  
Z a l e c e n i a, u w a g i: dezynfekcja, oczyszczenie.  
19.07.2013

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 14. MJP/2132/5

Nieznany; Austro Węgry  
Pas główny wzoru austriackiego

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 101,5 x 4,5  
technika: szycie  
tworzywo: skóra



#### OPIS

Pas główny wzoru austriackiego; pas wojskowy skórzany wykonany z jednej warstwy skóry o grubości 3 milimetrów, o długości 101,5 cm na 4,5 szerokości, jeden rząd dziurek (1 sztuk). Skóra barwiona na kolor ciemnobrownowy. Metalowa sprzączka na jedną szpilkę. Szluka wszyta przy sprzączce grubo nicią.

wartość: 500,00 PLN

Stan zachowania:

skóra przetarta, wysuszona, zabrudzona, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

Archiwista Justyna, 19.07.2013

### 15. MJP/2132/6

Nieznany; Austro Węgry  
nóż austro-węgierski, zastępczy do karabinu M.95.

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 37,5 x 5,7 x 2,5; 307 g  
technika: kucie, nitowanie  
tworzywo: stal



#### OPIS

nóż austro-węgierski, zastępczy do karabinu M.95. Nóż wykonany z skrawka płaskownika stalowego. Głownia jednosieczna (ostrze skierowane ku górze), bez zbrocza, z sztychem centrycznym. Rępnie głowni zakończony wyściem do mocowania na karabinie. Do trzpienia głowni przynitowano (2 nity): sprężyn zatrasku, oraz obejm. lufy karabinu (widoczna sygnatura "V", mo liwe jest to oznaczenie wytwórni Vogel & Noot Wartberg). Pochwa z tłoczonej blachy stalowej, zaczep abki połączony z pochwą dwoma nitami. Na zaczepie sygnatura: "V&N" (Vogel & Noot Wartberg). Abka parczano skórzana.

wartość: 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana, zabrudzona; ludy po wierzach, rdzawy nalot w miejscach.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwista Justyna, 07.11.2017

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 1. MJP/2132/7

Nieznany; Austro Węgry  
Pochwa do bagnetu austro węgierskiego, zastępczego do karabinu M.95.

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 25,5 x 3 x 2,1; 13 g  
technika: tłoczenie, nitowanie  
tworzywo: stal

#### OPIS

Pochwa do bagnetu austro węgierskiego, zastępczego do karabinu M.95. Pochwa z tłoczonej blachy stalowej, zaczep abki pochwy z pochwą dwoma nitami. Na zaczepie sygnatura: "V&N" (Vogel & Noot Wartberg).

wartość : 400,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana, zabrudzona, poczerniała, ślady rdzawy nalot; w dolnej części spore wgniecenie.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwizacja Justyna, 07.11.2017



### 17. MJP/2132/8

Nieznany; Austro Węgry  
Abka do bagnetu austro węgierskiego, zastępczego do karabinu M.95.

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 20 x 1,5 x 2,35; 35 g  
technika: szycie, nitowanie  
tworzywo: skóra, len, stal

#### OPIS

Abka do bagnetu austro węgierskiego, zastępczego do karabinu M.95. Abka szyta z grubej tkaniny lניanej. Jedynie zewnętrzna część, z otworem na zaczep pochwy wykonana z brzozy skóry. Całość przeszycia i wzmocniona dwoma stalowymi nitami.

wartość : 150,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzona; skóra porysowana, stwardniała, popękana; tkanina mocno zabrudzona, poprzecierana, ubytek tkaniny na tylnej stronie w dolnej części; nitki rdzawe, skorodowane (rdzawy nalot).

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwizacja Justyna, 07.11.2017



**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1****1 . MIP/2132/9**

Mannlicher, Ferdinand (1 4 1904); Austro Węgry  
Ładownica jedнокomorowa do karabinu Mannlichera

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 11,3 x 9,3 x 4,7  
technika: szycie  
tworzywo: skóra, stal

**OPIS**

Ładownica jedнокomorowa (wzór „kawaleryjski”) do karabinu Mannlichera. Wykonana ze skóry o wymiarach 11,3 x 9,3 x 4,7 cm. Od spodu umocowany bolec, na którym zamykano komorę ładownicy paskiem z zewnętrznej strony oraz przymocowywano paskiem od wewnętrznej strony do pasa głównego.

wartość : 450,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzona (liczne ciemne plamy), skóra porysowana, poprzecierana; elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

Archiwista Justyna, 03.09.201

**19. MIP/2442**

Nieznany; Austro Węgry  
Ładownica jedнокomorowa do karabinu Mannlichera

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 11 x 9,5 x 5,3; 112,9g  
technika: szycie  
tworzywo: skóra

**OPIS**

Jedнокomorowa ładownica na ładowniki (łódki) z amunicją do austriackiego karabinu Mannlichera wz 1 95. Wersja „kawaleryjska” (w praktyce noszona także w piechocie). Szyta z brązowej skóry. W przeciwieństwie do standardowej ładownicy dwukomorowej, umożliwiała bardziej wygodne rozmieszczenie amunicji na pasie głównym. Regulaminowy wyrób austriacki, wzór używany także w Legionach Polskich. Na klapie odwróconej stronie napis granatowym atramentem „S... ne”.

wartość : 200,00 PLN

Stan zachowania:

skóra przetarta, wysuszona (szczególnie w miejscach pod klapą), zabrudzona, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

Archiwista Justyna, 29.01.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw

### 20. MJP/2484

Nieznany; ródlestwo Polskie  
Piórník szkolny

datowanie: pocz tek XX w.  
wymiary: 2,5 x 4 x 21,5  
technika: stolarka  
tworzywo: drewno



#### OPIS

Szkolny piórník drewniany. Polska, najprawdopodobniej lata 20. 30. XX wieku. Wykonany z drewna (d b?) technik mechanicznej obróbki. Mo liwe e zakrywaj ca wn trze piórníka zasuwka jest wtórnie dorobiona w miejsce zagubionej (drewno d bowe?). Jest to jednak wykonane w epoce w której piórníka tego u ywano.

warto : 50,00 PLN

Stan zachowania:

Powierzchniowe zabrudzenia drewna, małe wgniecenia mechaniczne i drobne zarysowania, jedno sp kanie drewna przy górnej kraw dzi piórníka w miejscu pocz tkowego wsuwu pokrywy.

Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.

07.11.2014

### 21. MJP/2537

Copernicus (Warszawa); Warszawa  
Stalówka w drewnianej oprawce

datowanie: 1933  
wymiary: 22,2 x 2,2  
technika: tłoczenie  
tworzywo: stal, drewno, blacha stalowa niklowana



#### OPIS

Stalówka wraz z drewnian oprawk z okresu mi dzywojennego. Najprawdopodobniej sprzedawana jako pami tka o czym wiadczy wyryte na oprawce drewnianej: „ US O 1933”. Oprawka zako czona rze bionym wizerunkiem psa. Drewno lakierowane, stalówka wykonana metod tłoczenia z blachy stalowej (?) niklowanej. Sygnowana: „ „COPERNICUS” / VARSOVIE” .

warto : 0,00 PLN

Stan zachowania:

metal porysowany, zabrudzony, z licznymi ładami po w erach; stalówka wygi ta; elementy drewniane porysowane, z licznymi zarysowaniami i drobnymi ubytkami.

Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenie, zabezpieczenie.

ara ska Justyna, 27.0 .2019

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw I****22 MIP/2609**

Delta ( rma); Niemcy  
No yce do ci cia zasiekówz drutu kolczastego



datowanie: ok. 1914  
wymiary: 35 x ,2; 0,90kg  
technika: tłoczenie, szlifowanie  
tworzywo: stal

**OPIS**

Niemieckie no yce do ci cia zasiekówz drutu kolczastego. Stal, tłoczenie i szlifowanie. onstrukcja poł czona nitami, sygnowane: „DEL A”, oraz: nieczytelna sygnatura. Najpewniej wojskowe z okresu I wojny wiatowej. Pozyskane z okolic Łom y.

warto : 100,00 PLN

Stan zachowania:

Zabrudzone, porysowane, skorodowane (w ery).

Z a l e c e n i a , u w a g i : oczyszczenie, zabezpieczenie.

ara ska Justyna, 14.09.2017

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 23. MIP/2627

Maroszek, Józef, Polska  
Polski karabin przeciwpancerny wz. 35 "Ur"

datowanie: 1935 1939  
wymiary: 14,2 x 11,7; 90 kg  
technika: toczenie, frezowanie  
tworzywo: stal



#### OPIS

Przekazany egzemplarz ma zachowaną lufę z komorą zamkową, gniazdem magazynka, nóżki (dwójnóg), zamek, biczki, rękaw kolby.

Lufa z komorą zamkową, gniazdem magazynka oraz nóżki mają zachowaną w dużym stopniu oryginalną oksydację, nie jest znana historia broni, ale przypuszczalnie nie był on przechowywany w ziemi. Najprawdopodobniej jest to znalezisko strychove. Jeżeli był zakopany w 1939 roku to musiał być zabezpieczony w jakimś pojemniku i odnaleziony wiele lat temu. Zamek pochodzi z innego egzemplarza broni, przypuszczalnie wykopanego (świadczą o tym stan zachowania i widoczne ślady usuniętej korozji). Do karabinu należały również drewniane kolby, aby podnieść walory eksplozyjne (zachowana biczka kolby i pierścień nakładki górnej).

Sygnatury: numer seryjny broni: „5153” (wybity na komorze zamkowej), „7, ” (kaliber?), punce odbiorów wojskowych: (wizerunek godła wz 27) i „G2” w owalu – powtórzone na komorze zamkowej i lufie, wizerunek kółka, numer wybity na lufie: „9 7 ” (lufy były wymienne, średnicowo lufa wynosiła 300 strzałów, standard lufy było więcej niż karabinów. Z tego co wiem do każdego karabinu dostarczano 2 lub 3 wymienne lufy), na lufie wizerunek swastyki oraz: „< >”, litera „L”. Nóżki (mają zachowaną powłokę, oryginalną oksydację) mają naprawioną profesjonalnie końcówkę haczyka zaczepu służącego do ich spinania. Na urządzeniu spustowym sygnatury: „< >”, oraz podwójne „V”. Na zamku brak widocznych sygnatur. Zamek został pozyskany z innego egzemplarza broni, wykopanego z ziemi. Stan zamka wskazuje, że był znaleziony wewnątrz komory zamkowej, w pozycji zamkniętej. Wymiary: 14,2 x 11,7 (od kabłąka spustu do szczytu komory zamkowej) X 4, (lufa w najgrubszym miejscu, z szczytem) 33,5 (nóżki założone na karabinie), 4,5 (średnica tłumika płomienia z muszką).

wartość : 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

metal poczemiał, porysowany, z licznymi śladami powłok (szczególnie na lufie); elementy drewniane porysowane, z licznymi zarysowaniami.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.  
Archiwista Justyna, 27.10.2019

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1

### 24. MJP/2667

Lefauchaux, Casimir (1 02 1 52); Belgia?  
 Rewolwer systemu Lefauchaux

datowanie: ok. 1 75  
 wymiary: 12 x 22,7  
 technika: szlifowanie wieloetapowe  
 tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

Rewolwer LEFAUC EUX, spust osłoni ty kabł kiem. Stal, wieloetapowe frezowanie. rak bolca ł cz ęcego kurek z broni , poza tym rewolwer wygl ęda na kompletny (odczuwalna spr ęyna główna?). Zachowane okładki drewniane r koje ci wygl daj ęna oryginalne. ruba ł cz ęca je z rewolwerem mo ęe by ęnieoryginalna, lub jest mocno przeszlifowana. rak sygnatur. ro tego typu mogła by ęu ywana np. w PPS. Wymiary: 12 X 22,7. Warto ę : 250 zł

warto ę : 250,00 PLN

Stan zachowania:

metal porysowany, z licznymi ładami po w erach; elementy drewniane porysowane, z licznymi zarysowaniami.  
 Z a l e c e n i a , u w a g i : oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.  
 ara ska Justyna, 27.0 .2019

### 25. MJP/5686

Nieznany; Polska  
 Ło ęe do polskiego karabinu wz. 29

datowanie: przed 1939  
 wymiary: 101,5 x 1 ę x 4,5  
 technika: toczenie, oksydowanie, łoczenie, polerowanie  
 tworzywo: drewno, stal



#### OPIS

Ło ęe do polskiego karabinu wz.29. Ło ęe wykonane z drewna, pokostowane. Na ło ęu w trzech miejscach wybity symbol niesko ęczono ęci, oprócz tego wizerunek orła polskiego, pod nim litera: "D" w wielok ęci. Widoczny tak ęe numer: "325M". Ło ęe wyposaż one w komplet metalowych, oksydowanych (poza babk i stopk ę kolby) oku ę : osad bagnetu, b ęczek przedni i tylni, babk ę , zaczep pasa (dolny i górný), stopk ę kolby. Na b ęczku przednim widoczne dwa znaki odbioru technicznego, oraz: "1". Na zaczepie pasa dolnym widoczne znaki: krzy ęyk i gwiazda. Na zaczepie górnym: gwiazda. Na stopce kolby: "2"; "4"; " 1325M". rak oryginalnych rub. Stopka przykr ęcona jednym, wtórnym wkr ętem. Ło ęe wyposaż one w drewnian ę górn ę nakładk ę (wzmocnion ę trzema drewnianymi kółkami) z wył ęciem pod rami ę celownika.

warto ę : 2 50,00 PLN

Stan zachowania:

porysowane, zabrudzone.

Z a l e c e n i a , u w a g i : pełna konserwacja. Dany element (MJP/5 ę ) stanowi ę b ę dzie ę z ę składow ę karabinu (MJP/5754), ł ęcznie z elementami o numerach MJP/5 ę 7 i MJP/5 ę .  
 ara ska Justyna, 21.11.201



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 2. MJP/5687

Nieznany; Polska  
Magazynek pudełkowy do polskiego karabinu wz. 29

datowanie: przed 1939  
wymiary: 21,9 x 2,7 x 7,3  
technika: tłoczenie, oksydowanie, frezowanie  
tworzywo: blacha stalowa

#### OPIS

Magazynek pudełkowy do polskiego karabinu wz. 29. Wykonany z oksydowanej blachy stalowej. rak denka magazynka i podajnika ze sprężyn. rak rubieżnych z komorami zamków. Na magazynku widoczny numer: "474".

wartość: 00,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana, poszarżała, zabrudzona.

Zalecenia, uwagi: pełna konserwacja. Dany element (MJP/5687) stanowi bieżący składnik karabinu (MJP/5754), łącznie z elementami o numerach MJP/5687 i MJP/5688. Data składowania: 21.11.201



### 27. MJP/5688

Nieznany; Polska  
Zespół kurka do zamka karabinowego Mauser wz. 29

datowanie: przed 1939  
wymiary: 1, x 4, x 3,3; 1,15g  
technika: toczenie  
tworzywo: stal

wartość: 300,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana, poszarżała, zabrudzona.

Zalecenia, uwagi: pełna konserwacja. Dany element (MJP/5688) stanowi bieżący składnik karabinu (MJP/5754), łącznie z elementami o numerach MJP/5687 i MJP/5688. Data składowania: 21.11.201



**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw I****2 . MIP/5718**

Wojskowa Wytwórnia Sprzętu Przewodzącego w Radomiu; Radom  
Maska przeciwgazowa wz. 32



datowanie: 1932-1939  
wymiary: 22,5 x 23 x 9 (torba); 11 x 9,3 x 11, (pochłaniacz)  
technika: szycie, tłoczenie  
tworzywo: brezent, skóra, blacha stalowa, guma, szkło, mosiądz, stal

**OPIS**

Polska maska przeciwgazowa wz. 32 (Za: dobroni.pl): Maska przeciwgazowa wz. 32 była drugim typem maski produkowanej w niepodległej Polsce, po masce R.S.C. była jednak pierwszym całkowicie polskim projektem maski przeciwgazowej. Charakteryzowała ją bardzo wygodna konstrukcja i twarzowa. była duży i wygodny postępowy wobec maski R.S.C. Torba wykonana z barwionego na zielono brezentu, wewnątrz zachowana sprężyna w przegrodzie na pochłaniacz. Zachowana drukowana na materiale instrukcja w języku polskim. Zapinana na mosiężny nopic wzmacniony skórzanym podszyciem (skóra barwiona na czarno). Otwór do zapinania w klapie wzmacniony w podobny sposób. Zachowany zielony pasek służący do zawieszenia torby przez ramiona z stalową, lakierowaną przesuwką. Na pokrywie sygnatury: „WZ. 32/Dł. | D | W.W.S.P. | IV - 35 | 324”, oraz: „1” w kółku bymoby dopisane ręcznie. Pochłaniacz wykonany z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowanej a następnie malowanej w kolorze polskiego khaki. Tłoczona wypukła sygnatura producenta: „W.S.P. wz. 32”, zachowany stempel tuszowy: „921 III 3”, oraz: „ ” w rombie i dwukrotnie powtórzona liczba: „2 ” Na dnie lamy po zerwanym papierowym zabezpieczeniu. Zachowany korek zabezpieczający. Rurka wdechowa z zielonej gumy z okuciami metalowymi. W gumie odlana w dwóch miejscach wypukła sygnatura: „WO. N.23 XII 35.” Maska ma zachowane kompletne paski mocujące do głowy, oraz taśmę pozwalającą na zwieszenie na szyi. Sygnatury: „WZ. 32 | W.S.P. | IV 3 .”, „D”, „937”, „ 12 . | PIAS ÓW”, „ ” w rombie i „D” (obie sygnatury dwukrotnie), wpisane w trójkąt: „WOL ROM | 193 | D”. Maska wykonana z gumy w kolorze zielonym, okucia z różnych metali. Okulary szklane w oprawkach mosiężno-stalowych (lakier czerwono-brązowy).

wartość : 900,00 PLN

Stan zachowania:

elementy skórzane zabrudzone, porysowane, poprzecierane; tkanina zabrudzona; elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwista Justyna, 21.11.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

### 29. MJP/5721

Nieznany; Warszawa  
Ładownica wz. 23

datowanie: 193  
wymiary: 11,3 x 22 x 7,2 407,7 g  
technika: szycie  
tworzywo: skóra, blacha stalowa



#### OPIS

Polska ładownica wz. 23. Ładownica przeznaczona do przechowywania ładowników („łódek”) z amunicją 7,92 do karabinów Mauser. Ładownica szyta z brązowej skóry, trzykomorowa. Rok produkcji: 193. Okucia z blachy stalowej, ocynkowanej. Wewnątrz zachowane odciski starych pił, w drugiej komorze, na klapie odcisk w kształcie trójkąta z napisem: „19 IX 3 | P.Z.U.1. | WARSZAWA”, w trzeciej komorze na klapie, odcisk owalny w kolorze czerwonym: „D.O. (wizerunek orła w koronie) . I. | a. 5a. | 19 XI 3 ”, w środkowej komorze odcisk na spodzie napis ołówkiem „1”.

wartość : 00,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzona, skóra porysowana, poprzecierana; odcisk zabrudzony, ślady białego nalotu (pleśń); z tyłu na trzeciej komorze trzy przedziały skóry, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie

11.04.2014

### 30. MJP/5722

Nieznany; Warszawa  
Ładownica wz. 23

datowanie: 193  
wymiary: 11,2 x 23 x 7,3 319 g  
technika: szycie  
tworzywo: skóra, blacha stalowa



#### OPIS

Polska ładownica wz. 23. Ładownica przeznaczona do przechowywania ładowników („łódek”) z amunicją 7,92 do karabinów Mauser. Ładownica szyta z brązowej skóry, trzykomorowa. Rok produkcji: 193. Okucia z blachy stalowej, ocynkowanej. Wewnątrz zachowane odciski starych pił, w drugiej komorze, na klapie odcisk w kształcie trójkąta, w kolorze granatowym „14.V. 3 | P.Z.U.1 | WARSZAWA”, w trzeciej komorze na klapie, odcisk owalny w kolorze granatowym: „D.O. (wizerunek orła w koronie) . I. | ??? | 19 VI 3 ”, w środkowej komorze odcisk na spodzie napis ołówkiem „37”.

wartość : 00,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzona (liczne ciemne plamy), skóra porysowana, poprzecierana; odcisk zabrudzony, ślady białego nalotu (pleśń); elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

11.04.2014

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw I

### 31. MJP/5748

Nieznany; Polska  
Pas główny olnierski wz. 31

datowanie: 1931-1939  
wymiary: 11,2 (długość całkowita) x 4,9 (szerokość); x 4 (klamra); 229, g  
technika: szycie  
tworzywo: skóra, stal



#### OPIS

Polski, olnierski pas główny wz. 31, pas wykonany z brzozywej skóry, klamra stalowa, jednobolcowa. 9 dziurek.

wartość : 1 000,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzony; skóra porysowana, spękana; elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

11.04.2014

### 32. MJP/5754

Państwowe Wytwórnice Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu; Polska  
karabin systemu Mauser wz. 29 niekompletny



datowanie: 1929-1939  
wymiary: 109,5  
technika: frezowanie, obróbka mechaniczna  
tworzywo: stal, drewno

#### OPIS

lufa i komora nabojoowa wraz z systemem blokady zamka do karabinku Mauser wz. 29 produkcji polskiej z okresu II RP. Zachowana oryginalna oksyda. Sygnatury: nr broni: „57 M”, „wz. 29”, wizerunek orła polskiego w koronie, „F. . / RADOM / 1933”.

wartość : 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana, poszarzała, zabrudzona; elementy karabinu dołożone luzem.

Zalecenia, uwagi: pełna konserwacja. karabin należy złożyć z elementów o numerach inwentarzowych:

MJP/5754 ; MJP/5757; MJP/5758 .

Archiwista Justyna, 21.11.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

## 33. MIP/6200

Nieznany; Nieznane

Drzewce z głowic sztandaru kombatanów Armii 1 kitaney

datowanie: przed 1939  
 wymiary: dł. 2 0,50  
 technika: toczenie  
 tworzywo: drewno, mosi dz

## OPIS

Drzewce sztandaru zwi zanego z kombatanami Armii 1 kitaney generała allera (Zwi zku allerczyków). Drzewce wykonane z drewna, okucia mosi ne. Drzewce rozkr calne, dwucz ciowe. Zwie czone głowic z orłem w koronie zbli onym do godła wz. 1917. Na godle zachowane ludy srebrzenia. Zachowana mosi na (ze ladami srebrzenia) sztyca do mocowania sztandaru. Umocowana na drzewcu przy pomocy trzech stalowych zaczepów. Pod głowic sztandarow - na drzewcu widoczne ludy wbijania gwo dzikowi gwo dziki - w miejscu tym mocowano ró nego rodzaju szarfy. Na drzewcu umocowane 53 „gwo dzie” pami tkowe. Przeci tny „gwó d ” ma wymiary zbli one do : 3,5 x 2 i form rombu. Wszystkie s wykonane ze srebrnej blachy (widoczne próby srebra):

- 1) „Plac. Zw. all. | roda Wlkp.”
- 2) „ A. Szydłowski” (lub Szydtowski)
- 3) „ J. Madejski”
- 4) „Placów. (nieczyt) | Zw. aller | ielsko”
- 5) „ Cech olejarzy (?) | Podgórze”  
 ) „Gen. dyw. | Fuglewicz”
- 7) „Zw. Podof. | Rez. Ziem. Zach. | Pozna ”  
 ) „Anna | allerówna”
- 9) „(nieczytelne) Zw. (nieczytelne) Pol. | Dziel. I. | atowice”
- 10) „Plac. Zw. all. | Rybnik”
- 11) „J. Rembalski”
- 12) „Chor. I. Zw. all. | atowice”
- 13) „ Chor. Zagł. (?) D br. (?) | Zw. all. | Sosnowiec”
- 14) „ W. Grabi ska”
- 15) „J. Göbel”
- 1 ) „Plac. Zw. all. | Złotnia (?)”
- 17) „W. Pintner (?)”
- 1 ) „J. ucharczyk” (lub: uchorczyk)
- 19) „Pułk. E. | Cie lewski” (lub Ci lewski)
- 20) „Plac. Zw. all. | Gniezno”
- 21) „M. urwid”
- 22) „ s M.J. | umowicz | .J.”
- 23) „Pułk. A. | Ganczarski (?)”
- 24) „Chor. Lwowska | Zw. all. | Lwów”
- 25) „ ractwo urk. | Pozna ”  
 2 ) „Dr. | W. Piuty(?)”
- 27) „Plac. Zw. all. | rotozyn”  
 2 ) „J. | Zborowski”
- 29) „ s iskup | A. Nowak”
- 30) „Plac. Podhal. | Zw. all. | Nowy arg”
- 31) „Wt. | Zawiczny scy(?)”
- 32) „(nieczytelne) Gibek”
- 33) „(nieczytelne) Zw. Powst. | i b. (nieczytelne) | (nieczytelne) D brówka”
- 34) „Placów. Zw. | allerczyków | rzeszowice”
- 35) „ s at. Lupa(?) | Proboszcz”  
 3 ) „Plac. Zw. all. | amów”
- 37) „Red. E. | Zaj czek”  
 3 ) „Pułk. | Arciszewski”
- 39) „E. | Fordeyowicz (?)”
- 40) „ Gen. J. Włostowicz(?) | G sieccy”
- 41) „St. Łacek (?) | Prez. (?) Plac. | Zw. all.”
- 42) „ Mjr. A. | Stronczakowicz(?)”
- 43) „ ow Gim Sokół | raków”

27.0 .2019 44) „A. | Dalewscy”  
45) „Rodzina .p. | Gen. | Zieli skiego”

4 ) „ onsul W. | Marchwicki”

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

warto : 10 93,00 PLN

Stan zachowania:

drewno zabrudzone, porysowane, z licznymi wgnieceniami i zarysowaniami; metal porysowany, poszarzały, pociemniały.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, zabezpieczenia.

Archiwa Justyna, 27.01.2019

### 34. MIP/6207

Nambu, Japońska; Japonia  
karabin Arisaka model 3



datowanie: po 1905

wymiary: 12 x 15,5; 4,10 kg

technika: frezowanie wieloetapowe

tworzywo: stal, drewno

#### OPIS

Karabin ma zachowane oryginalne łoże drewniane wraz z kompletem okularów. Na metalowych częściach karabinu zachowana w dużej mierze oryginalna oksyda, częściowo przemieszana z korozją. Zamek najpewniej był fabrycznie jedynie polerowany, nie oksydowany. Na rękojeści zamka zachowany numer: „233”, nad nim trudny do odczytania symbol. Na komorze zamkowej widoczny numer broni: „54529”, obok japońskie (?) odbiory wojskowe. Na komorze widoczny motyw „chryzantemy” cesarskiej (?) – symbol producenta, a także dobitne, słabo widoczne cechy niemieckiego „A” (w rombie) świadczące o całkowitym pozbawieniu broni cech bojowych. Karabin kompletny. Wymiary: ok. 12 X 15,5.

warto : 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

metal porysowany, zabrudzony; elementy drewniane z licznymi zarysowaniami i drobnymi ubytkami.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwa Justyna, 27.01.2019

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1

### 35. MIP/6223/1

Państwowe Wytwórnice Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu; Radom  
bagnet polski wz. 29 do karabinów i karabinków Mauser.



datowanie: 1929-1939  
wymiary: 13 x 9  
technika: frezowanie wieloetapowe  
tworzywo: stal, drewno

#### OPIS

bagnet polski wz. 29 do karabinów i karabinków Mauser. Dedykowany do karabinu wz. 29. bagnet wyprodukowany w Fabryce Broni w Radomiu. Wykonany metodą wieloetapowego frezowania, okładziny rękojeści drewniane (w kolorze brązowym), połączone z bagnietem przy pomocy dwóch śrub. Głownia prosta, obustronnie szlifowana w szerokie zboczce. Grzbiet głowni szlifowany płasko, sztych centryczny. Głownia z zachowanym szlifem bojowym. Na progu głowni po jednej stronie widoczne: „F. B. | RADOM”, oraz odbiór wojskowy „D|2” w owalu. Z drugiej strony progu głowni: wizerunek polskiego orła w koronie, a pod nim litery: „W.P.” („Wojsko Polskie”). Jelec prosty, zakończony obejmującą lufę karabinu. Sygnowany literami: „ ”. Na jelecu bagnietu widoczny numer seryjny: „5115N”. Głowica z działającym, ruchomym zatrzaskiem służącym do mocowania bagnietu na karabinie. rączka głowni opatrzona (na wysokości głowicy bagnietu) odbiorem wojskowym w formie „słoneczka”.

wartość : 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana; farba w licznych miejscach poprzecierana z ubytkami; odsłonięty metal z rdzawym nalotem i wierzchem.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwista Justyna, 07.11.2017

### 36. MIP/6223/2

Państwowe Wytwórnice Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu; Radom  
Pochwa do polskiego bagnietu wz. 29 do karabinu Mauser.



datowanie: 1929-1939  
wymiary: 13 x 9  
technika: tłoczenie wieloetapowe, nitowanie, lutowanie, malowanie  
tworzywo: stal

#### OPIS

Pochwa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, z zachowanym oryginalnym malowaniem w kolorze khaki. Dedykowana do bagnietów wz. 29 produkcji radomskiej. Pod zieloną farbą widoczna podkładowa w kolorze czarnym. Pochwa zakończona stalową kulką. Zachowany zaczep do opaski. Elementy składowe pochwy lutowane mosiądzem, dławik zamocowany metodą nitowania.

wartość : 200,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia porysowana, zabrudzona; farba w wielu miejscach porysowana; liczne ubytki warstwy malarskiej.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

Archiwista Justyna, 19.09.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 37. MJP/6223/3

Państwowe Wytwórnice Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu; Radom  
 Abaka do polskiego bagnetu wz. 29 do karabinu Mauser.



datowanie: 1929-1939  
 wymiary: 13 x 9  
 technika: szycie, nitowanie  
 tworzywo: skóra, stal

#### OPIS

Abaka do polskiego bagnetu wz. 29 do karabinu Mauser. Abaka szyta z brzozywej skóry przy pomocy nici w kolorze naturalnym. Szycie wzmocnione przy pomocy nitów stalowych, ocynkowanych.

wartość : 74,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzona, poprzecierana, porysowana, liczne wgniecenia na całej powierzchni.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

Archiwista Justyna, 07.11.2017

### 38. MJP/6316/1

Nieznany; Rosja  
 Szabla kawalerii rosyjskiej wz. 1881 tzw. szaszka



datowanie: 1881-1893  
 wymiary: dł. 100; 102 (w pochwie)  
 technika: mieszana  
 tworzywo: stal, mosiądz, drewno, skóra

wartość : 5 900,00 PLN

Stan zachowania:

Ciemne przebarwienia i plamki na elementach wykonanych ze stali (na całej długości głowni) i mosiądzu (głowica i jelec); przetarcia, wgniecenia oraz jedno długie pęknięcie na powierzchni drewna (rękojcie). Rogalska

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

Archiwista Justyna, 25.01.2015



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 39. MJP/6316/2

Nieznany; Rosja  
Pochwa od szabli kawalerii rosyjskiej wz. 1811 tzw. szaszki

datowanie: 1811-1812  
wymiary: dł. 102  
technika: mieszana  
tworzywo: stal, mosiądz, drewno, skóra

wartość : 2 000,00 PLN

Stan zachowania:

Liczne ciemne przebarwienia, zarysowania, wgniecenia oraz ślady korozji na mosiężnych elementach; liczne przetarcia, zarysowania, wgniecenia oraz zabrudzenia na skórzanych elementach pochwy. Rogalska  
Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.  
25.01.2015



### 40. MJP/6349

Die königliche Gewehrfabrik in Berlin Spandau; Spandau (Niemcy)  
Lekki karabin maszynowy Maxim wz. 1901/15 (MG 01/15)

datowanie: 1917  
wymiary: 29 x 140 x 14; 14,40 kg  
technika: obróbka mechaniczna  
tworzywo: stal

OPIS

kaliber: 7,92 x 57, zasilany z taśmami parciowymi (250 sztuk) lub stalowego magazynku mieszczącego taśmę 100 sztuk.  
Prędkość początkowa pocisku: 90 m/s. Szybkostrzelność teoretyczna: 450-600 strzałów/min.

wartość : 20 000,00 PLN

Stan zachowania:

farba w kolorze czarnym w licznych miejscach zarysowana z ubytkami, metal poczemiałły, zabrudzony; elementy drewniane zabrudzone, porysowane, z wgnieceniami.  
Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.  
Rogalska Justyna, 27.01.2019



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

### 41. MJP/6780

Nieznany; Polska  
Magazynek na amunicję do kb. ppanc „Ur” wz. 1935

datowanie: przed 1939  
wymiary: 15 x 13  
technika: tłoczenie  
tworzywo: blacha stalowa



#### OPIS

Magazynek na amunicję do kb. ppanc „Ur” wz. 1935, wykonany z blachy stalowej, tłoczenie. brak widocznych sygnatur.

warto : 2 0,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia wyczyszczona, zabezpieczone liczne ślady korozji na całej powierzchni. Liczne ślady po w erach  
Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenie, zabezpieczenie.  
11.09.2014

### 42. MJP/6887/a-b

Polskie Zakłady Optyczne (Warszawa); Warszawa  
Polska lornetka wojskowa X30 w pokrowcu

datowanie: przed 1939  
wymiary: 11,3 x 11,1; 14, x 17,9 (w pokrowcu)  
technika: tłoczenie, szycie  
tworzywo: mosiądz, aluminium, bakelit, cynk, skóra



#### OPIS

Polska lornetka wojskowa X30 wraz z pokrowcem. Lornetka wykonana różnorodnymi technikami. korpus odlewany ze stopu cynku, okucia mosiężne, lakierowane na czarno. Muszle oczne z czarnego tworzywa sztucznego. Zachowany pasek skórzany, zapinany na mosiężne knopiki. Sygnatury: „PZO | WARSZAWA”, „WP”, wizerunek polskiego orła w koronie, „X30”, „3 572”. Sygnatury wypukłe, białometalowe. Szkła czyste (z niewielkimi zabrudzeniami), w prawym okularze podziałka. Na korpusie perforowana okleina w kolorze czarnym. Opis konserwatorski: ubytki lakieru na elementach mosiężnych, powłoki okleiny. Ubytki lakieru na elementach cynkowych. Wymiary: 11,3 X 11,1. Pokrowiec z brzozywej skóry. Okucia z białego metalu i mosiądzu niklowanego. Niektóre nity stalowe, niklowane. Na dnie tłoczone sygnatury: „PZO”, „1937”, oraz wycięty rzeźbiony wykonany numer: „4 95 ” (wygląda na napisany ołówkiem, przy mocnym docięciu). Zachowany pasek lornetki. Wewnętrzny impregnowany (czarny) materiał. Od wewnętrznej strony pokrowca pojemnik na dodatkowe szkła z pieczęcią polskiego odbioru wojskowego: „F1(?)” w owalu (brak dodatkowych szkieł). Opis konserwatorski: delikatny nalot korozji elementów stalowych. Wymiary: 14, X 17,9 (nie licząc paska)

warto : 2 500,00 PLN

Stan zachowania:

ubytki lakieru na elementach mosiężnych, powłoki okleiny. Ubytki lakieru na elementach cynkowych. Pokrowiec delikatny nalot korozji elementów stalowych.

Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenie, zabezpieczenie.  
19.11.2014

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw I****43. MIP/7182/a-b**

Nieznany; Nieznane  
Maska przeciwgazowa z I wojny światowej

datowanie: 1917  
wymiary: 17,5 x 12 (w pojemniku); 1,20 kg  
technika: szycie, tłoczenie  
tworzywo: brezent, skóra, blacha stalowa, szkło, stal

**OPIS**

Maska przeciwgazowa z okresu I wojny światowej. Wzór niemiecki. Maska w puszcze stalowej, tłoczonej, lakierowanej na kolor „feldgrau”, wewnątrz lakierowana na czarno. Zachowany parczany pasek. Maska skórzana, pochłaniacz w puszcze stalowej, lakierowanej na kolor „feldgrau”. Na pochłaniaczu napisy: „13 .91 ”, litery „M D” w prostokącie. Okucia maski także malowane, pod szklami wstawione wzmocnienia z lakierowanej na czarno blachy. Na okuciach maski sygnatury: tłoczone, wypukłe: „A2”, „22”, oraz malowane: „1 ”. Zachowany pasek do wieszania na szyi i paski do mocowania na głowie.

Wymiary: 20,5 x 23 x 9 (torba); 17 x 9,3 x 11, (pochłaniacz)

wartość : 1 900,00 PLN

Stan zachowania:

przetarcia farby na pojemniku, ślady korozji, tkanina brudna, zagnieciona, brezent przetarty.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

12.12.2014

**44. MIP/7275**

Nieznany; Francja  
karabin 07/15 M1 Berthier

datowanie: 1917  
wymiary: 130 x 14,2; 3,0 kg  
technika: frezowanie  
tworzywo: stal, drewno

**OPIS**

karabin 07/15 M1 Berthier (Francja, 1917), stal, wieloetapowe frezowanie. Stal oksydowana, poza zamkiem (fabrycznie polerowany) i bityczkami. Broń całkowicie zgodna numerycznie (łącznie z łodem drewnianym), numer: „J 11121” oraz jego skrót powtórzone na wielu elementach broni, na kurku zamka wybite: „M” w owalu oraz „V”, na komorze naboju: „MA”, „S”, „1917”, „N”, „S”, „C” wokół guzika, „P” wokół guzika, na komorze zamkowej: „E s Con nsouza Mle – M – 1 ”, „Orion”, na magazynku: „M”. Na ryglach zamka „P” w rombie.

wartość : 3 150,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

11.02.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw****45. MIP/7363**

Waffenfabrik Steyr; Austro-Węgry  
karabin Mannlicher wz. 1915

datowanie: 1915  
wymiary: 12,7 x 11 x ; 3,30 kg  
technika: frezowanie  
tworzywo: stal, drewno

**OPIS**

karabin Mannlicher wz. 1915, Austro-Węgry, 1915. Wzrost tego typu używano między innymi w Legionach Polskich. Broń kompletna, pozbawiona cech użytkowych. Oryginalne łuski drewniane, wydaje się, że miejscami naprawiane i były może podbarwione. Na komorze zamkowej: „S EYR | M.95” łuska zamka sygnowana: „ ”, gałka rączki zamkowej: „149”. Na lufce słabo widoczny numer: „0101” (?), oraz austriacki odbiór wojskowy z roku 1915. Pudełkowy magazynek z sygnaturą: „ ”. Suwak ramienia celownika działa.

wartość : 750,00 PLN

Stan zachowania:

broń pozbawiona cech użytkowych poprzez nadcięcia komory nabożowej od strony lufki, broń częściowo odczyszczona, zachowały się „płaty” oryginalnej oksydy.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.

27.03.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw****4 . MIP/8168**

Franciszek Józef; Wiede

Dyplom nadania szlachectwa II. klasy („Ritterstand”) arołowi Lidlowi ze Lwowa w metalowym pudle

datowanie: 1 1

wymiary: 3 x 29; 53 x 31 (pudło); 1139,5; 3127,7 g (całość w pudle)

technika: rękopis, pieczęć opłatkowa, złocenie, farba, malowanie, drzeworyt, pieczęć

tworzywo: lakowa

pergamin, metal, lak

**OPIS**

Dyplom nadania szlachectwa. Franciszek Józef I (1830-1895), cesarz Austrii nadaje szlachectwo II. klasy („Ritterstand”) arołowi Lidlowi ze Lwowa, dat. Wiedeń 30 IV 1895. Druk artystyczny na pergaminie, czcionki rękociski. Autografy cesarza („Franz Joseph”) i premiera („Graf Eduard von Taaffe”) oraz radcy ministerialnego („Ferdinand Ritter von Erb”). Pieczęć woskowa w pozłacanej puszcze (średnica 13 cm, grub. 2 cm). Dwa bifolia, s. 7, 3 x 29 cm, opr. teka z aksamitu tłoczona złotem na licu, kasetka ochronna metalowa (53 x 31 cm). Z odręcznie napisanym podpisem cesarza austro-węgierskiego Franciszka Józefa I oraz prezydenta rady ministrów Eduarda hr. Taaffe (1833-1895). Język niemiecki. Tekst nadania drukowany ozdobnie na pergaminie. Tytuł cesarza, nazwisko obdarowanego dyplomem, jego stopień szlachectwa oraz nazwisko premiera wydrukowano wierszami i wyróżniono rękociski złotem. Dyplom wystawiono dla arola Lidla, urodzonego we Lwowie w 1823 r., c.k. przewodniczącego Sądowego w Wiedniu. Poprzedzająca dyplom nobilitacja (14 VIII 1890) była wynikiem odznaczenia Lidla Orderem Korony Żelaznej 3 kl. Jak wspomina w swoich plotkarskich pamiętnikach znany pisarz, ówczesny c.k. tajny radca i ura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazimierz Chładowski (1843-1920): „Pierwszą moją nieścisłą pracą było Lidlowi herb wymyśleć, bo został szlachcicem. (...) Myśleliśmy nad tym herbem długo i wypadł jaki nonsens: strzała celująca w gwiazdę czy w słońce”. Herb rękociski malowany akwarelami na całej 5 stronie. Grzbiet oprawy przesyty sznurem splecionym ze złotych nici, na którym przywieszono woskową pieczęć cesarstwa w metalowej, w złoczonej puszcze z takim samym wizerunkiem na wieku. Tecka oprawna w aksamitny z tłoczonym złotem herbem cesarstwa austriackiego na przednim licu. Wyklejki z jedwabnej mory. Całość w oryginalnej metalowej ocynkowanej kasetce z zapinką.

wartość : 5 000,00 PLN

Stan zachowania:

elementy metalowe porysowane, poczerniały, zabrudzone; przegródki w pudełku oberwane lub nie; materiał zabrudzony; blok kartek połamany.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, pełna konserwacja.

21.05.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw****47. MP/8194**

Fabri ue Na onale de erstal (Liege); elgia  
Pistolet rowning 1903

datowanie: 1903 1939  
wymiary: 12,5 x 20 x 3,4  
technika: frezowanie  
tworzywo: stal oksydowana, tworzywo sztuczne

**OPIS**

Pistolet rowning model 1903. aliber 9mm, mi dzy 1903 a 1939 rokiem wyprodukowano ok. 5 000 egzemplarzy. Pistolet był nast pc bardzo popularnego rowninga wz 1900. Udana konstrukcja była wykorzystywana w armii i policji wielu pa stwna wiecie. Pistolet wyposa ono w bezpiecznik chwytowy i jednorz dowy 7 nabojoy magazynek. Pistolet wykonany ze stali oksydowanej, okładziny r koje ci z tworzywa sztucznego, z logo "FN". Na suwadle widoczne sygnatury: "FA RIQUE D'ARMES de GUERRE. ERS AL ELGIQUE | ROWNING'S PA ENE DEPOSE.", oraz "(wizerunek lwa | P.V | . AR(monogram) | (wizerunek strzały (?)). na chwycie: " 2 No 30", na spou cie: "(wizerunek korony) | numer trudny do odczytania", zmdrugiej strony chwytu numer: "5730", na kabł ku spustowym odbiór techniczny. Na magazynku numer: "37 7". Na komorze nabojoyej widoczne cechy odbiorów (słabo widoczne), w tym: "R" z koron , wizerunek trójk ta, "E" z gwiazdk , wizerunek strzały (?), oraz logo "ELG" w owalu zwie czonym koron . orona wybita jest tak e na elemencie blokuj cym luf . S dz c po kroju liter na suwadle, pistolet jest z wczesnego okresu produkcji, przypuszczalnie sprzed I wojny wiatowej.

warto : 3 500,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Z a l e c e n i a , u w a g i: oczyszczenie, zabezpieczenie.

24.0 .2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw I****4 . MP/8196**

Zakłady Zbrojeniowe w Ulu (Rosja); Uła (Rosja)  
 karabin Mosin wz. 1911

datowanie: 1911-1914  
 wymiary: 130,5 x 13 x 1,1; 4,20 kg  
 technika: frezowanie, toczenie, oksydowanie  
 tworzywo: stal oksydowana, drewno

**OPIS**

karabin Mosin wz. 1911 (????????????? ?????????? ?????????? 1911 ?????). Standardowy karabin piechoty rosyjskiej w okresie I wojny światowej, a także standardowy karabin piechoty Armii Czerwonej w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Karabinów tego typu używano także w formacjach polskich w Rosji. Karabin o numerze: "1073 5" w pełni zgodny numerycznie, numer wybity na komorze zamkowej, magazynku, oraz zamku. Sygnatura zakładów zbrojeniowych w Ulu w postaci młotka wybita na wiązku ciemnej broni. Na ramieniu celownika rosyjskie litery "SZ" i "CZ". Na komorze zamkowej wizerunek orła rosyjskiego, pod nim rosyjskie litery "P", pod spodem napis w języku rosyjskim: "ИМПЕРІА ОРСІЯ | УЛСІЯ | ОРУЖЕННЫЯ ЗАВОДЫ | 1911 г.", oprócz tego sygnatury w postaci rosyjskiej litery "S" i rosyjskiej litery "P" w okręgu. Na kolbie słabo widoczna rosyjska sygnatura okręgu. Wycior najprawdopodobniej z karabinu 91/30. Nakładka kolby drewniana z oryginalnymi, nitowanymi okuciami mosiężnymi.

wartość : 1 900,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

24.01.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1****49. MIP/8268**

öniglich Preußische Gewehrfabrik Erfurt; Erfurt (Niemcy)  
karabinek Mauser 9 az

datowanie: 191  
wymiary: 110x17x ; 3,70kg  
technika: frezowanie, toczenie, oksydowanie  
tworzywo: stal, drewno

**OPIS**

karabinek Mauser 9 az, niemiecki karabinek kawaleryjski z okresu I wojny światowej, wykonany ze stali oksydowanej (zamek oksydowany już najprawdopodobniej po zakończeniu I wojny światowej). kolba drewniana z zachowaną nakładką górną, wybity numer: "1241", Na komorze zamkowej ten sam numer a także wizerunek korony, pod nim napis: "ERFUR | 191", powyżej: "7,9", widoczny uproszczony niemiecki orzeł, oraz napis: "ar 9.", widoczny niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną (3 szt.), oprócz tego widoczne niemieckie cechy nabite po II wojnie światowej. Na ręczce zamka numer: "3043 | u", na skrzydełku bezpiecznika z jednej strony niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną, z drugiej: "43", niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną (2 sztuki) oraz numer "43" także na kołku bójnika i zatrzasku zamka. Na pazurze wyciągu niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną. Na zamku widoczne niemieckie oznaczenia z okresu po II wojnie światowej. Na pudełku magazynka numer: "1241", oraz niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną i "75". Na dwóch rubach łęcznych pudełko magazynka z komory zamkowej: "33" oraz niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną, na drugiej: "1", na kołku oporowym niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną, na boczku do pasa napis "09", oraz niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną, na boczku "04", na osadzie bagnetu: niemiecki odbiór wojskowy w formie litery gotyckiej z koroną, na kołku: "21",

wartość : 2 200,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

09.09.2015



**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw 1****50. MIP/8300**

Nieznany; Niemcy  
Lanca kawaleryjska wz. 1 93

datowanie: 1 93 1914  
wymiary: 31 ,3x3,3 ; 2,10kg  
technika: toczenie, szlifowanie  
tworzywo: stal, mosi dz, skóra, tkanina

**OPIS**

Niemiecka lanca kawaleryjska wz.1 93. Lanca wykonana z rurki stalowej, zako czoney grotem. Zachowane 4 z mosi nych pier cieni słu cych do mocowania proporczyka. 2 brakuj ce zostały najprawopodobniej celowo usuni te. Uchwyt obci gni ty płótnem lnianym (?), zachowanym woryginale. Mocowanie w postaci 3 pier cieni. Na dwóch z nich niemieckie odbiory wojskowe w postaci liter gotyckich w koronach. Zachowany skórzany pas no ny lancy z klamr wykonan z stali ocynkowanej. Na grodzie widoczne odbiory: "O", "X", "\*\*", oraz "5.D.1.143".

warto : 7 500,00 PLN

Stan zachowania:

opłot uchwytu r koje ci mocno zatłuszczony i zakurzony. Lanca władnej "patynie" tlenków stali, miejscami poprzedieranaj do "gołego" metalu.

Z a l e c e n i a, u w a g i: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

1 .09.2015

**51. MIP/8301**

Nieznany; Francja  
Lanca kawaleryjska wz. 1913

datowanie: 1913 191  
wymiary: 294 x 44,5; 2,20kg  
technika: toczenie, szlifowanie  
tworzywo: stal, skóra

**OPIS**

Lanca kawaleryjska, francuska, wz.1913. Lanca wykonana z rurki stalowej z nitowanym grotem trójgrannym. Zachowana oryginalna, skórzana okładzina r koje ci. Do lancy pozyskano trok skórzany wzoru niemieckiego (nie był pierwotnie z przedmiotem). Lanca posiada 3 mocowania do proporczyka, nie wystepuj ce fabrycznie. Mo liwe e jest to polska przeróbka z lat 191 1939. Na grodzie odbiory wojskowe w postaci liter "G", oraz "F" wokr gu. Na górnym okuciu (z mocowaniem do pasa skózanego: "150", "1 (?)", "1 (?)". Na dolnym okuciu "1 ". Na ko cówce lancy "150", "1 ", "O", oraz "Mle 1913", "MAC 1913", oraz numer: "721 ".

warto : 000,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia lancy oczyszczona z lu nych produktów korozji. Okładzina skurczona mocno skórczona ( wiadcz o tym cz ciowe rozej cie si szwu, oraz odległo ko ców skóry od stalowych pier cieni).

Z a l e c e n i a, u w a g i: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

1 .09.2015



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 52. MIP/8321

sterreichische Waffenfabriksgesellschaft (OEWG), Werndl, Josef (1831-1899);  
Austro-Węgry  
karabin Werndl wz. 1873 lub wz. 1873/77

datowanie: 1877  
wymiary: 125,9 x 15,5 x 3,4; 4,100 kg  
technika: toczenie, frezowanie  
tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

karabin Werndl wz. 1873 lub wz. 1873/77 (karabin Werndl wz. 1877). Półkarabin piechoty armii Austro-Węgierskiej. Broń w prymitywny sposób pozbawiona cech użytkowych (wymagane przywrócenie stanu pierwotnego). Na komorze naboju "OEWG", oraz "St 2", na podstawie celownika orzeł austro-węgierski. Na zamku "OEWG 1". Na podstawie celownika numer broni: "45 3 E", powtórzony dwukrotnie na komorze zamkowej. Na rurze wkręconej w komorę: "33". Zachowane oryginalne łuski drewniane. Na kurku od wewnętrznej strony: "01". Rękojeść i łożysko przednie bagnetu. Rękojeść muszki.

wartość: 4 500,00 PLN

Stan zachowania:

Elementy metalowe broni zostały odczyszczane do "gołego" metalu, gdzieś zostały resztki korozji.

Punkotowo pojawia się rdza spowodowana wilgocią.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja.

09.10.2015

### 53. MIP/8323

sterreichische Waffenfabriksgesellschaft (OEWG), Mannlicher, Ferdinand (1834-1904);  
Austro-Węgry  
karabin Mannlicher M1870/90

datowanie: 1895  
wymiary: 1200 x 7,5 x 1; 4,300 kg  
technika: frezowanie, toczenie, tłoczenie  
tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

karabin Mannlicher M1870/90. Na komorze naboju numer: "5. O. Y.", na zamku "L". Karabin ma profesjonalnie dorobione łuski drewniane. Zachowane wszystkie części i okucia z tego egzemplarza (całkowicie lub mocno przeszlifowana). Karabin niezbyt umiejętnie pozbawiony cech użytkowych (do przywrócenia stanu pierwotnego).

wartość: 1 200,00 PLN

Stan zachowania:

dostateczny

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja

09.10.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1****54. MIP/8327**

Państwowe Wytwórnice Uzbrojenia Fabryka Broni w Radomiu; Radom  
Pistolet VIS wz. 35

datowanie: 193  
wymiary: 22 x 14,5 x 3,4  
technika: frezowanie, szlifowanie, oksydowanie  
tworzywo: stal

**OPIS**

Pistolet VIS wz. 35, kaliber 9mm. Polski pistolet wojskowy z okresu międzywojennego. Na suwadle zamka: "F. . RADOM | 193 r.", (wizerunek orła wz. 1927), "VIS wz. 35 | pat. Nr. 155 7", widoczny także odbiór wojskowy w formie miniaturowego orła wz. 27. Na kabłku spustowym "D2" w owalu. W prowadnicy "kolbokabury" litery "A", oraz " ". Ponad spustem numer broni: "1 0 4", powtórzony grawerem mechanicznym (po II wojnie światowej) na suwadle. Na spuście "V", na kabłku kilka odbiorów technicznych.

wartość : 14 790,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

1 .09.2015

**55. MIP/8329**

DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabriken); Niemcy  
Pistolet P 0

datowanie: 1912  
wymiary: 21,5 x 14 x 3,7  
technika: frezowanie, szlifowanie, oksydowanie  
tworzywo: stal, drewno

**OPIS**

Pistolet P 0, Niemcy, 1912. Pistolet pozbawiony cech użytkowych (wspawanie kołka w lufce, zamaskowane). Na komorze nabojej rok produkcji: "1912", na zamku logo "DWM". Na komorze widoczny numer: "4470" powtórzony na innych elementach broni. Liczba "70" także widoczna na kilku elementach broni. Zachowane oryginalne okładziny drewniane, brak magazynka. Całość w oryginalnej oksydzie za wyjątkiem elementów fabrycznie pozostawionych w polerze. Pod bezpiecznikiem napis: "GESICHERT" napiszczony kremową farbą. Z boku komory nabojej niemieckie odbiory wojskowe w postaci gotyckich liter zwanych koronami. Obok wizerunek stylizowanego niemieckiego orła (taki sam orzeł na lufce). Na lufce "P 0", "2". Na skrzydełku łącznika broni "44".

wartość : 4 170,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

1 .09.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1****5. MIP/8404/1**

Właściciel: fabryka Mauser Oberndorf am Neckar; Niemcy  
Pistolet Mauser C9



datowanie: 1914-1918  
wymiary: 30,5 x 15,5 x 3,4  
technika: frezowanie, szlifowanie, oksydowanie  
tworzywo: stal, drewno

**OPIS**

Niemiecki pistolet Mauser C9. Numer broni: "99532" powtórzony w 3 miejscach na broni. Na lufce "U" z widocznymi koronkami i drugi odbiór wojskowy, trudny do odczytania. Na komorze nabojujowej "WAFFENFABRIC | MAUSER | OBERNDORF A/N". Na zamku i kurku widoczna cyfrowa numer: "532". Na zamku litera "U" z widoczną koronką. Oryginalna oksydacja częściowo zachowana i okładziny rękojmi z fabrycznie wykonaną cyfrą 9 napuszczoną czerwonymi farbami, oznaczającymi kaliber pistoletu 9mm. Ponad okładzinami rękojmi napis "WAFFENFABRIC | MAUSER | OBERNDORF A/N".

Nr seryjny 99532 seria tzw. czerwona 9, kaliber 9mm, 1914-1918.

wartość: 4 000,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

17.12.2015

**57. MIP/8404/2**

Właściciel: fabryka Mauser Oberndorf am Neckar; Niemcy  
obłokabura do pistoletu Mauser C9



datowanie: 1914-1918  
wymiary: 3 x 4 x 10,5  
technika: frezowanie, szlifowanie  
tworzywo: drewno

**OPIS**

obłokabura do pistoletu Mauser C9, wykonana z drewna. Na powierzchni drewna widoczna gotycka J z widoczną koronką na stalowej prowadnicy cyfra 3 i numer 532 taki sam jak pistoletu.

wartość: 700,00 PLN

Stan zachowania:

liczne ślady drewnojadów oraz podklejonych powierzchni drewna, elementy stalowe pokryte nalotem korozji.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

17.12.2015

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 5 . MIP/8405

Waffenfabrik Mauser Oberndorf am Neckar; Niemcy  
Pistolet Mauser C9

datowanie: 1915 191  
wymiary: 15,7 x 30 x 3,5  
technika: frezowanie, szlifowanie, oksydowanie  
tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

Niemiecki pistolet Mauser C9 . Numer broni: "35140 " powtórzony w 3 miejscach na broni. Na lufce "U" (Ulm) zwię czona koron i drugi odbiór wojskowy, M zwię czona koron . Na komorze naboju "WAFFENFABRIK MAUSER | OBERNDORF A/N". Na zamku i kurku kołowka numeru: "40 ". Na zamku litera "U" zwię czona koron . Oryginalna oksydacja częściowo zachowana i okładziny rękopojęci. Ponad okładzin rękopojęci napis "WAFFENFABRIK MAUSER | OBERNDORF AM NECKAR".  
Nr seryjny 35140 seria tzw. wojenna 1915 191 .

wartość : 3 00,00 PLN

Stan zachowania:

ładny po korozji, przetarcia.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

17.12.2015

### 59. MIP/8507/9

Nieznany; Austro Węgry  
Ładownica zastępcza (ersatz) na ładowniki do karabinu Mannlicher wz. 1895, z zestawu mundurowego: "odzież c. k. armii na rok 1911 r."

datowanie: 1915 191  
wymiary: 11,2 x 1,7 x 5,2 95,5g  
technika: tłoczenie, malowanie, nitowanie  
tworzywo: tektura



#### OPIS

Ładownica zastępcza ersatz do karabinu Mannlicher wz. 1895, wykonana metodą tłoczenia z tektury, malowana szarozieloną farbą zachowaną w oryginale. Elementy ładownicy nitowane zapięcie wykonane z brzozy skórej, na szlufce do pasa wybita sygnatura producenta "W" w okręgu.

wartość : 50,00 PLN

Stan zachowania:

dobry, deformacja skóry.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

01.01.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1

### 0. MJP/8507/10

Nieznany; Austro Węgry  
 Pochwa austro węgierski, zastępuje z zestawu mundurowego: "Ołnierz c. k. armii na rok 1914 r."

datowanie: 1914-1918  
 wymiary: 3 x 24  
 technika: obróbka mechaniczna, nitowanie  
 tworzywo: stal



#### OPIS

Pochwa austro węgierski, zastępuje do karabinu M. 95. Pochwa wykonana z płaskownika stalowego. Głownia obosieczna, bez zbrocza, z sztychem centrycznym. Rzpie głowni zakończony wyścięciem do mocowania na karabinie. Do trzpienia głowni przynitowano (2 nity): sprężyn zatrzasku, oraz obejm lufy karabinu. Na podstawie obejm wybite: "R. 100". Pochwa z tłoczonej blachy stalowej. Pochwa wyposażona w stalowy hak do abki na którym widoczne są sygnatury: wizerunek orła austro węgierskiego, a nad nim: „OE| WG” (skrót od nazwy wytwórni: österreichischen Waffenfabriksgesellschaft). Dławiak zamocowany przy pomocy dwóch nitów. Pochwa w całości pomalowana wtórnie czarną farbą.

wartość : 500,00 PLN

Stan zachowania:

dobry

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

30.12.2015

### 1. MJP/8507/11

österreichische Waffenfabriksgesellschaft (OEWG); Austro Węgry  
 Pochwa austro węgierska do bagnetu ersatz, z zestawu mundurowego: "Ołnierz c. k. armii na rok 1914 r."

datowanie: 1914-1918  
 wymiary: 2 x 3  
 technika: tłoczenie, malowanie, nitowanie  
 tworzywo: stal, blacha



#### OPIS

Pochwa z tłoczonej blachy stalowej. Pochwa wyposażona w stalowy hak do abki na którym widoczne są sygnatury: wizerunek orła austro węgierskiego, a nad nim: „OE| WG” (skrót od nazwy wytwórni: österreichischen Waffenfabriksgesellschaft). Dławiak zamocowany przy pomocy dwóch nitów. Pochwa w całości pomalowana wtórnie czarną farbą.

wartość : 100,00 PLN

Stan zachowania:

ubytki farby.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

30.12.2015

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw I****2 MIP/8507/12**

Nieznany; Austro Węgry  
"abka do bagnetu typu ersatz, z zestawu mundurowego: " olinierz c. k. armii na rok 1911 r."

datowanie: ok. 1915  
wymiary: 20x 1,5  
technika: szycie, nitowanie  
tworzywo: skóra, taśma

**OPIS**

"abka do bagnetu typu ersatz, z zestawu mundurowego: " olinierz c. k. armii na rok 1911 r.", czarna skórzana na wysokości mocowania do pochwy, pozostała część wykonana z taśmy.

wartość : 50,00 PLN

Stan zachowania:

zabrudzenia, deformacje, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie  
30.12.2015



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 3. MIP/8531

Carl Eickhorn Solingen; Solingen (Niemcy), Warszawa  
Szabla o cęra warszawskiej Milicji Miejskiej  
bez pochwy

datowanie: 1919  
wymiary: 93,1 x 12,2 x 2,2; 700g  
technika: kucie, szlifowanie, toczenie, niklowanie, oksydowanie  
tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

Szabla o cęra warszawskiej Milicji Miejskiej, 1919. Pochodzenie: Polska. Miejsce wykonania: Niemcy (Solingen), producent: Carl Eickhorn Solingen. Materiały: stal, drewno. Technika: kucie, toczenie, niklowanie, nielowanie, oksydowanie. Na początku I wojny światowej powołano w Warszawie C O (Centralny Komitet Obywatelski), którego organem wykonawczym były ochotnicze Straże Obywatelskie, realizujące zadania porządkowe. Po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan Straże Obywatelskie przekształcono w płatną zawodową formację (Milicję Miejską, powołaną 1 lutego 1919), podległą Magistratowi (tym samym kontrolowaną przez Niemców). Naczelnikiem warszawskiej Milicji Miejskiej do kwietnia 1919 był ksiądz Franciszek Radziwiłł. Innymi naczelnikami Milicji byli: M. Szaciński, a od 11 XI 1919 r. mianowany przez Józefa Piłsudskiego J. Jur Gorzechowski. Milicja pozbawiona uprawnień politycznych i kryminalnych stała na straży utrzymania porządku na ulicach, prowadzenia sprawy dotyczących stanu sanitarnego, przemysłowego, handlowego i budowlanego, jak też spraw obyczajowych. Jednostki umundurowanych i uzbrojonych w białą broń Milicjantów Miejskich opłacały samorządy. Jej rola zmieniła się w listopadzie 1919 r., kiedy to liczba około 2300 ludzi Milicji Miejskiej brała czynny udział w rozbrajaniu Niemców. Tym samym przejęła kompetencje policyjne. W dniu 9 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa podpisał dekret o organizacji Policji komunalnej, opartej na jednostkach Milicji Miejskiej. Był to organ samorządowy, mający za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz wykonywanie poleceń władz państwowych i samorządowych. Władzom zwierzchni nad tą formacją przejął Wydział Policyjny MSW przekształcony 20 stycznia 1919 roku w Naczelny Inspektorat Policji komunalnej pod kierownictwem Mariana Porębskiego. W 1919 roku na uzbrojenie warszawskiej Milicji Miejskiej przyjęto regulaminowe półszable wz. 1919 (produkowała je firma Carl Eickhorn Solingen). Istniały także o cęrskie wersje tej broni o parametrach pełnowartościowych szabel. Często były wykonywane na indywidualne zamówienie. Obecnie zarówno szable jak i półszable stanowią unikat na rynku kolekcjonerskim. Głownia szabli szlifowana obustronnie w pojedyncze, szerokie zbrocze. Ponad nią dwie wcięte struziny przy grzbiecie głowni. Głownia bogato (obustronnie) zdobiona (egzemplarz broni w wykonaniu wręcz luksusowym), w trawione ornamenty geometryczne i orłowe. Odnaleźć można neoromańskie i neogotyckie inspiracje. Grzbiet głowni prosty, z trawionym, orłowym motywem ozdobnym. Na ornamentów na głowni było pierwotnie (przynajmniej częściowo) nielowane na granatowo-olejowy kolor. Na progu głowni z jednej strony sygnatura producenta: „CARL EICKHORN | SOLINGEN”, z drugiej sygnatura warszawskiej Milicji Miejskiej: „M (wizerunek syrenki z mieczem i tarczą) M” („M” po lewej stronie słabo wybite), poniżej data: „1919”. Rkoje zamknięta, z jelicem jednokabłąkowym, wykonana ze stali oksydowanej. Wyłne rami jela podgięte w dół i zakończone stylizowanym ołdziem. Zachowane resztki sukiennej podkładki pod rkoje (sukno w kolorze zieleni kancelaryjnej). Wsylejca płaskie. Kapturek z warkoczem sięgającym tylnego ramienia jela. Całość zakuta z trzpieniem głowni na stalowej kopułce. Uchwyt rkoje wykonany z drewna (orzechowego?) naciętego w 12 karbów. Pierwotnie drewno było lakierowane na kolor czarny (błyszczący). Wierzchy karbów s poprzecierane (możliwe celowo, aby podnieść walory estetyczne szabli) do koloru drewna (jasny brzozy). Przy wewnętrznych, oraz zewnętrznych rantach jela oraz kapturek wykonane ozdobne bruzdy.

wartość : 9 000,00 PLN

Stan zachowania:

brak pochwy, elementy stalowe rkoje częściowo zachowana oryginalna oksydacja. W miejscach ubytków oksydacja ciemna patyna lub lekka korozja. Szczegółowo zachowana sukienka podkładka. Powierzchnia głowni z ubytkami niklu i niello. W niektórych miejscach wery pokorozyjne, częściowo zniszczyły ozdobne ornamenty.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.

07.01.2019



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 4. MIP/8641

Właściciel: Fabryka Steyr; Austro Węgry

Opis: Karabin maszynowy Schwarzlose wz. M.7/12 wraz z podstawą i płytą pancerną



datowanie: 1917

wymiary: 115 x 31 x 23; 52 x 112 x 5 (podstawa); 53,5 x 0,4 x ; 71 kg

technika: frezowanie, toczenie, oksydowanie, szlifowanie, nitowanie, malowanie

tworzywo: stal, drewno, mosiądz, tworzywo sztuczne, skóra

#### OPIS

Karabin maszynowy: broń wykonana na drodze wieloetapowej obróbki, wiele elementów pasowanych ręcznie. Elementy zewnętrzne oksydowane, wewnętrzne (np. zamek) wykończone na „biało”. Numer broni: „3400” wybity na wszystkich istotnych elementach (kółki numeru na mniej istotnych elementach). Widoczne oznaczenia broni: „M.G. (SCHWARZLOSE | M. 7/12”, oraz oznaczenia producenta i data produkcji: „WAFFENFABRIK STEYR | 1917”. Z boku broni szyna do montowania dodatkowej rozkładanej kolby do strzela przeciwlotniczych (nie ma w zestawie). Na szynie powojenny numer z amerykańskiej kolekcji broni: „PLAZ 553”. Po odsunięciu zatrzasku pokrywy zamka widoczne oznaczenia: „D”, wizerunek orła austro-węgierskiego, austro-węgierski odbiór wojskowy: „Wn (wizerunek orła)”. Po podniesieniu pokrywy zamka widoczne odbiory wojskowe: „R”, „A”, „O”, „P”, „M”, „L|4”, „O”, „350/”, „5”, „”, wizerunek słoneczka, „C”, „”, „3”, „C” (w owalu). Wszystkie istotne elementy zamka sygnowane numerem broni. Oprócz tego iglica posiada odbiór techniczny w postaci litery „Z”, oraz dwukrotnie powtórnego numeru „2”, zamek posiada odbiór w postaci litery „S”. Zachowany oryginalny podajnik taśmy wraz z kłapą zabezpieczającą, zgodny numerycznie z bronią. Okładziny rękojmi chwytu wykonane z toczonego drewna impregnowanego. Mechanizm spustowy oprawiony w twarde drewno. Na pokrywie zamka zachowany korek wlewu oliwy. Zachowany korek wlewu wody do chłodnicy (częściowo wykonany z tworzywa sztucznego). Łożek połączony z bronią za pomocą łańcuszka ze stali ocynkowanej. Rurki spustu wody z chłodnicy wykonane z mosiądzu odlewane, okucie nitowane ze skóry prasowanej. Gniazdo wlotowe do wodnika też wykonane z mosiądzu odlewane. Poza numerem z kolekcji brak powojennych oznaczeń. Wymiary: 115 x 31 x 23 (przy rozłożonym chwycie). Podstawa: wykonana ze stali drogą wieloetapowego frezowania i toczenia. Podstawa posiada możliwość regulacji. Kółki nóg wykonane w technice odlewu. Na podstawie widoczny austro-węgierski odbiór wojskowy: „St (wizerunek orła) 1”. Na prowadnicach mechanizmu regulacji sygnatury: „75”, oraz: „L”, „75”. Na podstawie wybity numer: „352”. Kółka tego numeru „2” wybita na każdej z trzech nóg. Wymiary (przy rozłożeniu): 52 x 112 x 5. Osłona płyta pancerna: wykonana ze stali o grubości 0,4. Wyposażona w jarzmo oraz „skobel” do zapinania. Na dole uchwyty przeznaczone do montażu dodatkowych osłon dolnych. Wszystkie elementy składowe nitowane. Wymiary: 53,5 x 0,4 x .

wartość: 1197, PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

22.01.2019

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

### 5. MIP/8735/1

Fabryka roni w Zlatou cie; Zlatoust (Rosja)  
 ama rosyjska wojskowych oddziałów kozackich

datowanie: 190  
 wymiary: 47,7 x 3,5 x 2  
 technika: kucie, odlew, toczenie  
 tworzywo: stal, alpaka, skóra, cyna, drewno



#### OPIS

ama rosyjska wojskowych oddziałów kozackich; Rosja, Fabryka roni w Zlatou cie, 190 . Materiały: stal, blacha alpakowa, cyna, drewno, skóra. echnika: kucie, polerowanie, trawienie, szlifowanie, nitowanie, niellowanie.

ama: głownia stalowa, szlifowana obustronnie po rodku w 2 w skie struziny, po bokach w dwie szerokie. Głownia prosta, obustronnie ostrzona. Sygnatury i ozdoby trawione, oraz bite. Na progu głowni z jednej strony: mało czytelna sygnatura rosyjska (trawiona): W (Wojska uba skich ozaków) w ozdobnej winiecie. W jej obr bie bita sygnatura: „2 i S” (rosyjska). Z drugiej strony: trawiona sygnatura wytwórcy: ozdobna winieta z literami „ZOF | 190 ” (w j zyku rosyjskim. Na stalowym trzpieniu r koje ci widoczne sygnatury: „3” (w dwóch miejscach). Okładziny r koje ci drewniane z okuciami z tłoczonej blachy alpakowej (ozdoby niellowane). Okładziny r koje ci poł czone 3 stalowymi nitami (ka dy z nich zako czony ozdobnym łbem z tłoczonej, niellowanej blachy.

warto : 3 500,00 PLN

Stan zachowania:

głownia ze ładami długiego u ytkowania, okładziny r koje ci poluzowane.

Z a l e c e n i a , u w a g i : dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

01.03.201

### 5. MIP/8735/2

Fabryka roni w Zlatou cie; Zlatoust (Rosja)  
 Pochwa od kamry rosyjskiej

datowanie: 190  
 wymiary: 3 x 5 x 2,3  
 technika: tłoczenie, toczenie  
 tworzywo: blacha stalowa, drewno, skóra



#### OPIS

Pochwa: wykonana z drewna obci gni tego skór . Dwa okucia z tłoczonej, niellowanej blachy stalowej. Na górnym okuciu: „ W”. Górne okucie z lutowan ry do przewlekania rzemienia. Dolne okucie zako czone kulk cynow .

warto : 500,00 PLN

Stan zachowania:

przetarcia, zabrudzenia, miejscowe ubytki niello. Dolne okucie wkładane na „wcisk” na pochwe, lu ne.

Z a l e c e n i a , u w a g i : dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

01.03.201

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1****7. MIP/8738**

Zakłady Zbrojeniowe w Ulu (Rosja); uła (Rosja)  
bagnet rosyjski wz. 1911 do karabinu systemu Mosin wz. 1911

datowanie: ok. 1910  
wymiary: 50,3 x 4, x 2,4; 0,3 kg  
technika: kucie, frezowanie, oksydowanie  
tworzywo: stal

**OPIS**

bagnet rosyjski wz. 1911 do karabinu systemu Mosin wz. 1911. Wyprodukowany w tułskich zakładach zbrojeniowych. Głownia bagnetu czterogranna, o przekroju krzyżowym, z wycięciem na sztych. Sztych bagnetu centryczny, z zakończeniem w formie wkręta (może na być połączony z karabinem).

bagnet typu tulejowego, stalowy, w całości oksydowany z ruchomym zatrzaskiem. Czterogranna głownia bagnetu połączona bezpośrednio z tuleją służy do mocowania na łańcuch karabinu. tuleja wyposażona w dwa wypukłe pierścienie, z których jeden znajduje się przy jej końcu, a drugi po środku. środkowy pierścień służy jednocześnie nie tylko do oparcia dla ruchomego zatrzasku skręcanego pojedynczo (umożliwiający ograniczoną regulację stopnia zadziku). Na tulei zamontowano ogranicznik w postaci stalowego kołeczka, uniemożliwiający przekroczenie zatrzasku o 30 stopni. Widoczne rosyjskie, odbiory wojskowe (cyrylica): „M”, „P” wokół guzika, wizerunek młotka, numer: „1 7300”, mało rozpoznawalne odbiory wojskowe przy końcu głowni. Pierścień przy końcu tulei opatrzony wizerunkiem młotka. Oryginalna oksyda zachowana na zdecydowanej większości powierzchni.

wartość : 500,00 PLN

Stan zachowania:

dobry

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.

01.03.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw I

### 8. MIP/8750

Arizmendi, Zulacia y Cia, Eibar; Francja, Hiszpania  
Pistolet „Cebra” (Gabilondo Ruby)

datowanie: 1914-1917  
wymiary: 12,5 x 15,5 x 3,3  
technika: frezowanie, toczenie, oksydowanie  
tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

Pistolet „Cebra”, („Gabilondo Ruby”), wojskowy pistolet francuski z okresu I wojny światowej. Najbardziej wykorzystania: Francja. Najbardziej wytworzenia: Hiszpania, Producent: „Arizmendi, Zulacia y Cia, Eibar”. Pistolety te można spotkać pod oznaczeniem: wz. 1914, wz. 1915, wz. 191. Stal, drewno. Frezowanie, toczenie, oksydowanie, moletowanie. Pistolet jest uproszczoną wersją Browninga wz. 1903. W okresie I wojny światowej armia francuska zmagająca się z poważnymi brakami osobistej krótkiej broni palnej. Ponieważ produkcja na terenie Francji była niewystarczająca, zlecono produkcję pistoletów w Hiszpanii. Produkowano je w ok. 30 zakładach (różni się drobnymi detalami). Wszystkie oryginalnie produkowane jako 'Gabilondo Ruby', przeznaczone dla armii francuskiej, przesyłane były do Manufacture d'Armes de Bayonne we Francji i tam sprawdzane. Pistolety które przeszły test, oznaczane były dwiema małymi gwiazdkami na dolnej części chwytu przy wejściu magazynka. W armii francuskiej broń tę użytkowano pod nazwą Pistolet Automatique de 7 millim. 5 genre „Ruby”. W Wojsku Polskim przed wojną pistolet „Cebra wz. 1914” był stosunkowo popularny. Na zamku oraz chwycie znajduje się numer broni: „57239”. Na zamku napis: „(zaszlifowane, nie czytelne) | ARZIMENDI ZULACICA Y CIA BAR (ESPAGNE). Na chwycie, oraz denku magazynka litery „A.Z” w walu (skrót nazwy firmy). Przy wejściu magazynka dwie pionowe gwiazdy – odbiory techniczne armii francuskiej z okresu I wojny światowej.

wartość : 1 000,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

11.03.201

### 9. MIP/9046

Nieznany; Rosja, Sławków  
Nahajka w typie kozackim

datowanie: pocz. XX w.  
wymiary: 121,5 x 2,3 x 2 (z rączką)  
technika: szycie, klejenie, nitowanie  
tworzywo: skóra, stal



#### OPIS

Nahajka w typie kozackim, skóra, stal, pocz. XX wieku. Szycie, klejenie, nitowanie. Nahajka wykonana z kilku klejonych, zszywanych i przeplatanych między sobą rzemieni skóranych. Zakńczona pojedynczym rzemieniem. Niektóre miejsca wzmocnione stalowymi gwoździkami. Przedmiot pochodzi z starego domu przy rynku w Sławkowie. W miejscu tym 23 listopada 1905 roku kozacy spacy kowali tzw. „Republikę Sławkowską” w ramach wydarzeń Rewolucji 1905-1907. Był może obiekt brał udział w tych wydarzeniach.

wartość : 1 000,00 PLN

Stan zachowania:

skóra elastyczna; zachowany oryginalny brązowy kolor; zabrudzenia, zatłuszczenia, zakurzenia.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie.

11.03.201

**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1**

---

**70. MJP/9205/1**

Nieznany; Polska  
Pałka policyjna

datowanie: przed 1939  
wymiary: 40,5 x 3,1  
technika: odlew, szycie  
tworzywo: guma, skóra

**OPIS**

Pałka przedwojennej Policji Państwowej. Guma, skóra, odlewanie, szycie. Pałka wykonana z elastycznej gumy w kolorze piaskowym, rkoje karbowana w kolorze czarnym. U nasady rkoje ci wypukły napis „P.3”.

warto : 00,00 PLN

Stan zachowania:

guma lekko zakurzona, zabrudzenia, przebarwienia, zaplamienia  
Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.  
2 .09.201

**71. MJP/9205/2**

Nieznany; Polska  
Pokrowiec do pałki policyjnej

datowanie: przed 1939  
wymiary: 37, x 3, x 3  
technika: szycie  
tworzywo: skóra

**OPIS**

Pokrowiec do pałki policyjnej przedwojennej Policji Państwowej. Pokrowiec szyty z brzozej skóry, niesygnowany.

warto : 50,00 PLN

Stan zachowania:

skóra lekko zakurzona, z drobnymi rysami powierzchni lica.  
Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.  
2 .09.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1

### 72. MIP/9436

Nieznany; ródłstwo Polskie  
łok pi cny Rz du Narodowego z 1 3r.

datowanie: 1 3  
wymiary: ,5x3,4; r. 3 (stempel)  
technika: rze bienie, grawerowanie  
tworzywo: mosi dz, drewno



#### OPIS

łok piecz tny do tuszu Rz du Narodowego. Polska, 1 3r.  
Mosi dz, drewno toczone; długo ,4 cm, rednica pola tłoka 3,0cm Po rodku pola trójpolowa tarcza z herbami Polski (Orzeł), Litwy (Pogo ) i Rusi (Archanioł Michał) pod koron Jagiellonów. Dookoła napis „Rz d Narodowy Organizator Wojew. Lubelskiego”. łok piecz tny naczelnika wojskowego województwa lubelskiego w powstaniu styczniowym, zwanego z racji budowania struktur – organizatorem. łoki piecz tne z okresu powstania styczniowego s niedost pne na rynku antykwarycznym z powodu ich niszczenia oraz zgromadzenia ocalałych egzemplarzy w zbiorach muzealnych.

warto : 17 000,00 PLN

Stan zachowania:

na uchwycie dwa podłłne sp kania drewna w miejscu ł czenia z elementem mosi nym tłoka, ubytki warstwy malarskiej, zarysowania, wgniecenia.

Z a l e c e n i a, u w a g i: oczyszczenie, zabezpieczenie.

02.12.201

### 73. MIP/9438

Nieznany; Nieznane  
abakiera

datowanie: przed 1900  
wymiary: 4x11, x5 ; 124,5g  
technika: tłoczenie, szycie, matrycowa  
tworzywo: drewno, skóra, mosi dz, srebro



#### OPIS

abakiera. Polska, II poł. XIX w.  
Drewno, skóra, mosi dz srebrzony, srebro; 4,0x 11, x 5, cm abakiera w formie spłaszczonego walca (zapewne ze zwini tego płata łubu), z wciskany wieczkiem. raw dzie u j te ta m mosi n , srebrzon . Na wieczku srebrna nakładka z dwupolow tarcz z herbami Polski i Litwy.

warto : 35 1,00 PLN

Stan zachowania:

drobne przetarcia, zabrudzenia.

Z a l e c e n i a, u w a g i: dezynfekcja, oczyszczenie

02.12.201

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1

### 74. MIP/10324/1

Fémárú Fegyver és Gépgyar (FÉG); Austro Węgry  
 bagnety austro węgierski wz. 95, przeznaczony do karabinu M.95 (Mannlicher).

datowanie: ok. 1914  
 wymiary: 3,1 x 4,2 ; 29 g  
 technika: frezowanie, polerowanie, lakierowanie, nitowanie  
 tworzywo: stal, drewno



#### OPIS

bagnet austro węgierski wz. 95, przeznaczony do karabinu M.95 (Mannlicher).  
 Głownia bagnety jednosieczna, z szerokim obustronnym zboczem. Szytych centryczny. Ostrze skierowane ku górze. Na progu głowni: po jednej stronie wizerunek orła austro węgierskiego, po drugiej sygnatura: „F.G. | GY.” (skrót od nazwy wytwórni: Fémárú Fegyver és Gépgyar - Budapeszt). Jelec stalowy, od strony grzbietowej zakończony pierścieniem na lufę karabinu. Z drugiej strony wyoblony. Po obu stronach jelca widoczne dwa wypukłe nitki łączące go z bronią. Okładziny rękojści wykonane z drewna, polerowane z trzpieniem przy pomocy dwóch nitów na okrągłych podkładkach. Na trzpieniu rękojści wybite: „5”. Głowica rękojści z niewielkim dziobem, wyposażona w wycięcie służące do mocowania na karabinie. Głowica wyposażona w sprężynujący zatrzask z okrągłym przyciskiem. Zatrzask sprawny.

wartość : 350,00 PLN

Stan zachowania:

liczne drobne ślady korozji (w ery) na głowni, wgniecenia i porysowania drewna na rękojści.  
 Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.  
 24.02.2017

### 75. MIP/10324/2

österreichische Waffenfabriksgesellschaft (ÖEWG); Austro Węgry  
 Pochwa austro węgierska do bagnety wz. 95

datowanie: ok. 1914  
 wymiary: 2,3 x 3,3 x 2,5; 15 g  
 technika: tłoczenie, polerowanie, lakierowanie, nitowanie  
 tworzywo: stal



#### OPIS

Pochwa austro węgierska do bagnety wz. 95. Pochwa wykonana z blachy stalowej, zakończona stalową kulką. Pochwa wyposażona w stalowy hak do abki na którym widoczne są sygnatury: wizerunek orła austro węgierskiego, a nad nim: „ÖE | WG” (skrót od nazwy wytwórni: österreichischen Waffenfabriksgesellschaft). Dławiak zamocowany przy pomocy dwóch nitów. Pochwa prawie w 100% pokryta oryginalnym, czarnym lakierem.

wartość : 100,00 PLN

Stan zachowania:

drobne ubytki lakieru wynikające z użytkowania. W miejscach pozbawionych powłoki minimalne naloty korozyjne.  
 Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.  
 24.02.2017

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw 1

### 7. MJP/10324/3

Nieznany; Austro Węgry  
 abka austro węgierska do bagnetu wz. 95

datowanie: ok. 1914  
 wymiary: 22 x 3 x 3; 40g  
 technika: szycie  
 tworzywo: skóra



#### OPIS

abka do bagnetu do karabinu Mannlicher M.95 szyta z brzozywej skóry, przeznaczona do bagnetów do karabinów systemu Mannlichera.

wartość : 50,00 PLN

Stan zachowania:

skóra wysuszona, porysowana, poprzecierana; w niektórych miejscach popękana pierwsza warstwa skóry; szwy osłabione.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

24.02.2017

### 77. MJP/11034

Wytwórnia Alonów i Spadochronów w Legionowie; Legionowo (województwo mazowieckie)  
 ałuba lotnicza wz. 193

datowanie: 1939  
 wymiary: ok. 34 x 22 x 21,2  
 technika: tłoczenie, szycie  
 tworzywo: skóra, metal, juta



#### OPIS

ałuba lotnicza wz. 193. Specjalna odmiana skórzanego hełmu przeznaczona dla lotników. Wyprodukowana w Wytwórni Alonów i Spadochronów w Legionowie, k. Warszawy. Czerep hałuby wykonany z kilku warstw tkaniny jutowej usztywnionej impregnatem. Z zewnątrz pokryty brzozywą skórą. Z przodu znajduje się jeden otwór wentylacyjny, a z tyłu cztery. Wszystkie otwory z okuciami metalowymi (prawdopodobnie mosiądz lakierowany). Po obu stronach hałuby znajdują się haczyki z drutu stalowego, cynkowanego służące do mocowania maski tlenowej i okularów lotniczych. Z tyłu przyszyty krótki, skórzany nakarczek. Wewnątrz czerepu obrócony z miękkiego, zielonego tworzywa sztucznego. Do hałuby zamocowana rozbudowana podpinka w formie skórzanej pilotki. Z tyłu skórzany uchwyt (zapinany na lakierowany na brzozywo zatrzask) służący do mocowania sznurów słuchawek i laryngofonu. Po obu stronach pilotki otwory na słuchawki, od wewnątrz osłonięte naszytymi krótkimi gumowymi, od zewnątrz przykryte aluminiowymi deklami lakierowanymi na kolor ciemno brzozywy. Po prawej stronie podpinki podbródek, obszyty od wewnątrz futrem. W podbródku otwór na laryngofon osłonięty skórzany kłapak zapinany na lakierowany na brzozywo zatrzask. Zachowana oba paski podpinki, zapinane przy pomocy sprzączek jednobolcowych wykonanych z cynkowanego metalu. Od wewnętrznej strony podpinki zachowana metka producenta w kolorze czarnym, z haftowanymi maszynowo ółtymi niemi: logo producenta oraz napisem: "WY WÓRNIA ALONÓW | SPADOC RONÓW | w LEGIONOWIE". Obok napisu haftowane złotymi niemi pole oznaczone do wstemplowania rozmiaru hełmu (w tym przypadku: " 1"). Poniżej metki stempel z datą produkcji: "S YCZ 1939", oraz stempel techniczny: " 1 | N " wokół gu. Widoczne wypisane ręcznie (ółótkiem?): "SS". Wewnątrz hałuby wypisane ręcznie czerwonym ółótkiem: " 1".

wartość : 12 500,00 PLN

Stan zachowania:

skóra porysowana, poprzecierana, zabrudzona; elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: dezynfekcja, oczyszczenie, pełna konserwacja.

14.02.2017



## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw 1

### 7. MIP/11053

Zakłady Zbrojeniowe w Ulu (Rosja); Uła (Rosja)  
 Rewolwer Nagant wz. 1895



datowanie: 1902  
 wymiary: 15 x 23,5 x 4,1  
 technika: frezowanie, oksydowanie, toczenie  
 tworzywo: stal, drewno

#### OPIS

Rewolwer wz. 1895 (Nagant). Rosja, Uła, 1902, producent: Imperatorskij Ulskij Oru jennyj Zawod.  
 Konstruktorzy: Leon i Emil Nagant (Belgia). Stal, drewno, frezowanie, szlifowanie, oksydowanie. Rewolwer w wersji obojętnej (z mechanizmem samonapinania). Wszystkie części metalowe rewolweru pokryte wtrąceniami w celu odnowienia. Zachowane oryginalne, drewniane, moletowane okładziny rękojści połączone z rewolwerem przy pomocy dwóch śrub. Chwyty rękojści wyposażony w zaczep do rzemienia. Na języku spustowym, oraz kurku broni sygnatura fabryki w postaci młotka w okręgu. Po przeciwnej stronie kurka rosyjska litera „P” cyrylic. Na szkieletcie numer broni: „5 2”, oraz sygnatury: wizerunek młotka i litera: „P” w owalu. Na wybijaku łusek – wizerunek młotka, widoczny także na pokrywie naboju. Na kabłąku spustowym numer: „5 2”, oraz wizerunek młotka. Obłona sygnowana młotkiem i drugą, mniej czytelną cechą. Obłona sygnowana młotkiem, rosyjską literą „P”, widoczny także numer: „5 2”, oraz: „P”. Na płycie bocznej szkieletu napis w języku rosyjskim: „Imperatorskij Ulskij Oru jennyj Zawod 1902”.

wartość : 2 200,00 PLN

Stan zachowania:

powierzchnia zabrudzona, porysowana, elementy metalowe skorodowane.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, zabezpieczenie.

13.0.2017

### 79. MIP/11383

Nieznanym; ródłstwo Polskie  
 rzy pami tkowy

datowanie: przed 1900  
 wymiary: 2 x 12 x 1,3 (z figurką 2, )  
 technika: rzeźbienie, toczenie  
 tworzywo: drewno, mosiądz



#### OPIS

Rzy pami tkowy, wykonany z tłoczonego drewna, lakierowanego na kolor czarny. Ramiona krzyża o przekroju okrągłym, złoczone przy pomocy dwóch gwoździ. Pośrodku krzyża, przybita gwoździami figurka ukrzyżowanego Chrystusa. Chrystus o długości 10,5 cm, odlany z metalu. Nad figurką metalowa tabliczka, z wybitym insygnium INRI. Złoczenie ramion z metalowego okucia. Z tyłu krzyża na skrzyżowaniu ramion, metalowa, płaska rozeta. Rozeta w kształcie korony ciemniowej, pośrodku jej Serce Jezusa przebite włócznią. Rozeta przemycona przy użyciu nici w kolorze czarnym. Wszystkie elementy metalowe w kolorze złotym.

wartość : 00,00 PLN

Stan zachowania:

Zabrudzony, drewno pęknięte w miejscu wbicia gwoździ. Liczne wgniecenia i porysowania lakieru, największe przy tabliczce. Tabliczka nad figurką obłuzowana i ułamana z lewej strony. Górne okucie ramiona, z tyłu pęknięte. Metalowe elementy skorodowane i zabrudzone.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenie, dezynfekcja

Araska Justyna, 27.07.2017

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, broń - zestaw

---

### 0. MIP/12802

Stowarzyszenie Gimnastyczne "Sokół"; Kraków (woj. małopolskie)  
Drzewce z głowic do sztandaru Sokola Podgórskiego

datowanie: 1905  
wymiary: 294 (całość); 3,70 kg  
technika: stolarka, odlew, matrycowa  
tworzywo: mosiądz, drewno



**Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw1**

## OPIS

Drzewce do sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Podgórzu z 1905 roku. Głowica sztandarowa w kształcie sokoła. Sokół z rozpiętymi skrzydłami i rozwartym dziobem, w szponach trzyma szpon do wicze. Drzewce wraz z głowicą mają długość 294 cm. Skrzynka z 3 elementami, głowica nakręcana osobno, wysoka na 27,5cm, rozpiętość skrzydeł 17,5cm x 15 cm. Do drzewca przyczepiono 1 zaczepów (jednego brak). Głowica oraz okucia wykonane z mosiądzu srebrzonego. Na drzewcu znajdują się 9 gwóźdźki, wykonanych ze srebra lub srebra złoczonego.

Na gwóźdźkach wyryte dane fundatorów. Są to osoby związane i zasłużone dla Wolnego Miasta Podgórza. Jeden gwóźdźki ozdobny z inicjałami papieża Piusa XI

1. Zwierek | Sokół w | Lwowie
2. s | Wcisło Jan
3. s |omasik | Józef
4. Sokół | rakowski
5. Adamska | Floratyna | Prezesowa
6. Garbaczyński | Nikodem | ad...dworu
7. Polskie | tow. gim. | „Sokół” | we Lwowie
8. Wydział | organu | rakowskiego
9. Sokół | ocheński
10. Sokół | Wadowicki
11. Sokół | Wielicki
12. Sokół | Chrzanowski
13. Dr | utrzeba | Prezes | Sokół | w Jordanowie
14. Sokół | Mylenicki
15. Sokół | Skawicki
16. Górski | Anna
17. Dr | Jakób | Dziewowski
18. Łabrzykowska | Agnieszka
19. Pawlica | Jan
20. Reinger | Marya
21. Dr. | Górski | aron
22. ednarska | Julia
23. Sołtyś | omasz
24. Stepieniowa | Konstancja
25. urkowska | Ludmiła
26. Dr | Styczeń | Wawrzyniec
27. Dawidowska | Stanisława
28. ostrzewski | Jan
29. urek | Józef | insp.
30. Dr. | Smorągiewicz | azimierz
31. Dawidowski | Andrzej
32. Dr. | adeusz | elena | ednarscy
33. Dr. | Łodziński
34. Relszowa | Agnieszka
35. Nartowski | rejent i | Sokół | Wadowicki
36. Jordensowa | arolina
37. Dr | Wcisło Andrzej | przez Sokół | w ochni
38. Mikuszevska | elena
39. Matulowa | Józef na
40. wiktowa | erta
41. Mynarska | Marya
42. Serkowski | Emil
43. Markwiczowski | Władysław
44. Łyczko | aron
45. Dobrowski Z M
46. Dr | witek | Wincenty
47. Szklarski | Jan
48. Sturh | Leopold
49. limala | Władysław
50. Prochowski | Jan
51. Prochowska | Magdalena
52. Droszcz | Szymon
53. erpiński | Władysław
54. Michalik | Józef

## Cz czwarta zamówienia: skóra, drewno, bro - zestaw I

55. Grzodziel | Ignacy  
 56. Stankiewicz | Franciszek  
 57. Szklarski | Ludwik  
 58. Dędrzeński | Władysław  
 59. Owalkowski | Remont  
 60. Mateczny | Antoni  
 61. Łęski | Mikołaj  
 62. Rysz | Adam  
 63. Zieliński | Adam  
 64. Höhm | Józef  
 65. Piasecki | Jan  
 66. Czerwiński | Jan  
 67. Chwastek | Adam  
 68. Kadecka | Marya  
 69. Stępień | Józef  
 70. Zieliński | Władysław  
 71. Szczepaniak | Ryszard  
 72. Łęski | Władysław  
 73. Adamski | Władysław | Prezes  
 74. Rekmanowa | Michalina  
 75. Mudiowiczowa | Ewelina  
 76. Mynarski | Władysław  
 77. Łędnarski | Wojciech  
 78. Łędnarska | Marya  
 79. Łędnarska | Józefa  
 80. Poturalska | Sławentyna  
 81. Chwastkowska | Marya  
 82. Jakóbowicz | Andrzej  
 83. Garbusiński | Leon  
 84. Limalowa | Apolonia  
 85. Matula | Dynoizy  
 86. Mikuszewski | Wilhelm  
 87. Łędnarski | Antoni  
 88. Rehman | Franciszek  
 89. Dhima | Adam  
 90. Dumański | Antoni  
 91. Jodłowski | Adam  
 92. Łędnarski | Julian  
 93. Łędnarski | Józef  
 94. Muchowicz | Ludwik  
 95. Pituralski | Władysław  
 96. Łędnarski | Ludwik

wartość : 20 100,00 PLN

Stan zachowania:

okucia metalowe poszarzałe, zabrudzone z licznymi zadrapaniami, w licznych miejscach wgniecenia; drewno porysowane z licznymi wgnieceniami; brak jednego zaczepu.

Zalecenia, uwagi: oczyszczenia, dezynfekcja, konserwacja zachowawcza.

Archiwista Justyna, 27.10.2019