

PP. 95,00mnpm

	Zb	D1a	D1	D2	D3	D4	D5	R6	D1	d1	R1	d1	R2	D2	R3	D3	R4	D4	R5	D1	D6	D7	D8	R7	D6	d6	R10	d6	R10	D7	R8
Rędna terenu istniejącego projektowanego	103,70	103,70	103,30	103,56	103,60	103,60	103,60	103,60	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,50	103,53	103,57	103,60	103,60	103,53	103,53	103,53	103,53	103,53	103,57	103,53
Rędna dna kanału	100,70	100,72	101,02	101,11 102,42	101,26 102,51	102,63	102,73	102,79	102,27	102,56	102,59	102,56	102,78	101,11 102,42	102,60	102,51	102,60	102,63	102,69	102,27	102,36	102,48	102,56	102,59	102,36	102,56	102,59	102,56	102,59	102,48	102,54
Zagłębienie kanału	3,81 3,0	2,98	2,28	2,45 1,14	2,34 1,09	0,97	0,87	0,81	1,23	0,94	0,91	0,94	0,72	2,45 1,14	1,00	1,09	1,00	0,97	0,91	1,23	1,17	1,09	1,04	1,01	1,17	0,97	0,94	0,97	0,94	1,09	0,99
Przekroje i spadki		160 PCV					i=1,0%		110 PCV	i=1,5%		110 PCV	i=1,5%		110 PCV	i=1,5%	110 PCV	i=2,1%	110 PCV	i=1,5%		160 PCV		i=1,0%		110 PCV	i=1,5%		110 PCV	i=1,5%		i=2,8%
Odległości	0,00	2,0	44,0	53,20	67,70	79,45	89,05	96,25	0,00	4,50	7,40	0,00	2,20	0,00	6,5	0,00	4,15	0,00	7,00	0,00	8,10	20,05	29,00	32,85	0,00	4,40	7,25	0,00	2,50	0,00	3,50

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO – INWESTYCYJNY
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBÓT KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU	Nr projektu 19-05
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 05-070 Sulejówek ul. Oleandrów 5	Data lipiec 2019
Lokalizacja	ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek dz. ew. nr 54/1 obręb 31	
Branża	SANITARNA	rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	podpis
Generalny projektant	inż. Marek Tarada BPP-8388 289/79	
Współpraca		
Sprawdzający	inż. Rafał Woźnica MAP/0123/POOS/06	
Treść rysunku	ROZWINIĘCIE INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Nr rys: 7 Skala: - - -

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.