









UWAGA:
* Balustrada systemowa ze stali kwasoodpornej (AISI 316).
* Słupki z przyspawaną kryzą do mocowania prostego oraz rozetą maskującą
* Wypełnienie pionowe - rozstaw co max. 12cm.
* Wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy - 110cm
* Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych balustrady powinny zapewnić skuteczną ochronę przed wypadnięciem.
* Konstrukcja balustrady powinna zapewnić przeniesienie sił poziomych okreslonych w PN dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych.

*** Pierwszy i ostatni stopień i podstopień każdego biegu wykonany z płytek w kolorze żółtym.**

*** Można wykonać balustradę według innego systemu lub rozwiązania indywidualnego pod warunkiem spełnienia wymogów norm i przepisów.**

UWAGA: Przed wykonaniem balustrad należy dokonać obmiaru z natury.

DETAL BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ
skala 1:20

www.pinbrodnica.pl

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Nazwa i adres inwestycji:	Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010 PACÓŁTOWO	
Inwestor:	Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1	

	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
Architekt	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	GP.I.7342/135/TO/94 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Architekt spr.	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz	BUA.III.16/63 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

Detal balustrady istniejącej klatki schodowej

Marzec 2021r.

skala 1:20

13