



P1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- wierzchnia warstwa 2cm
- wylewka betonowa (beton C16/20), zatarta na gładko, dylatowana obwodowo, dylatacja pośrednia (dla pow. >30m² lub >5m) - gr. 6,0cm (zbrojona)
- folia PE na zakład - gr. 0,2 mm
- styropian PODEŁGA EPS100 (λ= 0,038 W/mK) - gr. 7cm
- folia PCV - gr. 0,5mm
- istniejący strop

UWAGA: w pomieszczeniach sanitariatów na stropie przed ułożeniem folii papa na zagruntowanym podłożu)

P2. POSADZKA NA GRUNCIE

- wierzchnia warstwa - 2 cm
- wylewka betonowa (beton C16/20), zatarta na gładko, dylatowana obwodowo, dylatacja pośrednia (dla pow. >30m² lub >5m) - gr. 6,0cm. (zbrojona)
- folia PE - 0,2 mm
- styropian EPS100 - 10 cm (λ= 0,038 W/mK)
- folia PE - 0,2 mm
- papa rozrzucona - 4 mm
- chudy beton - 15 cm
- zagęszczony grunt Is=0,98 (~30cm)
- grunt rodzimy

- istniejące do uzupełnienia, wyrównania lub w razie potrzeby wymiany

PRZEKRÓJ A-A
(PROJEKT)
skala 1:100

www.pinbrodnica.pl

P

I

N

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA obręb: 0010 PACÓŁTOWO

Inwestor:

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
Architekt	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	GP.1.7342/135/TO/94 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej BUA.III.16/63	
Architekt spr.	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

Przekrój A-A (projekt)

Marzec 2021 r.

skala 1:100

10