

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **26.04.2022 r., godz. 13.25-14.00**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli **12.05.2022 r., godz. 12.00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* Nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola jakości ciepłej wody użytkowej pod kontem obecności bakterii z rodzaju *Legionella*.

Wypożyczenie użyte podczas kontroli\*

Termometr do pomiaru ciepłej wody użytkowej

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\* Nr protokołu: 31/2022

Nie dotyczy

Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* Nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów - Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - Nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - Nie dotyczy

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Dnia 26.04.2022 r. pobrano wodę z punkcie monitoringowym:  
- kran w łazience (I piętro)

W dniu 12.05.2022 r. dokonano analizy sprawozdania z badań 15691/2022 z dnia 07.05.2022 r. wykonanego w Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych, WSSE w Olsztynie. Badania laboratoryjne wykazały, że z pobranej próbki wody wyhodowano bakterii z rodzaju *Legionella* w ilości 18jtk/100 ml wody (norma < 100 jtk / 100ml).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* Nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*  
Nie dotyczy