



ŚCIEK PODCHODNIKOWY "TRAPEZOWY"

PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY 1 - 1



2 - 2



ZASTOSOWANIE


1. Do odprowadzenia wody z jezdni ograniczonej krawężnikiem, gdzie wykonanie kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadnione
2. Rozstaw wpustów - jako funkcja dopuszczalnego napełnienia ścieku

MATERIAŁY NA 1 MB ŚCIEKU

1. Ażury - 0,09 m3
2. Krawężnik 2,50 m
3. Podsypka 0,07 m3
4. Płyta chodnikowa 2 szt.

ADAPTACJA KPED karta nr 0130

WIDOK Z GÓRY



BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński" 25-421 KIELCE Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05				Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od OBIEKT: skrzyżowania ul. Białego Zagłębia i ul. Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową"					
RYSUNEK: ŚCIEK PODCHODNIKOWY				RYS. NR 5	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Krzysztof Borkiewicz		KL- 318/94	IX-2017 r.	
Opracowujący	mgr inż. Zbigniew Ciepliński		45/85	IX-2017 r.	
Opracowujący	mgr inż. Tomasz Mularczyk			IX-2017 r.	
Sprawdził	inż. Andrzej Harmala		KL- 68/94	IX-2017 r.	
BRANŻA Drogowa	STADIUM Proj. Bud.	ROK OPR. 2017	NR UMOWY	SKALA	EGZ.