

The drawing shows a cross-section of a road and its adjacent sidewalk. The existing road surface has a width of 846 cm. The proposed sidewalk is 546 cm wide. Key dimensions include 300 cm for the main sidewalk width, 20 cm for curb height, and 200 cm for the remaining sidewalk width. Elevation points are marked as +0, +1, +6, +18, +19, +21, and +25. A 2% slope is indicated for the sidewalk. Materials specified include concrete curbs (12x25 cm and 20x30 cm), concrete paving stones (12x25 cm), cement-sand bedding (5 cm), concrete reinforcement (20 cm), and concrete reinforcement (20 cm). A drainage pipe is shown at the bottom left.

8 cm	kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara
5 cm	podsyпка cementowo - piaskowa (1 : 4)
10 cm	wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa

BIURO PROJEKTOWE:
 "Projektowanie i Nadzór Budownictwa
 Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"
 25-421 KIELCE
 Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

Gmina Chęciny
 Pl. 2 Czerwca 4
 26-060 Chęciny

"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach"
OBIĘKT: skrzyżowania ul. Białego Zagłębia i ul. Kieleckiej w kierunku s

BIURO PROJEKTOWE: "Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepiński" 25-421 KIELCE Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05			Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny		
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od OBIEKT: skrzyżowania ul. Białego Zagłębia i ul. Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową"					
RYSunEK: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE					RYS. NR 4.1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
Projektant	Krzysztof Borkiewicz	KL- 318/94	IX-2017 r.		
Opracowujący	mgr inż. Zbigniew Ciepiński	45/85	X-2017 r.		
Opracowujący	mgr inż. Tomasz Mularczyk		IX-2017 r.		
Sprawdził	inż. Andrzej Harmala	KL- 68/94	IX-2017 r.		
BRANŻA Droga	STADIUM Proj. Bud.	ROK OPR. 2017	NR UMOWY	SKALA 1:20.	EGZ.