

STUDNIA KANALIZACYJNA DN2000
Z KRATOWŁAZEM

A - A

2.00%

kratowłaz
klasa D400

piersień wyrównawczy
pod właz

plyta pokrywowa

piersień odcigający

kregi żelbetowe Ø150

drabinka żłazowa
stalowa Ø30

przedłużenie istniejącego
przepustu fi125
o długość L=1,72mb

172

200

125

projektowany kanał kryty
dn300 PVC i dn400 PVC

i

podsyпка
piaskowo-tłuczniowa

271,57

10

30

70

50

10

30

70

B

A

ścianka czołowa

izolacja np. Abizol

umocnienie skarp wylotu betonowymi
płytami wielootworowymi 40x60x10cm
układanymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm

podsyпка z tłuczni
gr. 30cm, Is=1,00

umocnienie dna wylotu betonowymi
płytami wielootworowymi 40x60x10cm
układanymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm

271,57

50

12

125

12

80

1:1,5

umocnienie skarp wylotu betonowymi
płytami wielootworowymi 40x60x10cm
układanymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm

barierka ochronna U-11a

poziom terenu

ścianka czołowa

nowiązanie do istniejącego terenu

lawa fundamentowa
beton C25/30

beton podkładowy
beton C8/10, gr. 10cm

podłoże niewysadzinowe
np. piasek, żwir, gr. 30cm

przebieg kanału krytego dn400 PVC

projektowany kanał kryty
dn300 PVC

projektowany kanał kryty
żelbetowy dn1250

projektowany kanał kryty
dn300 PVC

SZCZEGÓŁY BARIERKI OCHRONNEJ

2000

1100

1500

poziom gruntu

1 - rura Ø 48,3 mm

2 - pręt Ø 12 mm

UWAGA:

NA WYLOCIE W5 PODANO RZEDNĄ DNA.
PRZEBUDOWYWANY PRZEPUST ZACHOWUJE SVOJE DOTYCHCZASOWE
PARAMETRY:
- SPADEK,
- ŚREDNICĘ,
GRUBOŚĆ ŚCIANKI 120mm.
NA PRZEBUDOWYWANYM PRZEPUSZCIE ZABUDOWANO STUDNIĘ
KANALIZACYJNĄ DN2000 Z KRATOWŁAZEM, CELEM PRZEDŁUŻENIA
ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO fi125.
WYLOT NALEŻY UMOCNIC BETONOWYMI PŁYTAMI WIELOOTWOROWYMI

inwestycja:		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0327T W MIEJSCOWOŚCI SKORZESZYCE OD KM 3+331 DO KM 3+331	
inwestor:		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce	
projektant:		ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny	
adres inwestycji:		m. Skorzeszyce, gmina Górnio	
tytuł rysunku:		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE WYLOTU W5	
data:		2016-06	
rewizja:			

NA WYLOCIE W5 PODANO RZĘDNĄ DNA.
PRZEBUDOWYWANY PRZEPUST ZACHOWUJE SVOJE DOTYCHCZASOWE
PARAMETRY:
- SPADEK,
- ŚREDNICĘ,
GRUBOŚĆ ŚCIANKI 120mm.
NA PRZEBUDOWYWANYM PRZEPUSZCIE ZABUDOWANO STUDNIĘ
KANALIZACYJNĄ DN2000 Z KRATOWŁAZEM, CEŁEM PRZEDŁUŻENIA
ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO f125.
WYLOT NAŁEŻY UMOCNIC BETONOWYMI PŁYTAMI WIELOOTWOROWYMI.

inwestycja:		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0327T W MIEJSCOWOŚCI SKORZESZYCE OD KM 3+331 DO KM 4+314	
inwestor:		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce	
projektant:		ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny	
adres inwestycji:		m. Skorzeszyce, gmina Górno	
tytuł rysunku:		PROJEKT WYKONAWCZY	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE WYLOTU W5		data:	2016-06
		rewizja:	-
		skala:	schemat
		nr rysunku:	PZ-D-03.1
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjalność:	podpis:
projektował:		mgr inż. Mariusz Pobocha SWK/014Z/POOD/09 / drogowa	
opracował:			
sprawdził:		dr inż. Anna Chornicz-Kowska SWK/0144/PWOD/09 / drogowa	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			