


SCHEMAT STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM



UWAGA:
Przykanaliki zaprojektowano z PVC-u ze spadkiem min.1%.
Wszystkie wpusty zaprojektowano z osadnikami (głębokość osadnika h=0,5)
Wszystkie kraty ściekowe żeliwne, kl. D400
W miejscach, gdzie przekrycie kanału krytego wynosi <1,0m zaprojektowano wpusty h=0,75 + osadnik h=0,5m.

inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T W MIEJSCOWOŚCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100			
inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce			
projektant: USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA Tokarnia 156, 26-060 Chęciny, tel.: 502-373-396, mariusz.pobocha@wp.pl			
adres inwestycji:	m. Krajno Parcele	faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
treść rysunku:		data: 2015-01	skala: SCHEMAT
SCHEMAT STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM		rewizja: -	nr rysunku: KD-PW-11
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjność:	podpis:
projektował:	inż. Edyta Orłinska-Pułka	SMK/0129/P003/04 /	soniaro
opracował:			
sprawdził:	mgr inż. Piotr Ćwiek	SMK/0088/PW03/08 /	soniaro
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona			