



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr 8/2021
na „Opracowanie graficzne, wykonanie,
dostawa i montaż materiałów
informacyjno – reklamowych
do siedziby PFP Sp. z o.o. w Gdańsku”


SPECYFIKACJA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Poz. 1-3 Wizytówki imienne
Poz. 4 Wizytówki ogólne z danymi Zamawiającego

- Wygląd:** - Opracowane treści, graficzne według przesłanego przez Zamawiającego szablonu projektu *.idml/, *.indd.
- Przygotowanie do druku.
- Druk:** 2 x dwustronny, kolorowy, bez zaokrąglenia, CMYK 4/4,
Czcionka: imię i nazwisko: Fira Sans Condensed Semibold 9 pkt, interlinia 12 pkt,
pozostałe informacje: Fira Sans Condensed Semibold 6 pkt, interlinia 10 pkt,
Czcionka pochodzi z otwartych zasobów – link na etapie realizacji.
- Wielkość:** 85 x 55 mm, marginesy 6 mm,
Papier: Kreda, matowy,
Grubość papieru: nie mniej niż 350g/m²,
Kolor papieru: Biały,
Dodatkowe informacje:
Uwagi: WYKONAWCA KAŻDORAZOWO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DRUKU MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.


Wzór wizytówki imiennej:

<p>Imię Nazwisko razem stanowiska</p> <p>tel. 58 800 80 00 wew. 30 tel. kom. 600 000 000 ime nazwisko@domesalnetetowa.pl ul. Przykądowa 6/0 80-400 Więszeność www.domena.pl</p>	<p>Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku</p> <p> Instytucja Samorządu Województwa Pomorskiego</p>
---	--

Handwritten signature



Wzór wizytówki ogólnej



Lp.	Opis:	Ilość
Poz. 1	100 szt. wizytówek przygotowanych wg Specyfikacji (Wzór wizytówki imiennej)	8 kpl
Poz. 2	250 szt. wizytówek przygotowanych wg Specyfikacji (Wzór wizytówki imiennej)	2 kpl
Poz. 3	500 szt. wizytówek przygotowanych wg Specyfikacji (Wzór wizytówki imiennej)	7 kpl
Poz. 4	500 szt. wizytówek z danymi Zamawiającego przygotowanych wg Specyfikacji (Wzór wizytówki ogólnej)	1 kpl

d



Poz. 5 Teczka Zamawiającego

- Wygląd:** - Opracowane treści, graficzne według przesłanego przez Zamawiającego szablonu projektu *.odml/, *.indd.
- Druk:** - Przygotowanie do druku.
Dwustronny, kolorowy, CMYK 4/4
Projekt graficzny frontu okładki (m.in. wklejenie hasła) to element wykrojnika teczki, opracowanie po stronie Wykonawcy na podstawie otrzymanego od Zamawiającego projektu w pliku *.indd, *.idml.
Na wewnętrznej stronie wykrojnika teczki zalecane jest zastosowanie apli w kolorze zielonym wg poniższych wytycznych:
- C 80 M 0 Y 100 K 0
 - R 19 G 165 B 56
 - ORACAL 062 light green
 - PANTONE 354 C/354 U
 - NCS S 2070-G20Y
 - RAL 6018 Yellow green
- Wielkość:** Mieszcząca swobodnie format A4
217 mm x 302 mm +/- 5 mm
- Papier:** Kreda mat
- Grubość papieru:** Minimum 350 g/m²
- Dodatkowe informacje:**
- Grzbiet dwubigowy
 - Nacięcie na wizytówki z poz. 1-4
 - Minimalna szerokość zewnętrznego skrzydła 50 mm
- Uwagi:**
- Przesłanie ostatecznego projektu teczki w pliku edytowalnym
 - Czcionka Fira Sans wg projektu roboczego otrzymanego na etapie realizacji
 - Przesłanie ostatecznego projektu w pliku *.pdf
 - WYKONAWCA KAŻDORAZOWO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DRUKU MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Lp.	Opis:	Ilość
Poz. 5	Teczka Zamawiającego	300 szt.


ok

Pomorski Fundusz Pożyczkowy
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku



Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Wzór teczki:



dm



Poz. 6 Rollup 1 x 2 m – Pożyczka OZE

Wygląd:	Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku w zakresie Wykonawcy wg poniższych wytycznych na podstawie otrzymanego od Zamawiającego projektu roboczego.
Druk:	Druk jednostronny na materiale blackout 440 g
Wielkość:	Wymiary: min. 100 x 200 cm
Grafika:	Kolor
Kaseta:	Srebrna
Informacje dodatkowe:	Torba transportowa w komplecie Stabilna konstrukcja. Tyczka - standardowy trzyczęściowy element, składany z elementów jak na poniższym zdjęciu, połączony mocną elastyczną gumką, niewidoczną po złożeniu. Wykonany aluminium anodowanego.



- Uwagi:**
- Czcionka Fira Sans wg projektu roboczego otrzymanego na etapie realizacji
 - Przesłanie ostatecznego projektu w pliku edytowalnym celem postugiwania się również w formie elektronicznej.
 - Przesłanie ostatecznego projektu w pliku *.pdf
 - WYKONAWCA KAŻDORAZOWO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DRUKU MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Lp.	Opis:	Ilość
Poz. 6	Rollup 1 x 2 m – Pożyczka OZE	7 szt.

ok

Pomorski Fundusz Pożyczkowy
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku



Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Wzór Rollupu 1 x 2 m – Pożyczka OZE



pomorski fundusz pożyczkowy

Pożyczka OZE

wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych



Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła energii - wsparcie pozadotacyjne

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
80-116 Gdańsk, ul. Szara 32-33



www.pfp.gda.pl



Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | ul. Szara 32-33 | 80-116 Gdańsk

tel. 58 302 20 05 | faks 58 307 51 25 | biuro@pfp.gda.pl | www.pfp.gda.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000225512

Kapitał zakładowy: 15.644.752 zł, NIP 583-287-84-83, Regon 193113361



Poz. 7 Rollup 1 x 2 m – PFP Sp. z o.o.

- Wygląd:** Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku w zakresie Wykonawcy wg poniższych wytycznych na podstawie otrzymanego od Zamawiającego projektu roboczego.
- Druk:** Druk jednostronny na materiale blackout 440 g
- Wielkość:** Wymiary; min. 100 x 200 cm
- Grafika:** Kolor
- Kaseta:** Srebrna
- Informacje dodatkowe:** Torba transportowa w komplecie
Stabilna konstrukcja.
Tyczka - standardowy trzyczęściowy element, składany z elementów jak na poniższym zdjęciu, połączony mocną elastyczną gumką, niewidoczną po złożeniu. Wykonany aluminium anodowanego.



- Uwagi:**
- Czcionka Fira Sans wg projektu roboczego otrzymanego na etapie realizacji
 - Przesłanie ostatecznego projektu w pliku edytowalnym celem postępowania się również w formie elektronicznej.
 - Przesłanie ostatecznego projektu w pliku *.pdf
 - WYKONAWCA KAŻDORAZOWO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DRUKU MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Lp.	Opis:	Ilość
Poz. 7	Rollup 1x2 m – PFP Sp. z o.o.	7 szt.



Wzór Rollup 1 x 2 m – PFP Sp. z o.o.



pomorski fundusz pożyczkowy

*Wsparcie dla pomorskich
przedsiębiorstw*

pfp.gda.pl



ul. Szara 32-33
80-116 Gdańsk
tel. 58 307 51 25
e-mail: biuro@pfp.gda.pl

Podmiana m.in.
logotypu na wskazany
poniżej

Pomorski Fundusz Pożyczkowy
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku



Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego



Poz. 8 Plakat PFP Sp. z o.o.

Wygląd:	Opracowanie graficzne wzoru plakatu na podstawie uzyskanych informacji od Zamawiającego przekazanych na etapie realizacji następnie opracowanie graficzne 6 ostatecznych projektów różniących się danymi adresowymi, przygotowanie do druku.
Druk:	Jednostronny, kolorowy CMYK 4/0
Wielkość:	B2 500x700 mm
Papier:	Kreda błysk
Grubość papieru:	Minimum 150 g/m ²
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none">• Wykorzystanie w treści plakatu logotypu Zamawiającego,• Czcionka Fira Sans wg projektu roboczego otrzymanego na etapie realizacji,• Przesłanie ostatecznego projektu w pliku edytowalnym celem postępowania się również w formie elektronicznej,• Przesłanie ostatecznego projektu w pliku *.pdf,• WYKONAWCA KAŻDORAZOWO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DRUKU MUSI UZYSKAC AKCEPTACJĘ PROJEKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Lp.	Opis:	Ilość
Poz. 8	Plakat PFP Sp. z o.o.	50 szt.



Poz. 9 Szyld naścienny zewnętrzny Gdańsk

Wygląd: Opracowanie graficzne na podstawie uzyskanego od Zamawiającego logotypu (poglądowo projekt logotypu poniżej) w wersji *.ai, *.png, przygotowanie do druku.
Montaż po stronie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Szarej 32-33 wraz z demontażem i utylizacją istniejącego szyldu i lampy (zdjęcia poglądowe poniżej).



Pomorski Fundusz Pożyczkowy
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku



Institucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Druk: Jednostronny, kolorowy UV (odporny na warunki atmosferyczne)
Wielkość: Około: 40 x 65 cm (ostateczny rozmiar do ustalenia na etapie realizacji ze względu na umiejscowienie otworów montażowych)
Materiał: Aluminiowa płyta kompozytowa szczotkowana z wypełnieniem czarnym polietylenowym Dibond. Szczotkowanie wzdłuż dłuższego boku, warstwa ALU minimum 0,2 mm. Dystanse ze stali nierdzewnej mocujące szyld dopasowane kolorystycznie do koloru szyldu.
Grubość: 3-5 mm
Uwagi:

- Wykorzystanie w treści szyldu logotypu Zamawiającego,
- Przesłanie ostatecznego projektu w pliku edytowalnym celem posługiwania się również w formie elektronicznej,
- Przesłanie ostatecznego projektu w pliku *.pdf,
- WYKONAWCA KAŻDORAZOWO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DRUKU MUSI UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Lp.	Opis:	Ilość
Poz. 9	Szyld naścienny zewnętrzny Gdańsk	1 szt.