



## SPECYFIKACJA

### Szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę artykułów chemicznych do siedziby Zamawiającego w roku 2022 :

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych do siedziby Zamawiającego w roku 2022 (dalej „Przedmiot zamówienia” lub „Artykuły”), zgodna z zestawieniem asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Zestawienie asortymentowe określa szacunkowe, **maksymalne** w roku 2022 ilości poszczególnych artykułów uzależnione od faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia o zrealizowanie dostaw w ilościach i asortymencie określonych w Zapytaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu Przedmiot zamówienia w okresie trwania umowy, własnym transportem i na własny koszt wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ilościach każdorazowo określonych w bieżącym zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, przy czym zamówienia nie będą składane częściej niż jeden raz na miesiąc.
3. Poszczególne artykuły będą dostarczane zgodnie z zamówieniami bieżącymi odpowiadającymi potrzebom Zamawiającego wg cen jednostkowych podanych w ofercie, zwane dalej „Zamówieniem bieżącym”, zawierające ilości zamawianych Artykułów, kierowane będą drogą telefoniczną bądź na podany przez Wykonawcę adres e-mail.
4. Zamawiający zastrzega, iż okres przydatności do użycia poszczególnych Artykułów winien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu danej partii towaru.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Artykuły w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia bieżącego od Zamawiającego. W sytuacjach szczególnych, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Artykułów, w innym terminie, uzgodnionym z Dostawcą.
6. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę Artykuły były najwyższej jakości, sprawne oraz wydajne oraz muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, oryginalnie zapakowane, nienoszące śladów otwierania.
7. Wskazane parametry poszczególnych artykułów są wymaganiami minimalnymi i Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie artykułów o parametrach równoważnych, jednakże nie gorszych.
8. Zamawiający zastrzega, iż dostawy będą się odbywały w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. W siedzibie Zamawiającego jest winda.
9. Zamawiający wymaga, aby przed każdą dostawą przesyłane były w formie mailowej na adres mailowy [kjablonska@pfp.gda.pl](mailto:kjablonska@pfp.gda.pl) karty charakterystyki w języku polskim na mający zostać dostarczony asortyment zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH (Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)



## ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE

Lp.	Specyfikacja	jedn.	ilość
1.	ELEKTRYCZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA DO KONTAKTU Z REGULACJĄ INTENSYWNOŚCI ZAPACHU Z POKRĘTŁEM, WKŁAD MINIMUM. 20 ML (URZĄDZENIA + WKŁAD), ZAPACH DRZEWO SANDAŁOWE Z BALI I JAŚMIN.	szt.	4
2.	FILTR WODY DO EKSPRESU ciśnieniowego Siemens EQ.9 Plus TI921309RW Filtr wody do ekspresu marki Siemens EQ.9 Plus TI921309RW. Komplet 3 szt. w opakowaniu.	op.	3
3.	GĄBKA DO NACZYŃ (MINIMUM 10 SZT. W OPAKOWANIU)	op.	7
4.	KONCENTRAT PŁYNU DO NACZYŃ MINIMUM 900 ML Płyn do mycia naczyń o pojemności 900ml. Zawierający 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, konserwanty oraz kompozycja zapachowa. Biodegradowalna formuła, przebadany dermatologicznie. Lepkość dynamiczna w 20C 1000-1800 CP.	szt.	14
5.	MLECZKO DO CZYSZCZENIA MINIMUM 1000 ML. Mleczko do czyszczenia z wybielaczem o pojemności minimum 1000 ml. Stosowane do czyszczenia powierzchni emaliowanych, chromowanych i tworzyw sztucznych. Pozostawia połysk i świeży zapach. Usuwa brud, tłuszcz i osady z kamienia. Zawiera podchloryn sodu 1-5%. Ph produktu 13 (+/- 0,5).	op.	8
6.	MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK Mydło w płynie do mycia rąk, przeznaczone do dozowników nalewanych o delikatnym zapachu, łagodne dla skóry dłoni, posiada właściwości nawilżające i pielęgnujące, z zawartością m.in. kolagenu, aloesu oraz gliceryny, nie zawiera w składzie alkoholu i triklosanu, kolor biały lub biało-perłowy. Gęstość w 20°C: od 1,019 do 1,04 g/cm <sup>3</sup> . Wartość pH: 6,0 - 7,0. Opakowanie jednostkowe: kanister 5 l (+/- 0,1 l).	szt.	5
7.	MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK Z POMPką Mydło w płynie do rąk wzbogacone składnikami w 100% naturalnego pochodzenia, nie podrażnia skóry, dla skóry mieszanej. Posiada właściwości nawilżające, działanie nawilżające, zapach kwiatowy: pojemność nie mniejsza niż 300 ml.	szt.	8
8.	NABYŚCZACZ W PŁYNIE DO ZMYWARKI MINIMUM 1 L	szt.	4
9.	NAWILŻANE UNIWERSALNE CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA, MINIMUM 72 SZT.	op.	5
10.	ODKAMIENIACZ W PŁYNIE DO EKSPRESU (Siemens EQ.9 Plus TI921309RW) MINIMUM 500 ML Preparat w płynie do usuwania osadów i nalotu z kamienia z urządzeń AGD i do ekspresu przepływowego ciśnieniowego. Dzięki płynnej konsystencji szybko i skutecznie usuwa kamień i osady z trudno dostępnych miejsc.	szt.	3
11.	ODŚWIEŻACZ DO ZMYWARKI POJEMNOŚĆ: MINIMUM 4 ML. Delikatny, cytrynowy zapach, natychmiastowa świeżość, neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, łatwe mocowanie, przynajmniej 60 zmywań.	szt.	6
12.	WKŁAD ODŚWIEŻACZA POWIETRZA – O ZAPACHU MORSKIM, LEŚNYM, KWIATOWYM (DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI), O POJEMNOŚCI MINIMUM 250 ML PRZYSTOSOWANY DO AUTOMATYCZNEGO DOZOWNIKA	szt.	5
13.	ODŚWIEŻACZ POWIETRZA W SPRAYU MINIMUM 300 ML o kombinacji wysokiej jakości substancji zapachowych i wody. Działa natychmiastowo. Pojemność 300 ml.	szt.	20
14.	PAPIER TOALETOWY 3 WARSTWOWY, BIAŁY, CELULOZA 100%, MINIMUM 15MB	szt.	904
15.	PŁYN DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI MINIMUM 250 ML Płyn do czyszczenia zmywarki chroni zmywarkę od środka i pozwala usunąć niewidoczne zanieczyszczenia, zapewniając najlepsze efekty i długotrwałe działanie urządzenia. Płyn usuwa również tłuszcz i kamień oraz brzydki zapach.	szt.	5



Lp.	Specyfikacja	jedn.	ilość
16.	PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKcji TOALET 5 L (+/- 0,1L). Dezynfekujący płyn do mycia glazury, terakoty, podłóg PCV oraz ceramiki łazienkowej. Produkt jest przeznaczony do powszechnego użytku. Posiada właściwości grzybobójcze i bakterio-bójcze.	szt.	2
17.	PŁYN DO MYCIA PODŁÓG 5L (+/- 0,1L). Uniwersalny płyn myjący przeznaczony jest do różnego rodzaju powierzchni, dogłębnie czyszczy, pozostawia długotrwały zapach, zapewnia połysk, bez szorowania, bez smug, bez splotkiwania.	szt.	6
18.	PŁYN DO MYCIA SZYB MINIMUM 1L. Płyn do mycia szyb, skutecznie usuwa brud, nie pozostawia smug, również do szyb samochodowych. Posiada delikatny zapach.	szt.	15
19.	RĘCZNIK KUCHENNY BIAŁY W ROLI Wykonany z 2-warstwowej celulozy klejonej - wymiary min. 190x190mm; ilość listków minimum 400 waga rolki minimum 700g.	szt.	300
20.	SÓL DO ZMYWARKI 5 W 1 MINIMUM 1,5 KG	op.	6
21.	ŚCIERECZKI GĄBCZASTE MINIMUM 3 SZT. W OPAKOWANIU	kpl	10
22.	ŚCIERECZKI UNIWERSALNE MINIMUM 3 SZT. W OPAKOWANIU	op.	10
23.	TABLETKI CZYSZCZĄCE DO EKSPRESU ciśnieniowego Siemens EQ.9 Plus T1921309RW Tabletki do ekspresu marki Siemens usuwające wszystkie osady z kawy ponieważ ich skład jest dostosowany do cyklu czyszczenia ekspresu. Minimum 10 szt. w opakowaniu.	op.	3
24.	TABLETKI DO ZMYWARKI 3 W 1 MINIMUM 65 SZT. Tabletki do zmywarki skutecznie eliminują zabrudzenia i usuwają ciężkie plamy np. z herbaty czy tłuszczu. Dodatkowo chronią filtry oraz szkło i zapobiegają osiadanemu kamiennemu osadu na naczyniach. Dodatkowo działają w niskich temperaturach, mają funkcję soli i nabłyszczacza. Dzięki formule usuwają także przypalone jedzenie i nadają naczyniom blask.	op.	6
25.	TABLETKI ODKAMIENIAJĄCE DO EKSPRESU ciśnieniowego Siemens EQ.9 Plus T1921309RW Tabletki rozpuszczają osad i kamień, chroniąc ekspres marki Siemens przed korozją dzięki formule 2 w 1. Skład tabletek musi być bezpieczny dla materiałów, z których zbudowane jest urządzenie nie skracając żywotności poszczególnych jego komponentów. Tabletki nie mogą wpływać w jakikolwiek sposób na smak i zapach parzonej kawy. Minimum 3 tabletki w opakowaniu.	op.	3
26.	UDRAŻNIACZ DO RUR 3 W 1 MINIMUM 500 ML W ZELU Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy dociera do zatoru przez stojącą wodę bezpieczny dla uszczelek.	szt.	2
27.	UDRAŻNIACZ DO RUR W GRANULKACH MINIMUM 800 G	szt.	2
28.	WKŁAD (UZUPEŁNIENIE) W FORMIE ZAPASU O ZAPACHU DRZEWA SANDAŁOWEGO Z BALI I JAŚMIN DO W/W KONTAKTOWEGO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA.	szt.	3
29.	Worki 160L. MOCNE W ROLCE MINIMUM 25 SZT.	kpl	11
30.	WORKI DO ODKURZACZA KARCHER T12/1 T15/1 T17/1 6.904-312 KMB05K 01206 - 5 SZT.	kpl	1
31.	WORKI DO ODKURZACZA LG (TB33) DWUWARSTWOWE 5 SZT.	kpl	1
32.	WORKI DO ODKURZACZA ZELMER 1100.5.E01E F SZT.	kpl	1
33.	WORKI NA ŚMIECI 120 L 25 MOCNE BEZ TAŚMY, MINIMUM 25 SZT.	kpl	23
34.	WORKI NA ŚMIECI 35L- MINIMUM 50 SZT. MOCNE	kpl	20
35.	WORKI NA ŚMIECI 60L MOCNE - MINIMUM 25 SZT.	kpl	20
36.	ZAWIESZKA DO WC Kostki WC o morskim zapachu. Kostka toaletowa posiadająca specjalnie dobrane składniki myjące, które zapewniają czystość muszli klozetowej. Jednocześnie zapobiegają osadzaniu się kamienia. Plastikowa zawieszka umożliwiająca głębokie umiejscowienie kostki w muszli, minimum 55g. Opakowanie blister.	szt.	90