

EZ.230.50.2020

Rabka Zdrój, dnia 20.10.2020 r.

Dotyczy: Przetargu na dostawę środków farmaceutycznych, środków dezynfekcyjnych, pasków do glukometrów i produktów nieleczniczych (nr sprawy ZP.16.PN.2020).

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści projektu umowy:

Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1

Kary określone w § 9 ust. 1 należy uznać za rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 par. 2 k.c., zwłaszcza, że zostały zastrzeżone na wypadek opóźnienia wykonawcy. Opóźnienie w prawie cywilnym rozumiane jest jako każde opóźnienie, niezależne od winy strony, która opóźniła się ze świadczeniem. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 problemy z łańcuchem dostaw. Nadmieniamy także, że w znakomitej większości umów w sprawie zamówienia publicznego standardową stawką stosowaną przez Zamawiających są kary umowne w wysokości 0,2% lub 0,5 % wartości brutto danej dostawy. Z tego względu wnosimy o zmianę § 9 ust. 1 na następujące brzmienie:

„§ 9 ust. 1 lit. a, b, c

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- a) za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy w przypadku zwłoki Wykonawcy,*
- b) nie zrealizowanej dostawy, w wysokości 2% wartości zamówionego a nie dostarczonego towaru.*
- c) w razie rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 2% wartości nie zrealizowanej pozostałej części umowy”.*

Odp:

Brak zgody -kary nie są rażąco wygórowane . Istota kary sprowadza się do tego , że ma działać mobilizująco na dostawcę Nie można zapominać, że terminowość dostaw leków ma pierwszorzędne znaczenie - leki ratujące zdrowie i życie. Wzór tej umowy funkcjonuje od lat i Wykonawcy te kary akceptowali

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 9

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania prosimy o dokonanie zmian w § 9 poprzez dodanie zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Odp:

Art. 15 r i art. 15 r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem normuje sytuacje nienależytego wykonania umowy lub jej nie wykonania z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 . Nie ma uzasadnienia do zmiany wzoru umowy – przepisy tej ustawy są powszechnie obowiązujące.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający z par. 1.5 dopisze, że procedura ta nie dotyczy stawki VAT? zasady zmiany ceny wskutek zmiany VAT są wyczerpująco określone w par. 1.4, znajduje się tam w szczególności zapis, że zmiany w zakresie stawki VAT zmieniają cenę brutto przy niezmiennej cenie netto. Nie ma zatem uzasadnienia konieczność uzyskiwania zgody drugiej strony na przedmiotowe zmiany, gdyż są one automatyczne i trudno wskazać, na co druga strona – przy tak skonstruowanym zapisie par 1.4 – miałaby się zgadzać.

Odp:

Zgoda – zmieniono ust.5 w § 1 ow następujący sposób (w odpowiedzi na zapytanie innego Wykonawcy)
Zmiana cen zgodnie z ust.4 może nastąpić na pisemny wniosek którejkolwiek ze stron, po przedstawieniu stosownych dowodów zmiany tych cen, i uzyskaniu pisemnej akceptacji drugiej strony .Akceptacja o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy korekty ceny w razie zmiany stawki podatku Vat i ma wówczas zastosowanie pkt. c w ust.4 niniejszego paragrafu co oznacza, że zmiana cen w razie zmiany stawki Vat następuje automatycznie

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w par. 3.2 wprowadzi jednolity, 12-miesięczny okres przydatności dla produktów? Pozwoli to łatwo kontrolować prawidłowa jakość dostaw.

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ – nie ma zgody na zmianę

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1.a z 3% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp: nie ma zgody na zmianę

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1.b z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp: nie ma zgody na zmianę

Odpowiedzi na pytania pozostałe:

Pytanie nr 1

Dotyczy sposobu składania oferty

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualności/komunikacja> elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów wymaganych w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Odp: Ze względów technicznych i organizacyjnych Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przyjąć oferty złożonej w formie elektronicznej.

Pytanie nr 2

Dotyczy oceny ofert w kryterium termin dostawy

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych, prosimy o zmianę kryterium oceny w zakresie terminu dostawy, na następujące:

- 3 dni robocze – 10 punktów
- 4 dni robocze – 5 punktów
- 5 dni roboczych – 0 punktów.

Odp: pozostajemy przy zapisie SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet „Dezynfekcja” załącznik 3/2 pozycja 18 wiersz 1, Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjenta zawierający w składzie m.in. octenidynę. Produkt bez etanolu, chlorheksydyliny i poliheksanidyliny. Preparat o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO) ze specjalnej dobranej substancji pielęgnujących oraz delikatnymi dla skóry związkami powierzchniowo czynnymi i dichlorowodorkiem octenidyliny. Wyjątkowy skład chemiczny preparatu zapobiega wysuszaniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry. Produkt kompatybilny z domownikami łokciowymi. Kosmetyk, opakowanie 500 ml

Odp: dopuszczamy.

Pytanie nr 4

Pakiet „Dezynfekcja” załącznik 3/2 pozycja 18 wiersz 2, Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjenta zawierający w składzie m.in. octenidynę. Produkt bez etanolu, chlorheksydyliny i poliheksanidyliny. Preparat o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO) ze specjalnej dobranej substancji pielęgnujących oraz delikatnymi dla skóry związkami powierzchniowo czynnymi i dichlorowodorkiem octenidyliny. Wyjątkowy skład chemiczny preparatu zapobiega wysuszaniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry. Produkt kompatybilny z domownikami łokciowymi. Kosmetyk, opakowanie 1L

Odp: dopuszczamy.

Pytanie nr 5

„Dezynfekcja” załącznik 3/2 pozycja 18 wiersz 3, Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjenta zawierający w składzie m.in. octenidynę. Produkt bez etanolu, chlorheksydyiny i poliheksanidyiny. Preparat o działaniu dekontaminującym (również dla pacjentów z MDRO) ze specjalnej dobranej substancji pielęgnujących oraz delikatnymi dla skóry związkami powierzchniowo czynnymi i dichlorowodorkiem octenidyny. Wyjątkowy skład chemiczny preparatu zapobiega wysuszaniu skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej skóry. Produkt kompatybilny z domownikami łokciowymi. Kosmetyk, opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp: dopuszczamy.

Pytanie nr 6. Czy z uwagi na umieszczenie w SIWZ nazwy suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym, Zamawiający dopuści równoważny produkt Lacto30Dr. zawierający w swoim składzie żywe kultury bakterii probiotycznych tego samego szczepu w identycznym stężeniu?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 20 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zawierającego żywe kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizowanej?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków do glukometrów z funkcją wyrzutnika zużytego paska - taka funkcja eliminuje kontakt personelu z krwią pacjentów przy każdym wyjmowaniu zużytego paska z glukometru, zabezpieczając pacjentów i personel przed przenoszeniem zakażeń drogą krwi?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Pytanie nr 11 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczonymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Pytanie nr 13. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków do glukometrów ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym min. 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem hematokrytu (np. 35-60%) będą dawały zafałszowane wyniki pomiarów u kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci poniżej 6. roku życia, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Załączniku 3/3 poz. 11-13 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odp: wymagamy.

Pytanie nr 15. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Załączniku 3/3 poz. 11-13 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odp: dopuszczamy

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 3.1)1, Dermatologia 1.1, poz. 21 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odp: pozostajemy przy zapisie w SIWZ.

Prezes Zarządu

dr n. med. Jadwiga Kawwa

w imieniu Zamawiającego

