





NAZWA		OKNA Z PROFILI PCV ROZWIERALNI - UCHYLNE	
OZNACZ. NA RYS.		O1	O2
SCHEMAT			
Wymiary w świetle ościeży	So	900	1500
	Ho	1500	2200
Wymiary zewnętrzne	Sz	870	1470
	Hz	1450	2150
Ilość	L	P	
	parter	30	2
	Razem	30	2
Kolor		biały	
Uwagi		Profil PCV 5-komorowy wzmocniony wkładkami stalowymi wyposażone w nawiewnik higrosterowany Okno Uo = 1,3 W/m2K	

UWAGA :

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW
PO WYMONTOWANIU ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCEJ STOLARKI

NAZWA		DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH TERMOIZOLOWANYCH	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE	
OZNACZ. NA RYS.		DAI 1	D 1	
SCHEMAT				
Wymiary w świetle ościeży	So	1200	1000	
	Ho	2100	2070	
Wymiary w świetle otworu	S	1000	900	
	H	2000	2000	
Ilość	L	P	L	P
	parter	2	2	
	Razem	2	2	
Kolor		brązowy	buk Porta	
Ościeżnice			Regulowane okleinowane CPL	
Uwagi		Drzwi wyposażone w samozamykacz i 2 zamki patentowe klasy C4 Szyby szkło bezpieczne Uo = 1,7 W/m2K	- wypełnienie płyta wiórowa otworowa - zamek z wkładką patentowa bębnekową - trzeci zawias	

Obiekt	Budynek oświatowy B		
Adres obiektu	62-571 Żychlin, ul. Parkowa 2		
Temat	Termomodernizacja i rozbudowa budynku		
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		
Projektował	mgr inż. arch. Adam Sparażyński Upr. bud. w spec. architektonicznej Nr WP-OIA/OKK/UpB/9/2007		
Sprawdził	mgr inż. arch. Klaudyna Matelska Upr. bud. w spec. architektonicznej Nr WP-OIA/OKK/UpB/61/2010		
Branża :	Skala	Rys Nr	Data
Architektura	1 : 100	A 05/B	03/2016