

WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE

LP	NAZWA TOWARU, ARTYKUŁU (PODANE W TREŚCI NAZWY POCHODZENIA ART. NIE SĄ BEZWGLĘDNIIE OBOWIĄZUJĄCE DOPUSZCZA SIĘ ART. RÓWNOWAŻNE	ILOŚĆ SZTUK
1.	Patelnia do naleśników aluminiowa z powłoką PLATINUM, pokryta teflonem DUPONT; <ul style="list-style-type: none">• trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania,• rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną Patelnia o wym. H17mm Ø255/215- typu Stalgast nr katalogowy 032261 lub produkt równoważny.	6
2.	Patelnia <ul style="list-style-type: none">• aluminiowa z powłoką nieprzywierającą PLATINUM, pokryta teflonem DUPONT;• trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania,• rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną• grubość ścianki 5mm Patelnia o wymiarach: H60mm, V5,0 litry, Ø400 mm typu Stalgast nr katalogowy 035401 lub produkt równoważny	3
3.	Patelnia <ul style="list-style-type: none">• aluminiowa z powłoką nieprzywierającą PLATINUM, pokryta Teflonem DUPONT;• trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania,• rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewniająca wysoką wytrzymałość termiczną• grubość ścianki 5mm Patelnia o wymiarach: H50mm, V3,0 litry, Ø320 mm typu Stalgast nr katalogowy 035321 lub produkt równoważny	2
4.	Patelnia grillowa: <ul style="list-style-type: none">• naczynie żeliwne o czarnej powierzchni,• kwadratowa,• do używania na standardowych palnikach gazowych Patelnia grillowa o wymiarach: H35mm, W230 mm, D230mm M2,6 kg typu Stalgast nr katalogowy 049003 lub produkt równoważny	1

5.	<p>Sitko stalowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonane ze stali nierdzewnej • kolor inox • z zwieszką. <p>Sitko stalowe o wymiarach Ø200 mm, L180 mm typu Stalgast nr katalogowy 076200 lub produkt równoważny.</p>	3
6.	<p>Łyżka cedzakowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania <p>Łyżka cedzakowa o wym. Ø120mm, L360mm typu Stalgast nr katalogowy 324121 lub produkt równoważny.</p>	8
7.	<p>Chochla profesjonalna monoblok,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozbawiona spawów, • wykonana z jednego kawałka stali polerowanej z ergonomicznym, zagiętym uchwytem do zawieszenia. • przystosowana do wyparzania. <p>Chochla o wym. Ø120mm, L365mm, V 0,40 litry typu Stalgast nr katalogowy 323121 lub produkt równoważny.</p>	8
8.	<p>Łyżka perforowana</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, • wysoka odporność termiczna: do + 220° C • przystosowana do mycia w zmywarce, • przystosowana do wyparzania, • do powłok teflonowych. <p>Łyżka perforowana o wym. L350mm, typu Stalgast nr katalogowy 325030 lub produkt równoważny.</p>	3
9.	<p>Łyżka do serwowania</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych, • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania, • Wysoka odporność termiczna do +220°C <p>Łyżka do serwowania o wym. L350mm typu Stalgast nr katalogowy 325040 lub produkt równoważny.</p>	3
10.	<p>Lopatka do przewracania</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, do powłok teflonowych, przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania, • Wysoka odporność termiczna do +220°C <p>Lopatka do przewracania o wym. L350mm typu Stalgast nr katalogowy 325080 lub produkt równoważny.</p>	3
11.	<p>Różga stalowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • stalowa część robocza, • stalowa rękojeść , 	3

	<ul style="list-style-type: none"> • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania. Rózga stalowa o wym. L600 mm typu Stalgast nr katalogowy 313600 lub produkt równoważny.	
12.	Szczypce uniwersalne wykonane ze stali nierdzewnej, <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox, • przystosowane do mycia w zmywarce oraz wyparzania Szczypce uniwersalne o wym. L240mm typu Stalgast nr katalogowy 422241 lub produkt równoważny	10
13.	Deska do krojenia HACCP 600x400 <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z polipirenylu • dwustronna • gładka • z wycięciem • 6 kolorów Deska do krojenia HACCP o wymiarach W 600 mm, D 400 mm, H 18mm typu Stalgast nr katalogowy 341631,341632,341633,341634,341635,341636 lub produkt równoważny	6
14.	Łyżka stołowa 175 mm komplet 12 szt., typu Stalgast nr katalogowy 354060 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • ilość w komplecie 12 szt • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	15kpl./180szt.
15.	Widelce stołowe 180 mm komplet 12szt., typu Stalgast nr katalogowy 354050 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • ilość w komplecie 12 szt • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	15 kpl./180szt.
16.	Nóż stołowy tłoczony 210 mm komplet 12 szt., typu Stalgast nr katalogowy 354080 lub produkt równoważny <ul style="list-style-type: none"> • ilość w komplecie 12 szt • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	15 kpl./180szt.
17.	Pokrywa szczelna GN 1/2 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 112014 lub produkt równoważny	3
18.	Pokrywa szczelna GN 1/3 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113014 lub produkt równoważny	6
19.	Pojemnik GN 1/1 200 mm ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 121204 lub produkt równoważny wymiar (dł.x szer.x wys.) 530x325x200 mm, poj. 26 litry <ul style="list-style-type: none"> • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox • perforowany 	1

20.	<p>Pojemnik GN 1/3 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113107 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 325x176x100 mm, poj. 3,7 litra</p> <ul style="list-style-type: none"> • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox • perforowany 	60
21.	<p>Pojemnik GN 1/6 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 116107 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 176x162x100 mm, poj. 1,6 litra</p> <ul style="list-style-type: none"> • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox • perforowany 	40
22.	<p>Pojemnik GN 1/9 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 119107 lub produkt równoważny wymiary (dł.x szer.x wys.) 176x108x100 mm, poj. 0,8 litra</p> <ul style="list-style-type: none"> • temp. min. -40°C • temp. max 300°C • kolor inox • perforowany 	15
23.	<p>Pokrywa GN 1/3 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 113007 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (dł.x szer.) 325x175 mm • kolor inox 	60
24.	<p>Pokrywa GN 1/6 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 116007 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 	40
25.	<p>Pokrywa GN 1/9 ze stali nierdzewnej typu Stalgast nr katalogowy 119007 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 	15
26.	<p>Wózek transportowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyposażony w dwustronną blokadę pojemników GN i tac • 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami, • Odstęp między półkami 80 mm, <p>Wózek transportowy o wymiarach W 380 mm, D 550mm, H 1735 mm typu Stalgast nr katalogowy 662111 lub produkt równoważny.</p>	2
27.	<p>Wózek kelnerski nierdzewny 3-półkowy składany typu Stalgast nr katalogowy 661030 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • gumowe kółka, z 2 hamulcami • wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm 	2
28.	<p>Regał ze stali chromowanej o wymiarach W1060mm, D 610mm, H1800mm typu Stalgast nr katalogowy 681102 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • mocowanie półek z regulowaną wysokością • udźwig jednej półki regału do 200 kg 	1

29.	<p>Regał ze stali chromowanej o wymiarach W1220mm, D 610mm, H1800mm typu Stalgast nr katalogowy 681122 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • mocowanie półek z regulowaną wysokością • udźwig jednej półki regału do 200 kg 	3
30.	<p>Widelec do serwowania wykonany ze stali nierdzewnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 18/10, • wykonany z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok, • bez spawów i zagięć • przystosowane do mycia w zmywarce oraz wyparzania <p>Widelec do serwowania o wym. L300mm typu Stalgast nr katalogowy 420022 lub produkt równoważny</p>	6
31.	<p>Łyżka do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 18/10, • wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok • bez spawów i zagięć • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania <p>Łyżka do serwowania o wym. L315mm typu Stalgast nr katalogowy 420032 lub produkt równoważny</p>	6
32.	<p>Łopatka do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 18/10, • wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok • bez spawów i zagięć • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania <p>Łopatka do serwowania o wym. L315mm typu Stalgast nr katalogowy 420042 lub produkt równoważny</p>	6
33.	<p>Chochła do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor inox 18/10, • wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok • bez spawów i zagięć • przystosowana do mycia w zmywarce oraz wyparzania <p>Chochła do serwowania o wym. L310mm typu Stalgast nr katalogowy 420052 lub produkt równoważny</p>	6
34.	<p>Worek do wyciskania wielokrotnego użytku 350 mm typu Stalgast nr katalogowy 511352 lub produkt równoważny. Worek do wyciskania wykonany z nylonu bez szwów, ze wzmocnioną końcówką i rantem oraz zawieszka, możliwość użycia w gotującej wodzie.</p>	6
35.	<p>Skrobka plastikowa Skrobka cukiernicza o wymiarach 19,5 x 12,7 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonana z polipropylenu odpowiedniego do mycia w zmywarce. <p>Skrobka plastikowa typu Stalgast nr katalogowy 501195 lub produkt równoważny</p>	4

36.	<p>Rant cukierniczy regulowany o wymiarach Ø120-300 mm H 75mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany ze stali nierdzewnej • kolor inox <p>Rant cukierniczy regulowany typu Stalgast nr katalogowy 528103 lub produkt równoważny.</p>	3
37.	<p>Kubek stalowy do przesiewania o wymiarach Ø120 mm H 130mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • do przesiewania produktów sypkich oraz przygotowywania i zdobienia wypieków • kolor inox <p>Kubek stalowy typu Stalgast nr katalogowy 074450 lub produkt równoważny</p>	2
38.	<p>Mata do wypieków z silikonu o wymiarach W 585mm, D 385mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • odporna, termiczna: od -20 do +220°C 	1
39.	<p>Miesiarka planetarna o wymiarach W 345mm, D 435mm, H 510mm, V 7 litrów, M 20 kg, P 0,65 kW, U230V</p> <ul style="list-style-type: none"> • do ciast lekkich i ubijania piany, • wyjmowana stalowa dzieża, • edytowalny timer co 30 sek. w zakresie od 1 do 30 minut • elektroniczna, 5-cio stopniowa, płynna regulacja prędkości obrotów • automatyczny wyłącznik przeciążenia, • osłona dzieży z mikroprzełącznikiem • sygnał dźwiękowy • 3 końcówki w komplecie <p>Miesiarka planetarna typu Stalgast nr katalogowy 783070 lub produkt równoważny</p>	1
40.	<p>Łopatką do pizzy o wymiarach L270mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • drewniana rączka • A=120mm, B=60 mm <p>Łopatką do pizzy typu Stalgast nr katalogowy 503210 lub produkt równoważny</p>	2
41.	<p>Blacha do pizzy o wymiarach Ø260mm H25mm</p> <p>Blacha typu Stalgast nr katalogowy 560261 lub produkt równoważny</p>	10
42.	<p>Rękawice termiczne olejoodporne do grilla typu Stalgast nr katalogowy 505020 wykonane z neoprenu, 5-palczaste, nienasiąkliwe , przeznaczone do używania w temperaturze max. do 100 °C</p>	6
43.	<p>Szafa chłodnicza na kółkach typu Stalgast nr katalogowy 830130 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafa o wymiarach W 1480mm, D830mm, H2010 mm, V 1300 litry, V litry netto 1185 i parametrach technicznych P 0,44kW, U 230V • klasa energetyczna D, klasa klimatyczna 4 • temperatura -2/-8°C, • przednie kółka wyposażone w hamulec • oświetlenie • automatyczne odparowanie skroplin • 6 półek GN2/1 z kompletem prowadnic • 22 poziomy na prowadnice • grubość izolacji 60 mm • dedykowane prowadnice – nr kat. 830644 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • dedykowane półki- nr kat. 830645 • kolor inox 	
44.	<p>Stół chłodniczy typu Stalgast nr katalogowy 832039 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 półki GN1/1 w standardzie • grubość izolacji 35 mm • 8 poziomów na prowadnice • Stół chłodniczy o wymiarach W 1365mm, D700mm, H875 mm, V 368 litry, V litry netto 297 i parametrach technicznych P 0,24kW, U 230V • klasa energetyczna C, klasa klimatyczna 4 • temperatura -2/-8°C, 	1
45.	<p>Stół przyścienny z półką o wymiarach W 1000mm, D 600 mm, H 850mm typu Stalgast nr katalogowy 950046100 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • nogi oraz półka łączone za pomocą śrub • blat wzmocniony płytą laminowaną • rant tylny puszkowy 100x15 mm w standardzie 	1
46.	<p>Regał magazynowy półki pełne o wymiarach W 1000mm, D 600mm, H 1800 mm typu Stalgast nr katalogowy 951886100 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • nogi wykonane z profilu 30x30 mm • nogi łączone do półek za pomocą śrub • maksymalne obciążenie półek 70kg/m² 	2
47.	<p>Regał magazynowy półki pełne o wymiarach W 1200mm, D 600mm, H 1800 mm typu Stalgast nr katalogowy 951886120 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • nogi wykonane z profilu 30x30 mm • nogi łączone do półek za pomocą śrub • maksymalne obciążenie półek 70kg/m² 	2
48.	<p>Napełniacz – bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, bateria stojąca mocowana do stołu ze zlewem z uchwytem ściennym, otwór w zlewie Ø33-35mm. Napełniacz typu Stalgast nr katalogowy 651522 lub produkt równoważny.</p>	3
49.	<p>Krajalnica do sera i wędlin automatyczna typu Ma-Ga A912CE lub produkt równoważny o wymiarach zewnętrznych 640x290x600 mm, grubość krojonego plastra 0-4 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyposażona w moduł odkładania plastrów który wraz z zespołem czujników umożliwia: odkładanie krojonych plastrów w stos, ciągły pomiar wysokości stosu, automatyczne zatrzymanie maszyny w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości stosu • konstrukcja napędu posuwu oparta na silniku krokowym • wyposażona w elektroniczny licznik krojonych plastrów, który posiada funkcje liczenia plastrów (maksymalna ilość zadanych plastrów:999) • krojenie produktów w plastry różnej grubości (wymiar 0-4 mm) 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • stół wyposażony w mechanizm dociskacza zapewniający stabilność położenia krojonego produktu • wykonana z materiałów nierdzewnych o dużej gładkości • pochylone ostrze o średnicy Ø 300 mm • pochył stołu podawczego do noża 45° • wbudowana ostrzarka • zasilanie elektryczne, moc elektryczna (kW): 0,25 	
50.	<p>Zmywarka kapturowa typu Fagor Concept CO-110 B DD nr katalogowy 19075272 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary W712xD750xH1465mm • Wymiary kosza 500x500 mm • Pompa spustowa • Wytrzymałe przyciski sterujące, sterowanie mechaniczne • 4 programy mycia • Funkcja soft start • Funkcja IPX5 Zero-Humidity • Wydajność mycia 40 koszy na godzinę (720 talerzy na godzinę), • Cykl mycia ciągłego zatrzymywany manualnie • Pojemność zbiornika 33l./moc grzałek: 4.5 kW, • Pojemność bojlera: 9l./Moc grzałek: 6 kW • Moc pompy myjącej: 0,6 kW • Zużycie wody 2,4 l • Dolne i górne ramiona myjące i płuczące, • Wbudowany dozownik płynu nablyszczającego • Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, • System filtrowania wykonany ze stali nierdzewnej, • Termostat bezpieczeństwa • Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i wyparzenie 85°C • Konfiguracja napięcia elektrycznego:400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N, • Zmienne lub jednoczesne grzanie zbiornika i bojlera. Maksymalna moc całkowita: 6,75 kW (zmienna) lub 11.25 kW (jednoczesna). • Dozownik płynu myjącego, • Wyposażenie: 1 kosz do talerzy i 2 pojemniki na sztućce. • Maksymalna wysokość wsadu: 440 mm, z możliwością mycia pojemników GN1/1 • Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej. 	2
51.	<p>Talerz płytki stołowy o wymiarach Ø 200mm H 19 mm szt. w kartonie 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasyczny biały, gładki • Wykonany z hartowanego szkła, odporny na szok termiczny • O podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne <p>Talerz płytki stołowy typu Stalgast nr katalogowy 388601 lub produkt równoważny.</p>	300 szt./50 kartonów
52.	<p>Talerz płytki stołowy o wymiarach Ø 250 H 23 szt. w kartonie 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasyczny biały, gładki, • Wykonany z hartowanego szkła, odporny na szok termiczny • O podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne <p>Talerz płytki stołowy typu Stalgast nr katalogowy 388602 lub produkt równoważny.</p>	100 szt.

53.	<p>Łyżeczka do kawy restauracyjna typu Stalgast nr katalogowy 351140 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał stal nierdzewna • gatunek stali nierdzewnej 18/0 • kolor inox 	100
54.	<p>Pojemnik gastronomiczny GN 1/2 z polipropylenu, standard typu Stalgast nr katalogowy 162202 lub produkt równoważny</p>	15
55.	<p>Pokrywa GN1/2 z polipropylenu typu Stalgast nr katalogowy 162002 lub produkt równoważny</p>	15
56.	<p>Patera do tortu 3-stopniowa o wymiarach H 480 mm, talerze płaskie, możliwość dowolnego piętrowania talerzy. Patera typu Stalgast nr katalogowy 542030 lub produkt równoważny.</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica talerzy: 230 mm, 275 mm, 315 mm 	1
57.	<p>Patera na owoce 3-stopniowa o wymiarach H 500 mm, talerze z rantem. Patera typu Stalgast nr katalogowy 544032 lub produkt równoważny.</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnice talerzy : 505 mm, 405 mm, 305 mm • odległość pomiędzy talerzami 175 mm 	1
58.	<p>Stół załadowczy prawy z półką, do zmywarki kapturowej o wymiarach- szerokość W 900mm, H=880 mm typu Stalgast nr katalogowy 9810007090 lub produkt równoważny, z możliwością przystosowania konstrukcji do zmywarek kapturowych innych producentów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stół na 4 nogach 	1
59.	<p>Stół wyladowczy prawy z półką, do zmywarki kapturowej o wymiarach- szerokość W 800 mm, H=880 mm typu Stalgast nr katalogowy 9810047080 lub produkt równoważny z możliwością przystosowania konstrukcji do zmywarek kapturowych innych producentów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stół na 4 nogach 	1
60.	<p>Szafa chłodnicza o wymiarach W 740mm, D830mm, H2010 mm, V 650 litry, V litry netto 465 i parametrach technicznych P 0,21kW, U 230V na kółkach typu Stalgast nr katalogowy 830620 lub produkt równoważny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie • Temperatura -2/+8 • Automatyczne odparowanie skroplin • 3 półki GN 2/1 w standardzie • 20 poziomów na prowadnice • Grubość izolacji 60 mm • Kolor inox • Przednie kółka wyposażone w hamulec 	1