PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
Okręgowego Inspektoratu Pracy
31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
tel. centrala: 424-04-50 • fax: 421-50-11

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 070126-53-K020-Pt/22

PROTOKÓŁ KONTROLI

[X] pracodawcy(*) [ ] przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(*) [ ] innego podmiotu(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: [ ] pracodawcy(*) [ ] przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(*)

REGON: 000326351 **NIP:** 6750001805

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Starszy Inspektor Pracy - Specjalista - Bogdan Solawa

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przeprowadził kontrolę w:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akadamii Nauk

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

30-239 Kraków , ul. Niezapominajek 8

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego) (**)

dr hab. prof. IKIFP p. Renata Tokarz Sobieraj - zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany) (**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

30.06; 1.07.2022 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 127, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 127, w tym kobiet: 69, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 06.07.2021 r.

1. W czasie kontroli nie sprawdzono realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, żaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Niniejsza kontrola dotyczyła sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia dwóch Zakładów Inżynierii Genetycznej, w tym sprawdzenia poprawności sporządzania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Ustalenia wstępne w przedmiocie kontroli

U pracodawcy zostały zarejestrowane dwa Zakłady Inżynierii Genetycznej.

Stan formalno-prawny

ZIG, którym kieruje prof. dr hab. p. Maciej Szaleniec – pracodawca uzyskał decyzję Ministra Środowiska zezwalającą na prowadzenie ZIG w zakresie operacji zamkniętego użycia GMM w I i II kategorii zagrożenia (decyzja nr 109/2016 z 01.08.2016 r.).

Od czasu ostatniej kontroli PIP przeprowadzonej w zakresie jw. (2019 r.), pracodawca zgłosił do Ministra Klimatu i Środowiska jedną operację zamkniętego użycia GMM w I kategorii zagrożenia – wniosek nr 01.2-88/2021, zarejestrowany w MKiŚ 22.07.2021 r. – Minister nie zgłosił sprzeciwu wobec planowanej operacji.

ZIG, którym kieruje dr hab. prof. IKIFP p. Maciej Guzik – pracodawca uzyskał decyzję Ministra Klimatu i Środowiska na prowadzenie ZIG w zakresie operacji zamkniętego użycia GMM w II kategorii zagrożenia (decyzja nr 120/2021 z 29.07.2021 r., wydana po ww. ostatniej kontroli PIP) - oprócz operacji zamkniętego użycia GMM wymienionej we wniosku o prowadzenie ZIG, pracodawca nie zgłaszał do MKiŚ innych operacji.

Ustalenia z czynności kontrolnych

1) Czynnościami kontrolnym zostały objęte pomieszczenia ww. ZIG.

2) ZIG, którym kieruje dr hab. prof. IKIFP p. Maciej Guzik jest umiejscowiony w pomieszczeniach dzierżawionych na terenie Krakowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Krakowie przy ul. Balickiej 100. Pan Maciej Guzik wyjaśnił, że decyzja o wyborze tej lokalizacji została podjęta, w związku z koniecznością rozpoczęcia ww. operacji zamkniętego użycia w określonym terminie, którego dotrzymanie było jednym z warunków zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, natomiast docelowo ZIG ma być przeniesiony do siedziby IKIFP, po zakończeniu realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy znajdującej się tam infrastruktury, co planowane jest na jesień bieżącego roku.

3) Operacja zamkniętego użycia prowadzona w ZIG przy ul. Balickiej dotyczy wykorzystania niepatogennych prokariotycznych i eukariotycznych (drożdżowych) systemów nadekspresji do produkcji białek, związków bioaktywnych lub polimerów bakteryjnych.

4) W czasie trwania czynności kontrolnych pracownicy nie wykonywali czynności w ramach ww. operacji zamkniętego użycia GMM.

5) W pomieszczeniu laboratorium mikrobiologicznego 2.01 na szafie ustawionej przy ścianie pomieszczenia stały cylindry szklane (nie umieszczone w statywie).

6) W drzwiach prowadzących do pomieszczenia fermentacji 3.01 zabudowany jest próg, jako element ościeżnicy, nie oznaczony barwami bezpieczeństwa.

7) Ww. nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli, w ramach realizacji decyzji ustnych wydanych i wykonanych przed zakończeniem czynności kontrolnych. Wykaz tych decyzji stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

8) Kierownik ZIG dr hab. prof. IKIFP p. Maciej Guzik oświadczył, że wraz z nim czynności w zakresie realizacji przedmiotowej operacji zamkniętego użycia GMM wykonują pracownicy: pp. Daria Solarz – Keller, Justyna Prajsnar oraz Tomasz Witko (wszyscy zatrudnieni na stanowisku specjalisty) oraz przedstawił do wglądu karty szkolenia wstępnego bhp, między innymi potwierdzające udzielnie im instruktażu stanowiskowe bhp (oryginały kart przechowywane są w aktach osobowych pracowników, z wyjątkiem akt p. Darii Solarz - Keller).

9) Wszyscy ww. pracownicy odbyli badania profilaktyczne potwierdzające zdolność do pracy na wysokości do 3 m. – w ww. pomieszczeniu 3.01 znajduje się drabina rozstawna wykorzystywana przy obsłudze największego fermentatora - według pomiaru przeprowadzonego przez p. Macieja Guzika najwyżej zlokalizowana platforma drabiny, (na której można stanąć obunóż), znajduje się na wysokości 1,17 m.

10) Pan Maciej Guziki okazał również do wglądu cztery książki rewizji dla eksploatowanych w ZIG urządzeń ciśnieniowych, w tym ww. fermentatora - do zdjęcia jego pokrywy konieczne jest użycie dźwignika z napędem elektrycznym. (Według oświadczenia p. Macieja Guzika inspektor Urzędu Dozoru Technicznego p. Wojciech Ogórek w czasie czynności rewizyjnych nie wskazał na konieczność dopuszczenia do eksploatacji przedmiotowego urządzenia dźwignicowego w trybie uzyskania decyzji UDT w tej sprawie).

11) Pan Maciej Guzik okazał do wglądu dokumentację w zakresie oceny ryzyka zawodowego i instrukcje bhp dotyczące eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ZIG.

Inne ustalenia

12) Pracodawca zapewnił sporządzenie informacji ZUS-IWA za 2020 r. Wydruk informacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

3. W czasie kontroli wydano:
a/ decyzji ustnych: 2.
b/ poleceń: .
Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(ą)(**) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzono~~/nie sprawdzano(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~/nie pobrano(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli ~~udzielono~~/nie udzielono(**) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/~~nie załącza się~~(**) załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:
Załącznik nr 1. załącznik nr 1 wykaz decyzji ustnych
Załącznik nr 2. załącznik nr 2 - wydruk informacji ZUS-IWA za 2021 r.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

dr hab. prof. IKIFP p. Renata Tokarz Sobieraj - zastępca Dyrektora ds. Ogólnych, prof. dr hab. p. Maciej Szaleniec - Kierownik ZIG, dr hab. prof. IKIFP p. Maciej Guzik - Kierownik ZIG

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień .....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono.

Kraków, dnia 01.07.2022

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista
mgr inż. Bogdan Solawa
.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 01.07.2022 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. OGÓLNYCH
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
Renata Tokarz-Sobieraj
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

   Do protokołu złożono ~~wniosek~~/nie złożono wniosku. (**)
   Wniosek stanowi załącznik nr ..... do protokołu kontroli. (**)
3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

   Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono~~/nie wniesiono/~~zostaną wniesione~~(**)
   do dnia .....
   Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:
.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

ZASTĘPCA DYREKTORA ds OGÓLNYCH
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
Renata Tokarz-Sobieraj
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista
mgr inż. Bogdan Solawa
.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Kraków 01.02.2022
.....
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
(**) – niepotrzebne skreślić
[BS]

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
Okręgowego Inspektoratu Pracy
31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
tel. centrala: 424-04-50 • fax: 421-50-11

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 070126-53-K020-Nu01/22

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 070126-53-K020-Pt/22

W Y K A Z

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Treść decyzji	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	2	3	4	5	6
1	Usunąć z powierzchni szafy ustawionej przy ścianie pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego 2.01. w zapleczu ZIG w Krakowie przy ul. Balickiej 100, znajdujace się tam cylindry szklane stojące poza statywem.	30.06.2022 12:15		p. Maciej Guzik kierownik ZIG	
2	Oznaczyć barwami bezpieczeństwa próg zabudowany w drzwiach do pomieszczenia fermentacji 3.01. w zapleczu ZIG w Krakowie przy ul. Balickiej 100.	30.06.2022 12:15		p. Maciej Guzik kierownik ZIG	

Decyzja(-je) nr 1, 2 została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

* *Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.*

Kraków 01.07.2022
(miejscowość i data)

Starszy Inspektor Pracy
Specjalista
mgr inż. Bogdan Solawa
(podpis i pieczęć inspektora pracy)