

Załącznik nr 1 do SWZ do postępowania nr ZSCKR.330.2.2025
Część I - Meble - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia


W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę równoważny przedmiot zamówienia musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać oraz musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji poniżej. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W przypadku zastosowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność z wymaganiami.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest dostawa, rozładunek, montaż.
2. Koszt dostawy, rozładunku, montażu pokrywa Wykonawca.
3. **Wskazane poniżej zdjęcia są zdjęciami jedynie poglądowymi. Wykonawca ustali z Zamawiającym przed realizacją zamówienia kolorystykę mebli oraz tkanin obiciowych z dostępnego próbnika.**
4. Oferowany produkt nie może być prototypem i musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie.
5. Wymagane wraz z ofertą podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.
6. Dostarczone przedmioty muszą być wyposażone w następujące dokumenty:
 - a) Deklarację zgodności producenta CE,
 - b) Dokument gwarancyjny,
 - c) Instrukcję w języku polskim,

Lp.	Wyszczególnienie	ilość	Specyfikacja	Zdjęcie poglądowe
I	CZĘŚĆ 1 – MEBLE BIUROWE			
1.	Biurko narożne	3 szt.	Biurka narożne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wymiary: 160 x 120 x 76 cm (+/-0,5%) Przed realizacją zamówienia Wykonawca ustali z zamawiającym ile biurek lewych ile biurek prawych.	

2.	Biurko prostokątne	4 szt.	Biurka z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 3 szuflady, zamykane na zamek. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 120 cm x 60 cm x 76 cm (+/-0,5%)	
3.	Kontenerek z kartoteką	3 szt.	Kontenerek na kółkach z hamulcem, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Górna część z zamkiem, środkowa z szufladą, dolna z kartoteką. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 42 cm x 58 cm x 64 cm (+/-0,5%)	
4.	Fotel biurowy obrotowy	7 szt.	- Wymiary: - Wysokość całkowita: 101-109 cm - Wysokość położenia siedziska 43-51 cm - Wysokość podłokietnika 19,5-26,5 cm - Szerokość i głębokość siedziska 49,5-45 m - Średnica podstawy 70-72 cm - Oparcie regulowane na wysokości, wykonane z siatki zapewniającej przepływ powietrza i nie powodującej oparzeń (zdjęcie poglądowe) - Tkanina w kolorze szarym wykonana z - poliestru z najwyższą odpornością na ścieranie (pilling) - Tapicerowane siedzisko wypełnione pianką wtryskową z możliwością regulacji wysokości - Podstawa co najmniej pięciopodporowa z miękkimi kółkami jezdnyymi o średnicy 60-65 mm umożliwiające poruszanie po powierzchniach twardych i miękkich - Regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa - Regulacja kąta pochylenia oparcia - Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360° - Zawierający instrukcję obsługi w j. polskim	

5.	Regał zamykany typ 1	5 szt.	Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm odpornej na ścieranie i zarysowania, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 0,6mm, oraz 2mm (wieńce). Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem. Wymiary: 80 x 40 x 185 cm (+/-5%)	
6.	Regał zamykany typ 2	3 szt.	Regał do biura z drzwiczkami i witryną wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm odpornej na ścieranie i zarysowania, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 0,6mm, oraz 2mm (wieńce). Witryna zrobiona z przeźroczystego szkła z aluminiową ramką. Wyposażony w 2 półki w witrynie oraz jedną półkę w szafce dolnej i zamek z kluczem. Wymiary: 80 x 40 x 185 cm (+/-5%)	
7.	Regał otwarty	2 szt.	Regał otwarty wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, odpornej na ścieranie i zarysowania, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 0,6mm, oraz 2mm (wieńce). Wyposażona w 4 półki Wymiary: 80 x 40 x 185 cm (+/-5%)	
8.	Regał zamykany niski	2 szt.	Szafa wykonana z płyty laminowanej, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych i dolnych, wykończonej obrzeżem. Wyposażona w 3 półki, zamek Wymiary (szer. x gł. x wys.): 80 cm x 42 cm x 155 cm (+/-5%)	

9.	Stoliki komputerowe z boksami	20 szt.	Wolnostojące biurko ucznia wyposażone w wysokie boki o wysokości 136,5 cm. Biurko z wysuwaną półką na klawiaturę oraz półkę stację główną komputera. Konstrukcja wykonana jest z płyty laminowanej o grubości 18 mm odpornej na ścieranie i zarysowania, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 0,6mm, oraz 2mm (wieńce) Wymiary biurka: 84,5 x 54,5 x 76,5 cm (+/- 5%)	
10.	Krzesło obrotowe na kółkach z regulacją wysokości	20 szt.	Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość, wykonane z tworzywa sztucznego. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowujące się do pleców. Otwór w oparciu krzesła służący jako uchwyt do przestawiania krzesła z miejsca na miejsce. Odporne na zabrudzenia i wilgoć. Na powierzchni siedziska z systemem antypoślizgowym zabezpieczającym przed zsunieniem się. Stelaż krzesła wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Wysokość regulacji siedziska od 43 do 56 cm	
11.	Krzesła konferencyjne	130 szt.	Specyfikacja: • Stelaż wykonany z rury stalowej minimum fi 25 mm, o grubości ścianki minimum 1,2 mm, malowany farbą proszkową. • Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tkanina wyższej klasy, odporna na przetarcia i zabrudzenia. • siedzisko o grubości minimum 5,5 cm, wykonane z nieosiadającej gąbki • Kolor tkaniny i stelażu do ustalenia z zamawiającym • Wymiary: Wysokość: 90-95 cm Szerokość: 42-45 cm Głębokość: 58-62 cm	
12.	Sofa	2 szt.	Sofa o nowoczesnym kształcie. Siedziska i oparcia pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Bardzo duża odporności na plamy i zabrudzenia. 100% poliester. Klasa palności: B1. Wymiary: - wys. siedziska 40 -42 cm - gł. siedziska 52 cm - wym. 140-150 x 70 x 80 cm. Wymiary +/- 5%	

13.	Siedzisko na hol szkolny	2 szt.	Zestaw wypoczynkowy o nowoczesnym kształcie. Siedziska i oparcia pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Bardzo duża odporności na plamy i zabrudzenia. Wysokiej jakości stalowa rama, metalowe nóżki, nośność 300 kg. Wymiary (w x sz x g) 770 x 1850 x 740 (+/- 5%)	
14.	Fotel wypoczynkowy na hol szkolny	2 szt.	Siedziska i oparcia pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Bardzo duża odporności na plamy i zabrudzenia. Wymiary +/- 5%: wys. 76/46 cm szer. 67 cm gł. 47 cm	
15.	Stolik	7 szt.	Wymiary: - Dł. x szer.: 80x80 (+/- 5 cm), - wys. 35 cm - 45 cm - gr. blatu 18 mm - wym. profilu 40 x 6 mm Blat wykonany z laminowanego materiału, odporny na codzienne użytkowanie. Konstrukcja stołu oparta jest na solidnej metalowej ramie w kolorze czarnym o kształcie odwróconej litery "U"	
16.	Stoli szkolny 1-osobowy	90 szt.	Wymiary blatu (szer. x gł.): 70 cm x 50 cm (+/-0,5%). Wysokość stolika 75-77cm Blat laminowany o gr. 18 mm, buk obrzeże ABS o gr. 2 mm Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 32 mm i profilu o przekroju 38 x 20 mm. Stoły wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości.	

17.	Stół konferencyjny (6 osób)	1 szt.	Stół o wymiarach: szerokość 180-200 cm x długość 120 cm, wysokość 75-77cm. Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Blat zbliżony do kształtu owalnego. Stelaż metalowy. Nogi wyposażone w plastikową stopkę poziomującą z filcem, chroniącym podłogę przed zarysowaniem.	
18.	Stół konferencyjny (8 osób)	1 szt.	Stół o wymiarach: szerokość 250-280 cm x długość 120 cm, wysokość 75-77cm. Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Blat zbliżony do kształtu owalnego. Stelaż metalowy. Nogi wyposażone w plastikową stopkę poziomującą z filcem, chroniącym podłogę przed zarysowaniem.	
19.	Stół warsztatowy	6 szt.	Stół warsztatowy do profesjonalnego użytku w Sali warsztatowej. Blat roboczy z litego buku o grub. 40 mm. Głęb. blatu 700 mm. Stabilne nogi stołu warsztatowego wykonane z rurek stalowych (szer. 80 mm), lakierowanie proszkowe. Statyczna nośność powierzchni 500 kg. Wysokość 80-85 cm, szerokości 170 cm. Po prawej stronie stołu pod blatem szafka z 5 szufladami wysokość szuflad 3 x 90 mm oraz 2 x 168 mm. Szer. szuflady 400 - 430 mm. Głęb. szuflady 520-530 mm Po lewej stronie stołu pod blatem szafka z jedną półką. Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Prowadzenie szuflad na łożyskach rolkowych	
20.	Stolik do kuchni/jadalni	2 szt.	Blat grubość 18 mm, wykończenie PCV 2 mm, metalowe nogi, powierzchnia blatu odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia, Nogi o średnicy 6 cm Wymiary (w x sz x g): 75-77 x 120 x 60 cm	
21.	Niski stolik do sofy	1 szt.	Stolik niski w kształcie prostokąta, blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 36mm, oklejonej okleiną PCV – 2mm, blat odporny na promienie słoneczne i temperaturę, łatwość czyszczenia stalowa konstrukcja z profilu 60x20mm, stelaż malowany proszkowo (farby atestowane) Wymiary w x sz x g: 50 x 100-120 x 60 (+/- 5%)	

Część II – Meble kuchenne - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę równoważny przedmiot zamówienia musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać oraz musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji poniżej. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W przypadku zastosowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność z wymaganiami.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest dostawa, rozładunek, montaż.
2. Koszt dostawy, rozładunku, montażu pokrywa Wykonawca.
3. **Wskazane poniżej zdjęcia są zdjęciami jedynie poglądowymi. Wykonawca ustali z Zamawiającym przed realizacją zamówienia kolorystykę mebli z dostępnego próbnika.**
4. Oferowany produkt nie może być prototypem i musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie.
5. Wymagane wraz z ofertą podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.
6. Dostarczone przedmioty muszą być wyposażone w następujące dokumenty:
 - a) Deklarację zgodności producenta CE,
 - b) Dokument gwarancyjny,
 - c) Instrukcję w języku polskim,

II	CZĘŚĆ 2 – MEBLE KUCHENNE		
1.	Zestaw mebli kuchennych	1 kpl.	Parametry nie gorsze niż: wykonana ze standardowych szafek kuchennych. Korpus – płyta laminowana 16mm, obrzeże laminowe, całość w kolorze jasnym. Front płyta meblowa 18 mm, lakierowana biały połysk, obrzeżne PCV, uchwyt listwowy plastikowy zintegrowany w kolorze frontu. Błat płyta laminowana o grubości 38 mm w kolorze drewna. Szafki dolne zakończone z obu stron blatem. W skład zestawu wchodzi: • szafka dolna do zabudowy lodówki pod blatowej o wymiarach 60/60/82 cm - 1 szt • szafka dolna 1-drzwi wewnątrz półka , 1 szuflada o wymiarach 50/60/82 - 1 szt • szafka dolna zlewozmywakowa o wymiarach 60/60/82 - 1 szt • zabudowa zmywarki z panelem zakrytym - 1 szt • szafka górna 60/72/ 30 cm wewnątrz 1 półka - 2 szt • szafka górna 50/72/30 cm wewnątrz 1 półka 1 kpl. z montażem - 1 szt • szafka górna 60/72/30 z zabudową do mikrofal o wymiarach 59,5 38,232 cm. Moc 750, drzwi otwierane na przycisk, sterowanie elektroniczne • szafka górna 45/72/30 z półką wewnątrz, • Błat roboczy grubość 3,8 cm. Zlewozmywak z Baterią

Przedsięwzięcie nr KPO/23/2/BCU/U/0020, pt. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności(BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Część III – Szafy ubraniowe z siedziskiem do szatni- Szczółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę równoważny przedmiot zamówienia musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać oraz musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji poniżej. Jakkolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W przypadku zastosowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność z wymaganiami.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

2. Wymagana jest dostawa, rozładunek, montaż.
3. Koszt dostawy, rozładunku, montażu pokrywa Wykonawca.
4. **Wskazane poniżej zdjęcia są zdjęciami jedynie poglądowymi. Wykonawca ustali z Zamawiającym przed realizacją zamówienia kolorystykę mebli z dostępnego próbnika.**
5. Oferowany produkt nie może być prototypem i musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie.
6. Wymagane wraz z ofertą podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.
7. Dostarczone przedmioty muszą być wyposażone w następujące dokumenty:
 - a) Deklarację zgodności producenta CE,
 - b) Dokument gwarancyjny,
 - c) Instrukcję w języku polskim,

III CZĘŚĆ 3 – Szafy ubraniowe z siedziskiem do szatni				
1	Szafa ubraniowa z siedziskiem	20 szt.	- Dwukomorowa szafa pracownicza. Każde drzwiczki zamykane na odrębny zamek, wyposażona w 2 przedziały ubraniowe, lustro, haczyk na drzwiach oraz otwory wentylacyjne. - Szafa na nóżkach z siedziskiem i półką na buty. - Wymiary (szer. x gł. x wys.): 60 cm, 50 cm, 180 -200 cm. - Korpus, półki oraz drzwiczki wykonane ze stali malowanej proszkowo farbami wg palety RAL/NCS, posiadającymi atest wydany przez PZH. - Szafki muszą posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami. - Kolor jasnoszary	

Część IV – Szafy i regały metalowe - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę równoważny przedmiot zamówienia musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać oraz musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji poniżej. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W przypadku zastosowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej dokumentacji technicznej potwierdzającej zgodność z wymaganiami.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest dostawa, rozładunek, montaż.
2. Koszt dostawy, rozładunku, montażu pokrywa Wykonawca.
3. **Wskazane poniżej zdjęcia są zdjęciami jedynie poglądowymi. Wykonawca ustali z Zamawiającym przed realizacją zamówienia kolorystykę mebli z dostępnego próbnika.**
4. Oferowany produkt nie może być prototypem i musi być produktem istniejącym na rynku w obrocie.
5. Wymagane wraz z ofertą podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.
6. Dostarczone przedmioty muszą być wyposażone w następujące dokumenty:
 - a) Deklarację zgodności producenta CE,
 - b) Dokument gwarancyjny,
 - c) Instrukcję w języku polskim,

IV CZĘŚĆ 4 – Szafy i regały metalowe				
1	Szafy metalowe zamykane	18 szt.	Szafa metalowa wykonana z malowanej proszkowo stali o grubości 0,6 mm. Trzypunktowy zamek. 4 półki o nośności co najmniej 50 kg Wymiary (w x sz x g) 185-190 x 90 x 40 cm.	
2	Regały metalowe otwarte	2 szt.	Regał metalowy, wykonany z malowanej proszkowo stali o grubości 0,6 mm. Tylne ścianki oraz dwa boczne panele, 4 półki o nośności co najmniej 50 kg, Wymiary (w x sz x g) 200 x 100 x 30 – 40 cm.	