

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE NA ELEWACJI (LOKALIZACJA OPRAW ZGODNIE Z PZT.02)
LAMPY ZOSTANĄ POMALOWANE NA KOLOR ELEWACJI - ZG Z PROJEKTEM RAL 1014.



Parametry:
-moduł LED
-moc znamionowa oprawy 17 W
-strumień świetlny oprawy 390 lm
-temperatura barwowa 4000 K
-materiał korpusu: aluminium



Parametry:
-moc znamionowa oprawy 41 W
-strumień świetlny oprawy 5450 lm
-temperatura barwowa 4000 K
-stopień szczelności IP66
-odporność na uderzenia IK09



Parametry:
-moc znamionowa oprawy 109 W
-strumień świetlny oprawy 15600 lm
-temperatura barwowa 4000 K
-stopień szczelności IP66
-odporność na uderzenia IK09



Parametry:
-źródło światła LED
-temperatura barwowa 4000K
-rodzaj klosza: transparentny
-kolor RAL 1014

OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

TEMAT INWESTYCJI	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu		
LOKALIZACJA	Dziółka ew. nr 83/19, obręb 0028 Stary Brześć, iden. działki 041804_5, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie		
INWESTOR	ZSCKR Im. Jadwigi Dzubińskiej Ul. Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	 Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 5/1 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Jasieńska	WP-CIAO KKJ p. 8/26/2008 w specjalności architektonicznej nr listy WP-0717	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-CIAO KKJ p. 8/26/2008 w specjalności architektonicznej nr listy WP-0778	
TREŚĆ RYS.	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE		SKALA
			-
DATA	LUTY 2025	NR KONTRAKTU	358
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	PZT.D.04
A			
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			