

| Formularz kosztorysu ofertowego                                                                  |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------|
| Wykonanie robót remontowo – konserwacyjnych na terenie nieruchomości przy ul. Mokrej 2 w Radomiu |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |         |
| Lp.                                                                                              | Podstawa                     | Nr spec. technicz. | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka | Obmiar   | Cena jedn. | Wartość |
| 1                                                                                                | 2                            | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5         | 6        | 7          | 8       |
| 1                                                                                                |                              |                    | <b>Roboty wstępne, przygotowawcze i porządkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |            |         |
| 1                                                                                                | Kalkulacja własna            | ST.1               | Roboty zabezpieczające polegające na wydzieleniu (zabezpieczeniu) poszczególnych pomieszczeń biurowych na czas trwania remontu. Przyjęto zabezpieczenie folią budowlaną okien, drzwi i innych elementów. Częstotliwość wymiany elementów zabezpieczających powinna być dostosowana do potrzeb i powinna uwzględniać fakt, że obiekt jest przez cały czas użytkowany. | kpl       | 1,00     |            | - zł    |
| 2                                                                                                | KNR 4-01 0108-11<br>0108-12  | ST.1               | Wywiezienie gruzu, złomu i innych odpadów wytworzonych podczas wykonywania robót samochodami samowyladowczymi.                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 4,00     |            | - zł    |
|                                                                                                  |                              |                    | <b>RAZEM 1 Roboty wstępne, przygotowawcze i porządkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |            | - zł    |
| 2                                                                                                |                              |                    | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |            |         |
| 3                                                                                                | KNR 2-02 1505-03             | ST.2               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 1 837,39 | - zł       | - zł    |
| 4                                                                                                | KNR 4-01 1202-09             | ST.2               | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (w tym usunięcie lamperii)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 1 837,39 | - zł       | - zł    |
| 5                                                                                                | KNR 2-02 1505-09<br>Analogia | ST.2               | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2        | 1 837,39 | - zł       | - zł    |
| 6                                                                                                | KNR K-04 0305-01             | ST.2               | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 1 325,59 | - zł       | - zł    |
| 7                                                                                                | KNR K-04 0305-04             | ST.2               | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 511,80   | - zł       | - zł    |
| 8                                                                                                | KNR 2-02 1505-09<br>Analogia | ST.2               | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (ścian i sufitów) preparatem gruntującym przed malowaniem                                                                                                                                                                                                                                                             | m2        | 1 837,39 | - zł       | - zł    |
| 9                                                                                                | KNR 4-01 1212-08             | ST.2               | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat metalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 7,96     | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                              |                    | <b>RAZEM 2 Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            | - zł    |
| 3                                                                                                |                              |                    | <b>Likwidacja kanałów instalacyjnych (poniżej poziomu posadzki na perterze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |         |
| 10                                                                                               | KNR 4-01 0303-01             |                    | Obmurowanie kanałów instalacyjnych przed zasypaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        | 1,00     | - zł       | - zł    |
| 11                                                                                               | KNR 4-01 0105-01<br>Analogia |                    | Zasypanie kanałów instalacyjnych piaskiem / pospółką i ubiciem warstwami co 15 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 1,34     | - zł       | - zł    |
| 12                                                                                               | KNR 4-01 0803-01             |                    | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 2,67     | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                              |                    | <b>RAZEM 3 Likwidacja kanałów instalacyjnych (poniżej poziomu posadzki na perterze)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |            | - zł    |
| 4                                                                                                |                              |                    | <b>Roboty posadzkarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |         |
| 13                                                                                               | KNR 4-01 0818-05             | ST.3               | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z oczyszczeniem podłoża                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 26,21    | - zł       | - zł    |
| 14                                                                                               | NNRNKB 202<br>1130-02        | ST.3               | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 26,21    | - zł       | - zł    |
| 15                                                                                               | KNR-W 2-02 1124-03           | ST.3               | Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2        | 12,77    | - zł       | - zł    |
| 16                                                                                               | KNR-W 2-02 1124-06           | ST.3               | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m         | 15,00    | - zł       | - zł    |

| Formularz kosztorysu ofertowego                                                                  |                               |                    |                                                                                                                        |           |        |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|---------|
| Wykonanie robót remontowo – konserwacyjnych na terenie nieruchomości przy ul. Mokrej 2 w Radomiu |                               |                    |                                                                                                                        |           |        |            |         |
| Lp.                                                                                              | Podstawa                      | Nr spec. technicz. | Opis robót                                                                                                             | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1                                                                                                | 2                             | 3                  | 4                                                                                                                      | 5         | 6      | 7          | 8       |
| 17                                                                                               | TZKNBK XX 7901-01<br>analogia | ST.3               | Cięcie wykładziny na paski                                                                                             | m         | 15,00  | - zł       | - zł    |
| 18                                                                                               | TZKNBK XX 7903-01             | ST.3               | Naklejenie na listwy przypodłogowe pasków wykładziny podłogowej                                                        | m         | 15,00  | - zł       | - zł    |
| 19                                                                                               | KNR 4-01 0707-05<br>analogia  | ST.3               | Wykończenie (akrylowanie) przy listwach                                                                                | m         | 15,00  | - zł       | - zł    |
| 20                                                                                               | NNRNKB 202 1119-10            | ST.3               | (z.IV) Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej                                       | m2        | 13,44  | - zł       | - zł    |
| 21                                                                                               | NNRNKB 202 1123-03            | ST.3               | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m         | 15,00  | - zł       | - zł    |
| 22                                                                                               | KNNR 7 0507-04<br>analogia    | ST.3               | Montaż listwy progowej aluminiowej                                                                                     | szt       | 2,00   | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                               |                    | <b>RAZEM 4 Roboty posadzkarskie</b>                                                                                    |           |        |            | - zł    |
| 5                                                                                                |                               |                    | <b>Wymiana kanałów elektroinstalacyjnych PCV</b>                                                                       |           |        |            |         |
| 23                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [10/17]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 24                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [11/15]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 25                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [11/20]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 26                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [15/17]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 27                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [15/25]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 28                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [15/32]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 29                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [18/20]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 30                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [18/50]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 31                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [25/40]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 32                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [30/32]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 33                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [30/60]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 34                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [40/40]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 35                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [40/60]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 36                                                                                               | KNNR-W 9 0310-02              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm [40/90]                                                | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 37                                                                                               | KNNR-W 9 0310-01              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm [60/60]                                                 | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 38                                                                                               | KNNR-W 9 0310-02              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm [60/90]                                                | m         | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 39                                                                                               | KNNR-W 9 0310-02              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm [60/110]                                               | m         | 25,00  | - zł       | - zł    |
| 40                                                                                               | KNNR-W 9 0310-02              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm [60/130]                                               | m         | 25,00  | - zł       | - zł    |
| 41                                                                                               | KNNR-W 9 0310-03              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm [60/150]                                               | m         | 25,00  | - zł       | - zł    |
| 42                                                                                               | KNNR-W 9 0310-03              | ST.4               | Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm [60/210]                                               | m         | 25,00  | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                               |                    | <b>RAZEM 5 Wymiana kanałów elektroinstalacyjnych PCV</b>                                                               |           |        |            | - zł    |
| 6                                                                                                |                               |                    | <b>Wymiana witryn przeszklonych (okiennej i drzwiowych)</b>                                                            |           |        |            |         |
| 43                                                                                               | KNR 0-19 0931-11              | ST.5               | Wymiana witryny - WO1 wraz z naprawą ościeży i gładów uszkodzonych podczas wymiany elementu.                           | m2        | 5,06   | - zł       | - zł    |

| Formularz kosztorysu ofertowego                                                                  |                                    |                    |                                                                                                                           |           |        |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|---------|
| Wykonanie robót remontowo – konserwacyjnych na terenie nieruchomości przy ul. Mokrej 2 w Radomiu |                                    |                    |                                                                                                                           |           |        |            |         |
| Lp.                                                                                              | Podstawa                           | Nr spec. technicz. | Opis robót                                                                                                                | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1                                                                                                | 2                                  | 3                  | 4                                                                                                                         | 5         | 6      | 7          | 8       |
| 44                                                                                               | KNR 0-19 0931-11                   | ST.5               | Wymiana witryny - WD1 wraz z naprawą ościeży i gładów uszkodzonych podczas wymiany elementu.                              | m2        | 6,75   | - zł       | - zł    |
| 45                                                                                               | KNR 0-19 0931-11                   | ST.5               | Wymiana witryny - WD2 wraz z naprawą ościeży i gładów uszkodzonych podczas wymiany elementu.                              | m2        | 4,86   | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 6 Wymiana witryn przeszklonych (okiennych i drzwiowych)</b>                                                      |           |        |            | - zł    |
| 7                                                                                                |                                    |                    | <b>Ogrodzenie</b>                                                                                                         |           |        |            |         |
| 46                                                                                               | KNR 2-01 0312-10                   | ST.6               | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) dla obsadzenia słupków ogrodzeniowych | dół.      | 9,00   | - zł       | - zł    |
| 47                                                                                               | KNR 2-25 0419-02<br>Analogia       | ST.6               | Obsadzenie słupków ogrodzeniowych (zabetonowanie)                                                                         | szt.      | 9,00   | - zł       | - zł    |
| 48                                                                                               | KNR 2-02 1805-11                   | ST.6               | Osadzenie paneli ogrodzeniowych na przygotowanych uprzednio słupkach                                                      | m2        | 28,53  | - zł       | - zł    |
| 49                                                                                               | KNR 2-23 0402-04<br>Analogia       | ST.6               | Montaż furtki ogrodzeniowej                                                                                               | szt.      | 1,00   | - zł       | - zł    |
| 50                                                                                               | Kalkulacja własna                  | ST.6               | Dostawa i montaż podmurówki betonowej ogrodzeniowej wys. 20 cm                                                            | szt.      | 7,00   | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 7 Ogrodzenie</b>                                                                                                 |           |        |            | - zł    |
| 8                                                                                                |                                    |                    | <b>Demontaż wentylatorów</b>                                                                                              |           |        |            |         |
| 51                                                                                               | KNR-W 4-02<br>40213-01<br>Analogia | ST.7               | Demontaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika; średnica otworu ssącego do 400 mm                             | szt.      | 3,00   | - zł       | - zł    |
| 52                                                                                               | KNR 4-01 0513-03                   | ST.7               | Uzupełnienie pokryć na dachach betonowych                                                                                 | m2        | 3,00   | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 8 Demontaż wentylatorów</b>                                                                                      |           |        |            | - zł    |
| 9                                                                                                |                                    |                    | <b>Wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu</b>                                                                               |           |        |            |         |
| 53                                                                                               | Kalkulacja własna                  | ST.8               | Wymiana płyt betonowych ogrodzeniowych o wymiarach 200 x 50 cm                                                            | szt       | 6,00   | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 9 Wymiana płyt betonowych w ogrodzeniu</b>                                                                       |           |        |            | - zł    |
| 10                                                                                               |                                    |                    | <b>Remon nawierzchni parkingu</b>                                                                                         |           |        |            |         |
| 54                                                                                               | KNR 2-31 1106-01<br>Analogia       | ST.9               | Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową                                                   | m2        | 10,00  | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 10 Remon nawierzchni parkingu</b>                                                                                |           |        |            | - zł    |
| 11                                                                                               |                                    |                    | <b>Mycie elewacji</b>                                                                                                     |           |        |            |         |
| 55                                                                                               | kalkulacja własna                  | ST.10              | Mycie elewacji budynku metoda ciśnieniową wodą z dodatkiem preparatu biobójczego.                                         | m2        | 850,00 | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 11 Mycie elewacji</b>                                                                                            |           |        |            | - zł    |
| 12                                                                                               |                                    |                    | <b>Montaż cokołków kamiennych</b>                                                                                         |           |        |            |         |
| 56                                                                                               | KNR-W 2-02 1115-02                 | ST.11              | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej                                                            | m         | 70,00  | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 12 Montaż cokołków kamiennych</b>                                                                                |           |        |            | - zł    |
| 13                                                                                               |                                    |                    | <b>Wymiana łączników i gniazd instalacyjnych</b>                                                                          |           |        |            |         |
| 57                                                                                               | KNR-W 4-03 0307-03                 |                    | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle                                                       | szt.      | 10,00  | - zł       | - zł    |
| 58                                                                                               | KNR-W 4-03 0306-01                 |                    | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego                                       | szt.      | 10,00  | - zł       | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM 13 Wymiana łączników i gniazd instalacyjnych</b>                                                                 |           |        |            | - zł    |
|                                                                                                  |                                    |                    | <b>RAZEM kosztorys</b>                                                                                                    |           |        |            | - zł    |