

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		
Nr pomieszczeń	DRZWI FRONTOWE	DRZWI FRONTOWE
SYMBOL	D1'	D2'
SCHEMAT /WIDOK		
Wymiary w świetle otworu	S 100 H 210	S 120 H 210
Skrzydło	L - P 1	- 1
Podziemie -1	-	-
Parter	1	1
Piętro	-	-
Razem sztuk:	1	1
UWAGI:	- kolorystyka: RAL 7016 - szklenie: trzyszybowe - Us: WT2021 - widok od zew. /skrzydło uchylne na zew./ - drzwi wejściowe /nieki próg/ - na rzucie podano min. światło ościeżnicy 90/200	- kolorystyka: RAL 7016 - szklenie: trzyszybowe - Us: WT2021 - widok od zew. /skrzydło uchylne na zew./ - drzwi wejściowe /nieki próg/ - na rzucie podano min. światło ościeżnicy 120/200

Uwaga:

- 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Wszelkie nieścisłości pomiędzy poszczególnymi rysunkami winny być wyjaśnione z projektantem /Inspektorem Nadzoru/.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
4. W sprawach nieokreślonych w dokumentacja obowiązują:

– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów materiałów budowlano – instalacyjnych,

– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

5. Integralna częścią dokumentacji stanowią przedmiary.

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKNA PVC						
SYMBOL	01	02	03	04	05	06
SCHEMAT						
Wymiary w świetle ościeżnicy	S H					
Wymiary w świetle otworu	S 117 H 175	S 147 H 145	S 117 H 145	S 55 H 145	S 87 H 85	S 55 H 165
Skrzydło L-lewe P-prawe	wg rysunku	wg rysunku	wg rysunku	wg rysunku	wg rysunku	wg rysunku
Parter	9	4	2	1	1	2
Piętro 1	10	4	4	1	4	2
Liczba sztuk (Okno):	19	8	6	2	5	4
Parapet wewnętrzny (dl./szer.)	120 / 50	150 / 40	120 / 40	58 / 40	90 / 42	58 / 42
Liczba sztuk (Parapet):	19	8	6	2	5	4
UWAGI:	- kolorystyka: wew. – białeł, zew. –7016 - szklenie: trzyszybowe - nawiewnik ciśnieniowy - Uskno: WT2021 - widok od wew. - profil mni. 5 komorowy - Parapet z konglomeratu /biały/ gr. 3 cm	- kolorystyka: wew. – białeł, zew. –7016 - szklenie: trzyszybowe - nawiewnik ciśnieniowy - Uskno: WT2021 - widok od wew. - profil mni. 5 komorowy - Parapet z konglomeratu /biały/ gr. 3 cm	- kolorystyka: wew. – białeł, zew. –7016 - szklenie: trzyszybowe - nawiewnik ciśnieniowy - Uskno: WT2021 - widok od wew. - profil mni. 5 komorowy - Parapet z konglomeratu /biały/ gr. 3 cm	- kolorystyka: wew. – białeł, zew. –7016 - szklenie: trzyszybowe - nawiewnik ciśnieniowy - Uskno: WT2021 - widok od wew. - profil mni. 5 komorowy - Parapet z konglomeratu /biały/ gr. 3 cm	- kolorystyka: wew. – białeł, zew. –7016 - szklenie: trzyszybowe - Uskno: WT2021 - widok od wew. - profil mni. 5 komorowy - Parapet z konglomeratu /biały/ gr. 3 cm	- kolorystyka: wew. – białeł, zew. –7016 - szklenie: trzyszybowe - nawiewnik ciśnieniowy - Uskno: WT2021 - widok od wew. - profil mni. 5 komorowy - Parapet z konglomeratu /biały/ gr. 3 cm

m-building.eu

Projects Investments Consulting

tel.: /2 2/ 4 9 9 6 8 2 6
tel.: /2 2/ 4 9 9 6 8 2 7
tel.: 5 0979 0979
e-mail: biuro@m-building.eu

m-building sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 54/56, 00-369 Warszawa
NIP 525 29 71 987, REGON 526353843
KRS 0001056983

OPRACOWAŁ		
inz. arch. Marek Szymon Zaremba architektura uprawnienia nr ewid.: Ma/039/11		
temat:		
Projekt wykonawczy remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin		
adres:		
UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obręb GOSTYNIN) (Identyfikator działki 140401_1.0001.3535)		
inwestor:		
Województwo Mazowieckie Ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa		
rysunek:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
faza:	branża:	
PBW	ogólnobudowlana	
skala:	miejsce i data:	Nr rys:
SKALÓWKA	Warszawa, 18.07.2025	A-03