

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 50.1208.NS-HD.2022

Jaworzno, 10.06.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Anna Podgórska – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Nr upoważnienia AOK.057.16.2022

Katarzynę Drej - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr upoważnienia AOK.057.11.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 13

43-600 Jaworzno, ul. Urzędnicza 11

tel. +48 32 7517707, e-mail: sp13@jaworzno.edu.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 13

43-600 Jaworzno, ul. Urzędnicza 11

tel. +48 32 7517707, e-mail: sp13@jaworzno.edu.pl

placówka oświatowo - wychowawcza

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szkoła Podstawowa Nr 13 / Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13

Organ założycielski: Gmina Miasta Jaworzno, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP / REGON / PKD – 6322018061/ 368052150 /8520Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Agata Ciołczyk - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/ stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

mgr Agata Ciołczyk - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/ stanowisko/ dane upoważniającego/ data wydania upoważnienia/ nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

(imię i nazwisko/ stanowisko/ inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10.06.2022 r. godz. 11³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.06.2022 r. godz. 15⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno – higienicznego.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Przymiar wstęgowy Stanley 5 m PP/S/4/HD
(nazwa wyposażenia/ nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/ lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04, F/HDM/06

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/ nr wpisu do KRS/ inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Placówka publiczna, organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna.

W stosunku do kontrolowanego obiektu prowadzone jest postępowanie administracyjne. Wydana została decyzja PPIS w Jaworznie Nr NS/HD/8/21 z dnia 14.10.2021r. pkt 1-3, termin realizacji 31.08.2023r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2021/22 – 320, w tym 170 chłopców i 150 dziewcząt.

Liczba oddziałów wynosi 15. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym. Liczba sal lekcyjnych: 16, w tym sala gimnastyczna oraz sala rekreacyjna. Długość przerw międzylekcyjnych wynosi: 5 min., 10 min. oraz 15/20 min. Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne również na terenie zewnętrznym, zielonym placówki.

Teren zewnętrzny szkoły – ogrodzony, nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona, gromadzenie odpadów stałych prawidłowe – zamykany kontener na odpady mieszane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, w dniu kontroli teren wokół szkoły utrzymany w czystości i porządku.

Budynek szkoły i jego wyposażenie techniczne – budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów (podjazd). Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i poziomu podłogi względem przyległego terenu. Stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniach w prawidłowym stanie technicznym. Kanalizacja centralna, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej, oświetlenie pomieszczeń naturalne i sztuczne. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Przegląd instalacji wentylacyjnej przeprowadzono w dniu 21.04.2022r., protokół nr 140/2022.

Sale lekcyjne, pracownie szkolne – pomieszczenia utrzymane w prawidłowym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, zgodnie z oświadczeniem dyrektora meble edukacyjne w 100% zakupione po 1997 roku z czego 70% posiada stosowne certyfikaty zgodności z Polską Normą. Stan techniczny mebli prawidłowy. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Pracownie specjalistyczne: 1 pracownia komputerowa i 1 pracownia chemiczna. Urządzenia i sprzęt w dobrym stanie i kondycji sanitarno-higienicznej. Czystość bieżąca w dniu kontroli zachowana. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń sal zajęć odbywa się codziennie po zakończonych zajęciach, podczas nieobecności uczniów w placówce. Zapewniono wystarczający zapas środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń. Środki do mycia i dezynfekcji prawidłowo przechowywane w zamykanym pomieszczeniu, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem uczniów. Środki do mycia i dezynfekcji posiadają aktualne terminy ważności. Do dezynfekcji stosuje się preparat Orlen Oil Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków, 5l, data produkcji 15.05.2020r. – data ważności 3 lata od produkcji oraz ERG Clearskin Pro – płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym z dodatkiem gliceryny, podmiot odpowiedzialny: Boryszew S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, data produkcji 30.08.2021r. – data ważności 3 lata od produkcji.

Osoba obecna podczas kontroli oświadczyła iż, prowadzi się regularne wietrzenie sal zajęć, przynajmniej co 45 minut. Z sal zajęć oraz pomieszczeni udostępnianych uczniom usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć i dezynfekować (brak dywanów, dla dzieci młodszych maty zmywalne). Mycie i dezynfekcja zabawek, plastikowych klocków w salach zajęć klas młodszych oraz w świetlicy szkolnej odbywa się regularnie po zakończonych zajęciach lub częściej w razie potrzeby. Zabawki czyste, w dobrym

stanie, posiadają certyfikaty CE. Stan techniczny mebli prawidłowy. Meble edukacyjne posiadają stosowne atesty, certyfikaty. Wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili pomiary wysokości podkolanowej uczniów. Meble edukacyjne oznakowane numerem danej wysokości. W obiekcie przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w 2011r. Wyniki pomiarów wykazały częściowe niezgodności dotyczące średniego natężenia oświetlenia sztucznego oraz równomierności natężenia oświetlenia sztucznego. Punkty świetlne zostały uzupełnione.

Pomieszczenia sanitarne – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W dniu kontroli bieżąca zimna i ciepła woda zapewniona przy wszystkich umywalkach do mycia rąk. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki papierowe do rąk/ elektryczne suszarki do rąk, papier toaletowy oraz kosze na odpady). Urządzenia sanitarne sprawne, w dobrym stanie higienicznym i technicznym. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Zapewniono zapas środków myjąco-dezynfekcyjnych do rąk.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 150 m² oraz salę rekreacyjną. Sprzęt sportowy w dobrym stanie technicznym, w 35 % posiada certyfikaty zgodności z Polską Normą. Uczniowie korzystają również z zajęć sportowych na terenie dwóch szkolnych boisk.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami oraz system pierwszej pomocy – W obiekcie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. Gabinet przeznaczony wyłącznie do dyspozycji szkoły. Profilaktyczna opieka medyczna sprawowana jest przez pielęgniarkę 2 razy w tygodniu/ 13 h tygodniowo. W pokoju nauczycielskim, sali gimnastycznej i pracowni chemicznej znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Dożywianie uczniów - szkoła prowadzi dożywianie uczniów w formie obiadów dwudaniowych. Liczba uczniów korzystających z obiadów dwudaniowych wynosi 200. Liczba posiłków dofinansowanych 0. Prowadzi się pełną dezynfekcję jadalni po każdej grupie. Szkoła nie posiada punktu sprzedaży prowadzonego przez ajenta, posiada natomiast automat do sprzedaży zimnych napoi oraz pakowanych przekąsek.

Palenie tytoniu na terenie placówki - na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu – dotyczy zarówno palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, w dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

Stronę zapoznano z obowiązkiem informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie dostępnym stacjonarnie w siedzibie oraz na stronie internetowej www.pssejaworzno.pis.gov.pl. Pouczono stronę o konieczności śledzenia bieżących informacji GIS i MZ dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub [www.gov.pl /web/koronawirus](http://www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na – nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez - nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoły Podstawowej nr 13
43-600 Jaworzno
ul. Urzędnicza 11
tel. 32/751 77 07

Dyrektor
mgr Agata Ciołczyk

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Anna Poligórska

Starszy Asystent
Katarzyna Drej

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.06.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 13
43-600 Jaworzno
ul. Urzędnicza 11
tel. 32/751 77 07

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
mgr Agata Ciołczyk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli-wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie

WSSE/PSSE w Jaworznie**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie

Wykaz substancji znajdujących się w pracowni chemicznej

Lp	Substancja	Data ważności
1	Amoniak 25%	11.2022
2	Azotan (V) potasu	12.2022
3	Chlorek żelaza(III) bezwodny	01.2023
4	Disodutetraboran *10H ₂ O	08.2022
5	Dichromian potasu	01.2023
6	Kwas solny 35-38%	11.2022
7	Magnez	12.2022
8	Nadmanganian potasu	12.2022
9	Siarczan miedzi (II) *5H ₂ O	09.2022
10	Sód metaliczny	10.2022
11	Tlenek miedzi (II)	10.2022
12	Wodorotlenek potasu	09.2022
13	Wodorotlenek sodu	08.2022
14	Wodorotlenek wapnia	09.2022
15	Żelazo	12.2022
16	Woda bromowa	09.2022
17	Heksan	07.2023
18	Cynk	12.2022
19	Kwas stearynowy	12.2022
20	Błękit bromotymolowy	08.2023
21	Lakmus	12.2022
22	Kwas oleinowy	12.2022
23	Oranż metylowy	07.2023
24	Jod krystaliczny	11.2022

10.06.2022r.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
mgr Agata Ciołczyk

