

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 116.1208.NS-HD.2023

Jaworzno, 09.10.2023 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Katarzyna Drej - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr upoważnienia AOK.057.12.2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 13

43-600 Jaworzno, ul. Urzędnicza 11

tel. +48 32 7517707, e-mail: sp13@jaworzno.edu.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 13

43-600 Jaworzno, ul. Urzędnicza 11

tel. +48 32 7517707, e-mail: sp13@jaworzno.edu.pl

placówka oświatowo - wychowawcza

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szkoła Podstawowa Nr 13/ Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13

Organ założycielski: Gmina Miasta Jaworzno, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP / REGON / PKD – 6322018061/ 368052150 /8520Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Agata Ciołczyk - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

mgr Agata Ciołczyk - dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 09.10.2023r. od godz. 11³⁰ do godz. 15⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10.10.2023r. od godz. 12⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarno – higienicznego. Sprawdzenie realizacji zarządzenia decyzji PPIS w Jaworznie z dnia 14.10.2021r. nr NS-HD.8.2021 pkt 1-3.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Przymiar wstępowy Stanley 5 m PP/S/4/HD

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04, F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Placówka publiczna, organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna. W stosunku do kontrolowanego obiektu prowadzone jest postępowanie administracyjne. Wydana została decyzja PPIS w Jaworznie nr NS-HD.8.2021 z dnia 14.10.2021r. pkt 1 – 3 termin realizacji 31.08.2023r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

W trakcie czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od osoby upoważnionej, w obecności której przeprowadzono kontrolę ustalono co następuje.

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2023/24 wynosi 319, w tym 155 dziewcząt i 164 chłopców.

Łączna liczba oddziałów: 15. Zajęcia odbywają się w systemie pracy jednomianowej. Długość przerw międzylekcyjnych: 5 min., 10. min, 20 min.

W toku kontroli stwierdzono wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Jaworznie z dnia 14.10.2021r. nr NS-HD.8.2021 pkt 1- 3:

1. Doprowadzono do należytego stanu sanitarno-higienicznego posadзки na korytarzach szkolnych na parterze i I piętrze budynku. Przedstawiono stosowne certyfikaty jakości na wykładzinę podłogową.
2. Zabezpieczono wszystkie kaloryfery żeliwne w 3 salach zajęć klas I-III (sala 140, 141 i 142) obudową posiadającą odpowiednie atesty.
3. Zabezpieczono kaloryfery pełne płytowe znajdujące się w tylnej rekreacyjnej części sali zajęć nr 143 i 144 obudową posiadającą odpowiednie atesty.

Przedstawiono stosowne certyfikaty jakości na materiał, z którego wykonano osłony na grzejniki. Osłony bezpieczne, łatwe do utrzymania w czystości, przymocowane stabilnie.

Teren zewnętrzny szkoły – ogrodzony, nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona, gromadzenie odpadów stałych prawidłowe, 2 zamykane kontenery na odpady mieszane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. W dniu kontroli teren wokół szkoły utrzymany w czystości i porządku.

Budynek szkoły i jego wyposażenie techniczne – budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów (podjazd przy wejściu do placówki). Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i poziomu podłogi względem przyległego terenu. Stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniach w prawidłowym stanie technicznym. Kanalizacja centralna, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej, oświetlenie pomieszczeń naturalne i sztuczne. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Prowadzi się regularne przeglądy instalacji wentylacyjnej. Przedstawiono protokół z przeglądu wentylacji z dnia 25.04.2023r.

Salę lekcyjne, pracownię szkolne – pomieszczenia utrzymane w prawidłowym stanie sanitarno-higienicznymi, czystość bieżąca w dniu kontroli zachowana. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora meble edukacyjne w 100% zakupione po 1997 roku z czego 80% posiada stosowne certyfikaty zgodności z Polską Normą. Stan techniczny mebli prawidłowy. Meble edukacyjne posiadają stosowne atesty i certyfikaty. Meble prawidłowo oznakowane kolorem/ numerem danej wysokości. Meble dostosowane do zasad ergonomii, prawidłowo zestawione. W salach zajęć klas młodszych maty zmywalne, które są myte i dezynfekowane codziennie po zakończonych zajęciach. Wszystkie powierzchnie, sprzęt i wyposażenie w salach zajęć, sanitariatach oraz innych pomieszczeniach placówki są regularnie myte oraz dezynfekowane. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się możliwość pozostawienia części podręczników

i przyborów szkolnych (szafki szatniowe indywidualne dla klas II – VIII oraz szafki w salach zajęć dla klas I). Pracownie specjalistyczne: 1 pracownia komputerowa i 1 pracownia chemiczna.

Pomieszczenia sanitarne - w dniu kontroli bieżąca zimna i ciepła woda zapewniona przy wszystkich umywalkach do mycia rąk, pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej: mydło w płynie, ręczniki papierowe do rąk, papier toaletowy oraz kosze na odpady. Urządzenia sanitarne sprawne, w dobrym stanie higienicznym i technicznym. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W pomieszczeniach magazynowych zapewniono odpowiedni zapas środków higienicznych (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie).

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 150 m², salę zabaw ruchowych dla klas I-III. Sprzęt sportowy w dobrym stanie technicznym. Uczniowie korzystają również z zajęć sportowych na terenie dwóch boisk sportowych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami oraz system pierwszej pomocy – W obiekcie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. Gabinet przeznaczony wyłącznie do dyspozycji szkoły. Profilaktyczna opieka medyczna sprawowana jest przez pielęgniarkę 2 razy w tygodniu (wtorek od 7⁰⁰ do 14⁰⁰, czwartek od 7⁰⁰ do 12⁰⁰). W pokoju nauczycielskim, sali gimnastycznej i pracowni chemicznej oraz wybranych salach zajęć znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Dożywianie uczniów - szkoła prowadzi dożywianie uczniów w formie obiadów dwudaniowych. Liczba uczniów korzystających z obiadów dwudaniowych wynosi 203. Liczba posiłków dofinansowanych 0.

Szkoła posiada automat do sprzedaży napojów i pakowanych przekąsek. Brak punktu sprzedaży prowadzonego przez ajenta. Prowadzi się akcje prozdrowotne dla klas I-V "Owoce i warzywa" - liczba uczniów korzystających z programu to 230 oraz „Mleko i produkty mleczne” - liczba uczniów korzystających z programu to 227.

Dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu - Zapewniono odpowiedni zapas środków do mycia powierzchni sal zajęć, sanitariatów i wyposażenia pomieszczeń. Środki do mycia powierzchni posiadają aktualne terminy ważności. Przechowywanie środków do sprzątania prawidłowe. Według oświadczenia osoby obecnej podczas kontroli prowadzi się monitoring prac porządkowych dotyczących mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, wyposażenia, sprzętu.

Palenie tytoniu - Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu – dotyczy zarówno palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, w dniu kontroli zakaz jest przestrzegany. Poinformowano o trwającej na terenie miasta Jaworzna w dniach od 01.10.2023r. do 15.10.2023r. powszechnej akcji deratyzacji.

Stronę zapoznano z obowiązkiem informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie dostępnym stacjonarnie w siedzibie oraz na stronie internetowej <http://www.gov.pl/web/psse->

jaworzno. Pouczono stronę o konieczności śledzenia bieżących informacji GIS i MZ dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub [www.gov.pl /web/koronawirus](http://www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na – nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez - nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
mgr Agata Ciołczyk

Szkoła Podstawowa nr 13
43-600 Jaworzno, ul. Urzędnicza 11
NIP: 632-201-80-61, Regon: 368052150
Tel. 32 751 77 07

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

Starszy Asystent
Katarzyna Drej

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10.10.2023 r.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
mgr Agata Ciołczyk

Szkoła Podstawowa nr 13
43-600 Jaworzno, ul. Urzędnicza 11
NIP: 632-201-80-61, Regon: 368052150
Tel. 32 751 77 07

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Jaworznie**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić