

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Modernizacja stołówki wraz z wyposażeniem**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000691197

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Władysława Orkana 32

**1.5.2.) Miejscowość:** Zabkowice Śląskie

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 57-200

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL517 - Wałbrzyski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 748151902

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** spnr3\_zabkowice@op.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.sp3zabkowice.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://www.e-bip.org.pl/sp3zabkowice/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja stołówki wraz z wyposażeniem

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3d5e7cfe-f20a-11ec-9a86-f6f4c648a056

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00311324/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-08-19 08:25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00047973/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Modernizacja stołówki wraz z wyposażeniem

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00218426/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.11.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar robót) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - robót budowlanych w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja stołówki wraz z wyposażeniem”.

Lokalizacja inwestycji: ul. Orkana 32, 57-200 Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.

Stan istniejący:

Przedmiotem remontu jest istniejąca stołówka szkolna w zachodniej części budynku szkoły. Do stołówki szkolnej z zewnątrz jest osobne wejście, a także od strony ciągów komunikacyjnych szkoły. Stołówka jest zlokalizowana w oddzielnej strefie szkoły.

1. Zakres robót budowlanych:

• JADALNIA 48,10 m<sup>2</sup>

-odbitcie cokolików cementowych

-odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni istn. posadzki lastrico

-ułożenie wykładziny rulonowej antypoślizgowej PCV wraz wykonaniem cokolika wysokości 10 cm

-urządzenia nowe 47 stolik kelnerski na kółkach 60x100

• ZMYWALNIA 5,60 m<sup>2</sup>

- odbicie płytek ściennych o wysokości 200 cm

- wykonanie nowych płytek ściennych do wysokości 200 cm

- odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni istniejącej posadzki lastrico

- wymiana kratki ściekowej

- wykonanie izolacji elastycznej wodoszczelnej folia w płynie oraz dylatacji szczelin cokolików taśmami

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- w miejscu okna podawczego wbudować drzwi podawcze 80x200 z ościeżnicą stalową kątową

urządzenia nowe

1 – stół roboczy 60x60x85

34 – zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem 60x140x85

4 – szafa przelotowa 80x60x180 na kółkach

• KUCHNIA 49,13 m<sup>2</sup>

- odbicie płytek ściennych o wysokości 200 cm

- wykonanie nowych płytek ściennych do wysokości 200 cm

- wykonać obudowę rur instalacji z płyt gipsowo-kartonowych

Obudowa instalacji z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych GKBI typu H2 wraz z zestawem profili, wkrętów i uniwersalnych kołków rozporowych pozwalających na łatwy i samodzielny montaż obudowy zgodnie z załączoną instrukcją. Zestaw pozwala wykonać obudowę o wysokości 250 cm, szerokości 20 cm i głębokości do 15 cm. Obudowa może być montowana w pomieszczeniach mokrych tj. łazienkach, kuchniach itp.

- odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni istniejącej posadzki lastrico

- wymiana kratki ściekowej

- wykonanie izolacji elastycznej wodoszczelnej folia w płynie oraz dylatacji szczelin cokolików taśmami

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- wymienić drzwi poszerzenie (80x200) na drzwi 90x200 z ościeżnicą stalową kątową 2 kpl.

urządzenia nowe

5 – umywalka do mycia rąk

7 – ociekacz stojący 60x60x85

8 – basen do mycia sprzętu 80x60x60

9 – stół odkładczy 60x60x85

11- stół roboczy 120x60x85 3 kpl.

12 – stół roboczy 60x60x85

13 – lodówka wysoka 300 litrów

Wentylacja NAWIEW i wywiew - okapy wg projektu wentylacji

16 – stół roboczy 120x60x85

17 – stół roboczy 100x60x85

18- lodówka wysoka 300 litrów

• MAGAZYN ODPADÓW 5,49 m<sup>2</sup>

- odbicie płytek ściennych o wysokości 200 cm

- wykonanie nowych płytek ściennych do wysokości 200 cm

- odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni istniejącej posadzki lastrico

- wymiana kratki ściekowej

- wykonanie izolacji elastycznej wodoszczelnej folia w płynie oraz dylatacji szczelin cokolików taśmami

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- wymienić drzwi poszerzenie (80x200) na drzwi 90x200 z ościeżnicą stalową kątową 1 kpl.

urządzenia nowe

26 – pojemnik na olej 30 litrów

27 – zamrażarka na odpady

28- umywalka

6

- demontaż zlewozmywaka

• KORYTARZ 15,89 m<sup>2</sup>

-odbicie cokolików cementowych

- odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni istniejącej posadzki lastrico

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- demontaż i montaż odbojów drewnianych

- demontaż wycieraczki drewnianej i montaż wycieraczki gumowej 100x60

ŚCIANY - likwidacja farba olejnej poprzez uszorstwienie papierem ściernym , gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

SUFIT - zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

• KORYTARZ 3,71 m<sup>2</sup>

-odbicie cokolików cementowych

- odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni istniejącej posadzki lastrico

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

ŚCIANY - likwidacja farba olejnej poprzez uszorstwienie papierem ściernym , gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

SUFIT - zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

urządzenia nowe

29 – niski zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej do prace porządkowych

30 – szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości

• PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA 3,71 m<sup>2</sup>

- rozebranie wykładziny pcv

- wykonanie nowej kratki ściekowej Kr proj. z kanalizacją wewnętrzną

- wykonanie podkładu posadzki z dodatkiem włókien polipropylenowych gr. ok. 5cm na izolacji z folii budowlanej grubej

- wykonanie izolacji elastycznej wodoszczelnej folia w płynie oraz dylatacji szczelin cokolików taśmami

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- obudowa GKBI pionu kanalizacji fi 110 PCV kratką rewizyjną 20x30 ze stali nierdzewnej

-obudowa GKBI C,U 50 do wysokości 90 cm rur centralnego ogrzewania

- montaż nowego grzejnika co 120x60

- wykonanie otworu drzwiowego 90x200 z ościeżnicą kątową w ścianie działowej do magazynu owoców i warzyw

- wykonanie płytek ściennych do wysokości 200 cm

ŚCIANY -likwidacja farba olejnej poprzez uszorstwienie papierem ściernym , gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

SUFIT -zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

urządzenia nowe

31 – lodówka wysoka 300 l

32 –stół roboczy 120x60x85

33 – umywalka do mycia rąk

34 – stół ze zlewem dwukomorowym i blatem 140x60x85

35- naświetlacz Uv

36 – obieraczka do ziemniaków

• MAGAZYN OWOCÓW I WARZYW 4,88 m<sup>2</sup>

- rozebranie wykładziny pcv

- oczyszczenie podłoża posadzki z zagruntowaniem gruntem szczepnym

- wykonanie izolacji elastycznej wodoszczelnej folia w płynie oraz dylatacji szczelin cokolików taśmami

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- wykonanie płytek ściennych do wysokości 200 cm

ŚCIANY - likwidacja farba olejnej poprzez uszorstwienie papierem ściernym , gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

SUFIT -zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

• PRZESIONEK I WC 1,09+2,82 m<sup>2</sup>

Bez zmian

• KORYTARZ 1,53 m<sup>2</sup>

• POM. GOSP. 1,31 m<sup>2</sup>

• ZAPLECZE SOCJALNE- SZATNIA 5,49 m<sup>2</sup>

- rozebranie wykładziny pcv

-oczyszczenie podłoża posadzki z zagruntowaniem gruntem szczerpnym

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- montaż nowego grzejnika co 100x60

- wykonanie płytek ściennych do wysokości 200 cm

ŚCIANY

likwidacja farba olejnej poprzez uszorstwienie papierem ściernym , gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

SUFIT

zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

38- umywalka

39 – szafka odzieżowa metalowa 60x49x180 4 kpl.

• PRZED MAGAZYN 5,90 m<sup>2</sup>

• MAGAZYN 11,31 m<sup>2</sup>

- rozebranie wykładziny pcv

-oczyszczenie podłoża posadzki z zagruntowaniem gruntem szczerpnym

- wykonanie nowych płytek antypoślizgowych GRES 30x30 posadzki wraz z cokolikami wys. 10 cm

- wykonanie płytek ściennych do wysokości 200 cm

ŚCIANY

likwidacja farba olejnej poprzez uszorstwienie papierem ściernym , gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

SUFIT

zeskrobanie farby ścian powyżej olejnej gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farba emulsyjną zmywalną

urządzenia nowe

42 – regał metalowy 120x40x180 4 kpl.

44 – lodówka wysoka 300 l 2 kpl.

2. Zakres robót sanitarnych:

Przedmiotem niniejszej części „Projektu technicznego” są instalacje sanitarne oraz wentylacja mechaniczna dla kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śląskich

Zakres projektu obejmuje:

- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną

- obliczenia

- dobór i rozmieszczenie urządzeń wentylacyjnych

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja grzewcza.

3. Zakres robót elektrycznych:

- budowa wewnętrznych instalacji zasilających

- wykonanie rozdzielnic głównej obiektu

- wykonanie zabudowy złącza pomiarowego wraz z głównym rozłącznikiem prądu

- wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego pomieszczeń,

- wykonanie instalacji wewnętrznych obwodów siłowych, gniazd jednofazowych i wentylacji

- wykonanie instalacji ekwipotencjalnej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

- 45431100-8 - Kładzenie terakoty
- 45421141-4 - Instalowanie przegród
- 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych
- 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45232460-4 - Roboty sanitarne
- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1
  - 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
  - 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
  - 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1
  - 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
  - 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
  - 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
  - 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 495850 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 495850 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 495850 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
  - 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi Sławomir Tomala
  - 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 932885557
  - 7.3.3) Ulica:** Łowiecka 2
  - 7.3.4) Miejscowość:** Łagiewniki
  - 7.3.5) Kod pocztowy:** 58-210

**7.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-08-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 495850 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2022-10-31