








ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE													
SCHEMAT													
LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	90+30		90		80		90		80		90	
	H	210		205		205		205		205		205	
Wymiar w świetle ościeży	S	134		104		94		104		94		104	
	H	221		212		212		212		212		212	
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER		-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-
PIĘTRO		-	-	1	1	1	1	-	3	2	2	2	-
RAZEM SZTUK		-	1	2	2	1	2	-	6	3	2	2	-
UWAGI		Drzwi wejściowe do budynku		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza, niezawężające przejścia przy pełnym otwarciu	

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE			
SCHEMAT			
Wymiar w świetle ościeży	S	180	180
	H	90	180
PARTER		2	4
PIĘTRO		-	6
RAZEM SZTUK		2	10

- UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworów sprawdzić na budowie, należy też powtórnie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki.
 2. Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży, wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy.
 3. Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza.
 4. Drzwi do łazienki i WC z dolnym nawiewem powietrza zgodnym z WT.
 5. Wymiary stolarki podano w cm.
 6. Ramy i skrzydła okienne z profili PCV 5-komorowych.

ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA	
		1:100	
		BRANŻA	
		ARCHITEKTURA	
OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO		
INWESTOR:	Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 2854, obręb Żnin, gmina Żnin		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA	PODPIS
		28.09.2018 r.	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA	PODPIS
		28.09.2018 r.	
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU	
		A10	