


Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	KOSZTORYS OFERTOWY.				
1	Element	Element				
1.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit	m2	2 675,330		
		Wyliczenie ilości robót:				
		2 675,33			2 675,330000	
		RAZEM:			2 675,330	
1.2	KNR 202/1503/3 (1)	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie malowanie ścian farbą olejną (lamperie)	m2	970,71		
1.3	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne , malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną	m2	1 704,62		
1.4	KNNRS 7/502/3	Sufity - wymiana sufitu kasetonowego	M2	9,000		
1.5	KNKRB 2/1106/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna , wymiana wykładzin PVC	m2	295,73		
1.6	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2	m2	3,20		
Razem Element						
Razem KOSZTORYS OFERTOWY. netto						
VAT						
Wartość kosztorysu brutto						

INSPEKTOR NADZORU
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


mgr inż. Piotr Choryngiewicz
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
nr LUB/0128/OWOK/06

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Malarze grupa II	r-g	1 514,8526		
2.	Robotnicy	r-g	44,46		
3.	Robotnicy grupa I	r-g	691,0715		
4.	Stolarze grupa II	r-g	1,056		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			2 251,4401		

Zestawienie materiałów


Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała	dm3	985,61128		
2.	Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania - biała	dm3	191,22987		
3.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała	dm3	165,0207		
4.	Grunt pokostowy	dm3	349,4556		
5.	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N	kg	236,584		
6.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	23,58		
7.	Papier ścierny	arkusz	679,497		
8.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	29,573		
9.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliuretanowych ogólnego stosowania	dm3	83,09278		
10.	Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 60-90 cm, wykończenie laminatem, pełne (D10, D11)	szt	3,2		
11.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	1 004,4907		
12.	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm3	588,5726		
13.	Wkręty stalowe samogwintujące	kg	0,2754		
14.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Eminent"	m2	322,3457		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					
Razem z materiałami pomocniczymi:					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
ICB_SREDNIE					
1.	Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	0,096		
2.	Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 2 t	m-g	6,88137		
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,064		
Bez dostawcy					
4.	Środek transportowy (1)	m-g	13,48374		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			20,52511		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa
	KOSZTORYS OFERTOWY. Koszty pośrednie: $Kp = 45,00\%R + 45,00\%S$ Zysk: $15,00\%R + 15,00\%S + 15,00\%Kp(R) + 15,00\%Kp(S)$ VAT: 23,00%
1	Element
	Suma elementów kosztorysu
Razem KOSZTORYS OFERTOWY. netto	
VAT 23,00%	
Wartość kosztorysu brutto	

INSPEKTOR NADZORU
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Piotr Choryngiewicz
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
nr LUB/0128/OWOK/06

Kosztorys - widok szczegółowy II

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / Kbj [PLN]
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Ilość robót = 310,000 Wartość = 2 142,10 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubelski - LU - poza stolicą (netto) Norma: 0,18000 Stawka: 20,77 Ilość: 55,80000r-g	r-g	
2	KNR-W 2-02 1123-0100	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju winylowym Ilość robót = 310,000 Wartość = 17 403,40 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,42900 Stawka: 20,77 Ilość: 132,99000r-g	r-g	
M 2	1530200-033	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna Norma: 0,10000 Cena: 16,61 Ilość: 31,00000kg	kg	
M 3	15634LEN21 05-050	Wykładzina obiektowa, podłogowa z PVC, szerokości 2; 4 m RANGER grub. całkowita 2,2 mm (grub. warstwy użytkowej 0,80 mm) warstwa PUR Norma: 1,09000 Cena: 27,20 Ilość: 337,90000m2	m2	
M 4	1551000-033	Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl Norma: 0,60000 Cena: 7,99 Ilość: 186,00000kg	kg	
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:36,10	%	0,54
S 6	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1) Norma: 0,00330 Cena: 75,22 Ilość: 1,02300m-g	m-g	
3	KNR-W 2-02 1123-0400	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Ilość robót = 310,000 Wartość = 1 866,20 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,12600 Stawka: 20,77 Ilość: 39,06000r-g	r-g	
M 2	1562700-033	Pręt spawalniczy z PVC nieplastifikowanego o średnicy 2-6 mm Norma: 0,03000 Cena: 35,97 Ilość: 9,30000kg	kg	
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 1,50000% Wartość mat. podst.:1,08	%	0,02
4	KNR-W 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie farbą olejną ogólnego stosowania, starych tynków wewnętrznych ścian, z jednokrotnym szpachlowaniem Ilość robót = 841,800 Wartość = 31 298,12 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,52800 Stawka: 20,77 Ilość: 444,47040r-g	r-g	
M 2	1510100-066	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Norma: 0,09900 Cena: 21,64 Ilość: 83,33820dm3	dm3	
M 3	1510100-066	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Norma: 0,08500 Cena: 21,64 Ilość: 71,55300dm3	dm3	
M 4	15221PFL01 05-066	Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała, opak. 10 dm3 Norma: 0,26100 Cena: 30,36 Ilość: 219,70980dm3	dm3	
M 5	1740100-034	Gips budowlany - zwykły Norma: 0,00400 Cena: 706,81 Ilość: 3,36720t	t	

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / Kbj [PL
1	2	3	4	5
M 6	15305RAF02 04-066	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania opak. 5 dm3 Norma: 0,04300 Cena: 13,80 Ilość: 36,19740dm3	dm3	
M 7	3920099-116	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy Norma: 0,13300 Cena: 1,39 Ilość: 111,95940ark	ark	
M 8	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:15,50	%	0,2
5	KNR-W 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Skasowanie wykwitów (zacieków) Ilość robót = 1 179,640 Wartość = 59 961,10 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,38100 Stawka: 20,77 Ilość: 449,44284r-g	r-g	
M 2	16018SSM00 08-060	Piasek budowlany, gat. II , przy zakupie luzem Norma: 0,00600 Cena: 16,00 Ilość: 7,07784m3	m3	
M 3	1720203-034	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem Norma: 0,00350 Cena: 417,76 Ilość: 4,12874t	t	
M 4	14199CED04 04-066	Impregnat do zabezpieczeń powierzchni przed wodą i olejami Cekoł ZL-81, opak. 5 dm3 Norma: 0,10000 Cena: 16,20 Ilość: 117,96400dm3	dm3	
M 5	17203STO01 07-033	Wapno gaszone dołowane, StoColor Sumpfkalk opak. 30 kg Norma: 0,002*1000 Cena: 15,00 Ilość: 2 359,28000kg	kg	
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:33,18	%	0,6
6	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi Ilość robót = 1 179,640 Wartość = 4 683,17 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,09500 Stawka: 20,77 Ilość: 112,06580r-g	r-g	
M 2	1740103-034	Gips budowlany - szpachlowy Norma: 0,3*0,001 Cena: 1 011,69 Ilość: 0,35389t	t	
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:0,30	%	0,01
7	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Ilość robót = 646,500 Wartość = 5 230,19 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,12700 Stawka: 20,77 Ilość: 82,10550r-g	r-g	
M 2	1510809-066	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała Norma: 0,29800 Cena: 9,85 Ilość: 192,65700dm3	dm3	
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:2,94	%	0,06
8	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Ilość robót = 533,140 Wartość = 4 243,79 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,12700 Stawka: 20,77 Ilość: 67,70878r-g	r-g	

Lp	Kod	Opis	Jm	Cj / Kbj [PLI
1	2	3	4	5
M 2	1510809-066	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała Norma: 0,28600 Cena: 9,85 Ilość: 152,47804dm3	dm3	
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 2,00000% Wartość mat. podst.:2,82	%	0,0
9	KNR-O 9-29 0212-0400 analogia	Demontaż okładzin sufitu płytami styropianowymi Ilość robót = 9,000 Wartość = 54,90 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,15900 Stawka: 20,77 Ilość: 1,43100r-g	r-g	
M 2	0000000-147	Materiały pomocnicze (liczone od robocizny) Norma: 6,00000% Wartość mat. podst.:0,00	%	
10	KNR-O 9-29 0320-0500 analogia	Uzupełnienie płyt styropianowych sufitu Ilość robót = 9,000 Wartość = 822,96 Kp= 65,00%(R+S) Kz= 7,00%(M) Z= 12,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	m2	
R 1	999-149	Robocizna Norma: 0,65200 Stawka: 20,77 Ilość: 5,86800r-g	r-g	
M 2	1565510-020	Płyty sufitowe ze styropianu - kasetony , białe Norma: 1,07*4 Cena: 11,44 Ilość: 38,52000szt.	szt.	
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze Norma: 23,60000% Wartość mat. podst.:48,96	%	11,5
S 4	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1) Norma: 0,01200 Cena: 75,22 Ilość: 0,10800m-g	m-g	

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: