

**Umowa na zakup z dostawą i montażem sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu
3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.**

UMOWA NR 2023

zawarta w dniu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Osowskich w Kunicach pomiędzy:

Gminą Sławno
ul. Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno
NIP 768-17-35-627

w imieniu, której działa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Osowskich w Kunicach
Kunice 62 A
26-332 Sławno

reprezentowaną przez:

Beatą Chrustowicz- **dyrektora szkoły na podstawie pełnomocnictwa**
Nr OP.0052.19.2021

– zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” następującej treści:

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 ze zm.)ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł. netto.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **zakup z dostawą i montażem sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**
2. **Rodzaj i ilość sprzętu:**
 - 1)
Zmywarka kapturowa z kapturem prostym, dozownikiem płynu płuczącego, dozownik płynu myjącego – 1 szt.
 - Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W)
 - Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)
 - Moc nie mniej niż 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N
 - Minimum 3 programy mycia: (45/84/150)
 - Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi
 - Wydajność minimum 80 koszy/godz.
 - Zużycie wody maks. 2 litry / cykl

- Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).
- Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek
- Licznik cykliów
- Funkcja opróżniania bojlera
- Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. Szkło
- Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii.
- Możliwość instalacji w narożniku.
- Dozownik płynu płuczącego
- Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej
- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Bateria prysznicowa sztorcowa ze spryskiwaczem – 2 szt.

- Termoplastyczne komponenty odporne przeciw tworzeniu kamienia.
- Przepływ wody: 16 litrów na min. przy ciśnieniu 3 bar.
- Pysznica wyposażony w zawór zwrotny według NE 1717.
- Wąż chroniony sprężyną ze stali nierdzewnej.
- Elastyczny wąż wyprodukowany z EPDM kauczuku, certyfikowany do wody do picia, wzmocniony przejrzystą termoizolacyjną powłoką.
- Pysznica umożliwia zmienny przepływ wody.
- Powierzchnia baterii chromowana, konstrukcja wzmocniona i odporna do temperatury 80°C.
- Podłączenie do wody G1/2.
- Nadstawka o długości 150 mm.
- Przewód dopływowy ze stali nierdzewnej AISI316

Stół ze zlewem 1-komorowym – 1 szt.

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Tylny kołnierz 300mm
- 2 kwadratowe nogi 40 x 40 mm na nóżkach o regulowanej wysokości.
- Rozmiar zlewu mm500x400x300h z rurką przelewową, otworem spustowym i syfonem z tworzywa sztucznego.

Stół ze stali nierdzewnej- 1 szt.

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
- 2 kwadratowe nogi 40 x 40 mm na nóżkach z regulacją wysokości.

Kosz na 24/48 szklanek – 2 szt.

Okap przyścienny skośny z wentylatorem – 1 szt.

- Wbudowany wentylator posiada minimum 3 automatyczne prędkości:
- Wymiary 2000x900x450
- Z przodu założone filtry labiryntowe można łatwo wyjmować i zmywać w zmywarce.
- System gwarantuje odpowiednie odprowadzenie i wysoką energooszczędność.
- Duża powierzchnia filtracyjna chroni przed zagrożeniem pożarowym.
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.

- Jedno poziomy system filtracyjny – wstępne filtrowanie tłuszczów poprzez filtry labiryntowe ze stali nierdzewnej.

Okap przyścienny skośny z wentylatorem -1 szt.

- Wbudowany wentylator posiada minimum 3 automatyczne prędkości:
- Wymiary 1800x900x450
- Z przodu założone filtry labiryntowe można łatwo wyjmować i zmywać w zmywarce.
- System gwarantuje odpowiednie odprowadzenie i wysoką energooszczędność.
- Duża powierzchnia filtracyjna chroni przed zagrożeniem pożarowym.
- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Jedno poziomy system filtracyjny – wstępne filtrowanie tłuszczów poprzez filtry labiryntowe ze stali nierdzewnej.

Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- dwie drzwi suwane
- wymiary 1200x600x21800 mm

Regał magazynowy- 1 szt.

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Wymiary 800x400x1800

Szafka wisząca ze stali nierdzewnej- 1 szt.

- drzwi suwane
- wymiary 800x300x600 mm

Szafka wisząca ze stali nierdzewnej- 1 szt.

- drzwi suwane
- wymiary 1400x300x600 mm

Stół z basenem dwukomorowym- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 1300x700x850

Stół ze zlewem jednokomorowym- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 800x600x850
- 2 szuflady
- Drzwi skrzydłowe

Szafa magazynowa- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 900x500x2000
- drzwi suwane

Szafa magazynowa- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 800x500x2000
- drzwi skrzydłowe

Stół przyścienny z blokiem 2 szuflad bez półki- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 1600x600x850

Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad bez półki- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 1400x600x850

Stół przyścienny z blokiem 3 szuflad bez półki- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary 1500x600x850

Mikser elektryczny blender- 1 szt.

- Wymiary zewnętrzne 138 x 120 x 865 (S x G x W)
- Moc elektryczna nie mniej niż 0,45 kW, zasilanie 230 V, 1+ N
- Zmienna prędkość od 2000 do 9000 obrotów na min.
- Długość ramienia 553 mm.
- całkowita waga maksymalnie 3,5 kg
- Użycie do mieszania w garnkach o pojemności do 120 litrów,
- Ramie, nóż do mieszania i napęd wewnętrzny można szybko rozmontować bez użycia narzędzia i można je zmywać w zmywarce.
- Ergonomiczny kształt ręczki, urządzenie rusza tylko w przypadku, kiedy obsługa trzyma rączkę obiema rękami.
- Szybki system bagnetowy do wymiany ramienia na trzepaczkę
- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE
- Wszystkie części plastikowe BPA Free

Garnek wysoki z kranem- 1 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej
- pojemność 50 l

Warnik do wody, 10 l- 1 szt.

Wanna przedczakowa średnica 400 mm- 1 szt.

3. W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce (szkoła), montaż i instalację dostarczonego sprzętu, szkolenie użytkownika oraz minimum 36-miesięczną gwarancję.
4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe sprzętu są zgodne ze złożoną ofertą, a dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
4. Szczegółowe opisy przedmiotu umowy stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy nie później niż w ciągu **60 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Za datę zawarcia umowy Zamawiający przyjmuje dzień, w którym zostanie ona podpisana przez obie Strony umowy.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach.
5. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego sprzętu i jego wniesienia do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego oraz wykonać jego montaż.
6. W dniu dostarczenia sprzętu w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi sprawdzenie kompletności dostawy przedmiotu umowy pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy i umową, a następnie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.
7. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad. W takim wypadku sporządzony zostanie protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia.
8. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości:
netto..... zł /słownie:/
podatek VAT % tj. zł słownie:/
brutto: zł /słownie:/
2. Należność za zrealizowanie dostawy i wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura będzie wystawiona na:
**NABYWCA: Gmina Sławno,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26 – 332 Sławno,
NIP 768 17 35 627**

**ODBIORCA: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Osowskich w Kunicach
Kunice 62 A
26-332 Sławno**

§ 4

Osoby do kontaktów:

1. Zamawiającego reprezentować będzie tel. email:.....
2. Wykonawcę reprezentować będzie tel., email:.....

§ 5

1. Wykonawca wraz z dostarczonym sprzętem wystawi Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, udzielające gwarancji na dostarczone sprzęty na okres 36 miesięcy liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru.
2. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu dwóch tygodni dostarczyć sprzęt wolny od wad na swój koszt.
3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, który zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia oraz zobowiązany jest usunąć wadę do 14 dni od momentu reakcji na zgłoszenie serwisowe. Zgłoszenie awarii może być dokonane telefonicznie lub przez email.
4. W szczególnych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni. W takim przypadku na czas naprawy Wykonawca zapewni towar zastępczy równoważny naprawianemu urządzeniu.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne karty gwarancyjne i instrukcje obsługi.
6. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać instrukcje użytkownika w języku polskim.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy.
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości zamówienia brutto ustalonego w § 3 pkt 1 umowy.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

§ 7

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji, jeżeli wystąpi nieprzewidziana okoliczność o obiektywnym charakterze, która w sposób istotny wpłynie na możliwość wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2022r. poz.1360 ze zm.).

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....