



Nr sprawy: **17/2022**

Tryb postępowania: **Przetarg nieograniczony**

Przedmiot: **Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 do mikrostacji Zamawiającego**

Zamawiający: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080**

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „**Bezgotówkowy zakup paliwa EN 590 do mikrostacji Zamawiającego**” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 17/2022) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści:

- 1) „Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Wzoru Umowy (Załącznik Nr 7 do SWZ) polegających na modyfikacji treści § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 w ten sposób, że otrzymają one następujące brzmienie:

*»§ 2. 1. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliwa EN 950 do Mikrostacji odbywały się każdorazowo w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych następujących po zgłoszeniu przez Zamawiającego odpowiedniego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, iż:*

*1) powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku wprowadzenia na terenie całego państwa lub na innym obszarze obejmującym siedzibę Zamawiającego przepisów przewidujących reglamentację paliw w zakresie objętym przedmiotem Umowy;*

*2) Zamawiający jest obowiązany zgłaszać swoje bieżące zapotrzebowania wyłącznie w dni robocze każdorazowo najpóźniej do godziny 9:30 (w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania dokonanego w dzień roboczy po godzinie 9:30 Wykonawca może zrealizować dostawę objętą takim zapotrzebowaniem w terminie do 3 dni roboczych następujących po dniu otrzymania zapotrzebowania, a zapotrzebowania zgłoszone w dzień wolny od pracy uważane będą przez Strony za dokonane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia);«?»;*

- 2) „Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Wzoru Umowy (Załącznik Nr 7 do SWZ) polegających na modyfikacji treści § 3 ust. 1 w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:

*»§ 3. 1. Strony ustalają następujące zasady podczas realizacji dostaw paliw płynnych:*

*1) Zamawiający przyjmując olej napędowy do zbiornika jest zobowiązany przyjmując tzw. próbkę rozjemczą zaplombowaną znakami [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy], przechować ją co najmniej do następnej dostawy oraz podpisać uzgodnienie, którego treść stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług zarządzania paliwem. Olej napędowy przechowywany w próbce rozjemczej jest jedynym wzorcem oleju napędowego dostarczonego Zamawiającemu do zbiornika i rozstrzygającym o jego jakości prawnej i fizycznej.*

*2) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że olej napędowy nie spełnia właściwych parametrów jakościowych winien złożyć pisemnie reklamację przekazując ją osobiście w siedzibie [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] lub przesłać ją pocztowo na adres siedziby [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] lub mailowo na adres [adres został usunięty przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy].*

*3) [Nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2, winien wskazać Zamawiającemu datę i godzinę, w której zostanie poddana badaniu laboratoryjnemu próbka rozjemcza. W w/w dacie i godzinie Zamawiający wraz z próbką rozjemczą winien zgłosić się do w laboratorium [nazwa i adres zostały usunięte przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] gdzie wspólnie z przedstawicielem [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] próbkę przekażą do badania. Za zgodą [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] wg tej samej procedury można próbkę rozjemczą poddać badaniu w innym autoryzowanym laboratorium. Wyniki badania są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji.*

*4) W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w pkt 3 iż olej napędowy nie spełnia normy jakościowej, [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] odbierze wadliwy olej napędowy i pokryje koszt badania laboratoryjnego, a także zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z nabyciem oraz zwrotem wadliwego oleju napędowego.*

*5) W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w pkt 3, iż olej napędowy jest zgodny z normą, koszt poniesiony przez [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy] i koszt badania laboratoryjnego pokryje Zamawiający.*

*6) Złożenie reklamacji przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty za olej napędowy podlegający reklamacji. Uznana reklamacja rozliczona zostanie fakturą korygującą wystawioną przez [nazwa została usunięta przez Zamawiającego w celu anonimizacji Wykonawcy].«?»;*

**Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

**ad. 1)** § 2 ust. 1 w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik Nr 7 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

*„§ 2. 1. Zamawiający wymaga, aby dostawy paliwa EN 950 do Mikrostacji odbywały się każdorazowo w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego odpowiedniego zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, iż:*

*1) powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku wprowadzenia na terenie całego państwa lub na innym obszarze obejmującym siedzibę Zamawiającego przepisów przewidujących reglamentację paliw w zakresie objętym przedmiotem Umowy;*

*2) Zamawiający jest obowiązany zgłaszać swoje bieżące zapotrzebowania wyłącznie w dni robocze każdorazowo najpóźniej do godziny 9:30, a zapotrzebowania zgłoszone w dzień roboczy po godzinie 9:30 oraz zgłoszone w dzień wolny od pracy uważane będą przez Strony za dokonane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia;*

*3) Zamawiający będzie zgłaszać swoje bieżące zapotrzebowania każdorazowo na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;*

*4) Zamawiający będzie uprawniony zgłosić bieżące zapotrzebowanie na dostawę paliwa do Mikrostacji nie wcześniej niż po opróżnieniu zbiornika Mikrostacji co najmniej w 70%, tj, gdy w zbiorniku Mikrostacji znajdować się będzie paliwo zajmujące nie więcej niż 30% jego objętości.”;*

**ad. 2)** § 3 w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik Nr 7 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

*„§ 3. 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż sprzedawane na podstawie niniejszej umowy paliwo EN 950 będzie każdorazowo spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680), a także normy PN-EN 590.*

*2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na każde żądanie - najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania żądania - dokumenty i certyfikaty jakości dostarczanego paliwa potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych, o których mowa w ust. 1.*

*3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.*

*4. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy Strony obowiązują będą następujące zasady dotyczące składania przez Zamawiającego i rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji Zamawiającego w zakresie jakości paliwa dostarczanego przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego:*

*1) Zamawiający przyjmując paliwo EN 950 do Mikrostacji obowiązany jest:*

*a) do protokolarnego przyjęcia od Wykonawcy (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) tzw. próbki rozjemczej z paliwem pobranym w czasie dostawy z realizującej dostawę cysterny - przekazywana próbka będzie zaplombowana przez Wykonawcę,*

*b) przechować każdą próbkę rozjemczą co najmniej do dnia realizacji kolejnej dostawy;*

2) paliwo w próbkę rozjemczej będzie jedynym wzorcem rozstrzygającym o jakości paliwa dostarczonego przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego w ramach danej dostawy, chyba że Wykonawca w czasie tej dostawy nie pobierze z cysterny i nie przekaze Zamawiającemu próbki rozjemczej - w takim przypadku wzorcem rozstrzygającym o jakości paliwa dostarczonego przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego w ramach danej dostawy będzie próbka paliwa pobranego przez Zamawiającego ze zbiornika Mikrostacji;

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że paliwo dostarczone przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego nie spełnia wymagań jakościowych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający:

a) zgłosi reklamację dotyczącą jakości dostarczonego paliwa na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, lub pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2,

b) przekaze próbkę rozjemczą lub - w przypadku gdy Wykonawca nie pobrał i nie wydał Zamawiającemu takiej próbki zgodnie z postanowieniami pkt 2 - próbkę paliwa pobranego przez Zamawiającego ze zbiornika Mikrostacji, do badania przez certyfikowane laboratorium wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego - wyniki badania jakości paliwa przez tak wybrane laboratorium będą wiążące dla obu Stron, przy czym w razie braku uzgodnienia dotyczącego wyboru laboratorium, Strony uznają wynik badaniu paliwa przeprowadzonego przez Orlen Laboratorium S.A. lub inne laboratorium akredytowane przez PKN Orlen S.A.;

4) w przypadku stwierdzenia przez laboratorium, o którym mowa w pkt 3 lit. b), że paliwo dostarczone przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego nie spełnia wymagań jakościowych, o których mowa w ust. 1:

a) Wykonawca pokryje koszt badania laboratoryjnego oraz odbierze od Zamawiającego na swój koszt wadliwe paliwo w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Strony wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego, iż paliwo dostarczone przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego nie spełnia wymagań jakościowych, o których mowa w ust. 1,

b) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

5) w przypadku stwierdzenia przez laboratorium, o którym mowa w pkt 3 lit. b), że paliwo dostarczone przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego spełnia wymagania jakościowe, o których mowa w ust. 1, koszt badania laboratoryjnego pokrywa Zamawiający;

6) prawidłowa reklamacja Zamawiającego zostanie uwzględniona w drodze faktury korygującej wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Strony wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego, iż paliwo dostarczone przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego nie spełnia wymagań jakościowych, o których mowa w ust. 1;

7) zgłoszenie reklamacji, o której mowa w pkt 3 lit. a, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za dostawę podlegającej reklamacji paliwa zgodnie z postanowieniami § 5, chyba że badanie laboratoryjne potwierdzające iż paliwo dostarczone przez Wykonawcę do Mikrostacji Zamawiającego nie spełnia wymagań jakościowych, o których mowa w ust. 1, zostanie wykonane przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy za reklamowaną dostawę. W pozostałych przypadkach rozliczenie przez Wykonawcę faktury korygującej, o której mowa w pkt 6, nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia jej wystawienia.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**

Niniejsze zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji oraz są wiążące dla wykonawców.

*Piaseczno, 12 stycznia 2023 r.*

---

**Grzegorz Tkaczyk, Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.**