



Nr sprawy: **03/2021**

Tryb postępowania: **Przetarg nieograniczony**

Przedmiot: **Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych**

Zamawiający: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „**Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych**” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 03/2021) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści:

- 1) „Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 315 / 80 R 22,5, w przypadku gdy pojazd zostanie wyposażony w przednią oś o nośności 9 000 kg.? Ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie zapewnia dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg.”;
- 2) „Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ogumienia o bieżniku przeznaczenia regionalnego, równocześnie nadającym się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych?”;
- 3) „Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych we wsteczne lusterka główne podgrzewane oraz lusterka szerokokątne bez systemu podgrzewania?”;

- 4) „Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów o kabinie w innym odcieniu białego niż RAL 9010? Kolor, który chcielibyśmy Państwu zaproponować to kolor z palety [...] (nazwa producenta samochodu usunięta przez Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych), który nie ma bezpośredniego odpowiednika w palecie RAL. Kolor nazywa się [...] (nazwa własna koloru stosowana przez producenta samochodu została usunięta przez Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych) i jest neutralnym kolorem białym.”;

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

ad. 1)

Zamawiający **dopuszcza** dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 w przypadku gdy pojazd zostanie wyposażony w przednią oś o nośności 9 000 kg., a ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg.

ad. 2)

Zamawiający **dopuszcza** dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w ogumienie z bieżnikiem o przeznaczeniu regionalnym równocześnie nadającym się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych.

ad. 3)

Zamawiający **dopuszcza** dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w lusterka główne podgrzewane oraz lusterka szerokokątne bez systemu podgrzewania.

ad. 4)

Zamawiający **dopuszcza** dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w kabinę **oraz w zabudowę** w kolorze białym w odcieniu w palecie **RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego** oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku **zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego**, a zaoferowany kolor biały musi być **neutralnym odcieniem bieli**.

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) W Rozdziale XIII SWZ („Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert w ramach tych kryteriów”) w punkcie 1 opis kryterium K5 („Kabina”) otrzymuje brzmienie:

kryterium	waga kryterium stanowiąca maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania przez wykonawcę w ramach danej części zamówienia	sposób oceny
K₅ Kabina	20	Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane samochody były wyposażone w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu. Wykonawcy mogą jednak zaoferować samochody, które są wyposażone w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu. Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w zwykłą kabinę wykonawca otrzyma w ramach danej części zamówienia w kryterium „Kabina” 0 pkt. Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu wykonawca otrzyma w ramach danej części zamówienia w kryterium „Kabina” 15 pkt., a w przypadku zaoferowania takiej kabiny posiadającej również co najmniej jedne drzwi składane - 20 pkt.

		Kabina przechodnia z niskim progiem dostępu, za zaoferowanie której wykonawca otrzyma 15 pkt. w ramach kryterium „Kabina” musi spełniać następujący parametr techniczny: wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża może wynosić maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaladowanego wyposażonego w ogumienie 315 / 80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach. Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu spełniającą opisany powyżej parametr techniczny oraz dodatkowo posiadającą co najmniej jedne drzwi składane wykonawca otrzyma w ramach danej części zamówienia w kryterium „Kabina” 20 pkt.
--	--	---

2) W Załączniku Nr 1 do SWZ („Formularz Oferty”) punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dostarczone przez nas w ramach _____^{*)} części zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą wyposażone w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL _____^{**)} wraz z naniesionym na zabudowie logo zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi **Załącznik Nr 9** do SWZ.

****) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.***

*****) Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w kabinę oraz w zabudowę w kolorze białym w odcieniu w palecie RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego.”;***

3) W Załączniku Nr 1 do SWZ („Formularz Oferty”) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dostarczone przez nas w ramach:

części I ^{*)} zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą wyposażone w:

☐ zwykłą kabinę ^{**)}

☐ kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu ^{**)}

☐ kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej jedno drzwi składane ^{**)}

części II ^{*)} zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą wyposażone w:

☐ zwykłą kabinę ^{**)}

☐ kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu ^{**)}

☐ kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej jedno drzwi składane ^{**)}

^{*)} należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

^{**)} należy postawić znak „X” we właściwym miejscu

UWAGA 1: Kabiną przechodnią z niskim progiem dostępu jest kabina, w której wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża wynosi maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaladowanego wyposażonego w ogumienie 315/80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach.

UWAGA 2: Jeżeli wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju kabiny Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone w kabinę zwykłą, a wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Kabina”. Informacje dotyczące rodzaju kabiny nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem przez wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert.”;

- 4) W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusze cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym części I zamówienia podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis wymogu Zamawiającego	Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę
6)	kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego	oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze:

- 5) W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusz cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym części II zamówienia podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis wymogu Zamawiającego	Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę
6)	kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 biały oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego	oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze:

- 6) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) ogumienie: R 22,5 z oponami 315 / 80, z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 315 / 80 R 22,5”;

- 7) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) bieżnik ogumienia typu budowlanego o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań komunalnych lub bieżnik z przeznaczeniem regionalnym równocześnie nadający się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych”;

- 8) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymagań technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) kolor kabiny **RAL 9010** bądź inny odcień koloru białego oferowany przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku **zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego**, a zaoferowany kolor biały musi być **neutralnym odcieniem bieli** - Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego”;

- 9) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymagań technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, z zastrzeżeniem, iż lusterka szerokokątne mogą nie posiadać systemu podgrzewania”;

- 10) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymagań technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania dotyczące części I zamówienia” w punkcie „Zabudowa” podpunkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) kolor zabudowy **RAL 9010** bądź inny odcień koloru białego oferowany przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku **zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego**, a zaoferowany kolor biały musi być **neutralnym odcieniem bieli** - Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego; **ponadto wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie logo wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego”;**

- 11) W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymagań technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania dotyczące części II zamówienia” w punkcie „Zabudowa” podpunkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) kolor zabudowy **RAL 9010** bądź inny odcień koloru białego oferowany przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku **zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego**, a zaoferowany kolor biały musi być **neutralnym odcieniem bieli** - Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego; **ponadto wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie logo wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego”.**

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nie ulegają zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala tekst jednolity Specyfikacji podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

Piaseczno, 10 maja 2021 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez GRZEGORZ KONRAD TKACZYK

Data: 2021.05.10 13:44:59 CEST



Grzegorz Tkaczyk
Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o.