






L.P.	1	2	3	4	5
SCHEMAT					
OZNACZENIE NA RYSUNKU	Ob-S1	Ob-S2	Ob-S3	Ob-S4	Ob-S5
RODZAJ	Obudowa szybu windowego	Obudowa szybu windowego	Obudowa szybu windowego	Obudowa szybu windowego	Obudowa szybu windowego
WYMIAR w św.ościeży SoxHo (mm)	1200x2350	1200x1850	1200x1050	1900x1850	1900x1050
WYMIAR w św.oscieżnicy SzxHz (mm)	1150x2300	1150x1800	1150x1000	1850x1800	1850x1000
KOLOR	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016
RAZEM SZTUK STOLARKI	2	36	4	9	1
OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO - ALUMINIOWA System słupowo–ryglowy, wewnętrzny, zimny Szerokość profilu 50mm Kolor okien/słusarki – Antracyt RAL 7016 Szkło hartowane, bezpieczne, klejone, 2x6mm Przepuszczalność powietrza min AE 1200 Odporność na uderzenie: min. I5/E5 EN14019 Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,3 W/m²K Stolarka powinna posiadać Aprobaty Techniczne, Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – gwarantujące bezpieczne użytkowanie,Atest P–POż dla przegród ognioodpornych. UWAGA: przed montażem pomiar dokonać z natury / kierunki otwierania sprawdzić na budowie					

REWIZJA	DATA	ZMIANA	WPR.
00	31-01-2020	WYDANIE PIERWSZE	ARCH.

ul. Wiślna 15 ; 80-555 Gdańsk
Oddział w Gorzowie
ul. Przędzalnica 16 ; 66-400 Gorzów Wlkp.



Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO obręb Zamoście, działka nr ewid. 596/18 ul. Targowa 9 ; 66-400 Gorzów Wlkp.	nr rys.
		PW A-33
Inwestor	Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.	Data
		31-01-2020r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO	Skala
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA	PW
Autorzy opracowania		Podpis
Projektował: mgr inż. arch. Jacek Stróżewski upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		18/85/Gw
Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Błaszczuk upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń		204/86/UW
Opracował: mgr inż. Adam Dąbek		