



- STAN ISTNIEJĄCY - OBJAŚNIENIA:**
1. PODŁOGA: betonowa
 2. ŚCIANY:
 - tynk mineralny / w części styropian z klejem na siatce, olejnicą do wys. 1.30m, powyżej farba emulsyjna.
 - przy schodach ścianka drewniana z desek na siatce drewnianym.
 3. SUFITY:
 - tynk mineralny malowany farbą emulsyjną.
 - GWP: główny wyłącznik prądu,
 - LE: tablica z licznikami energii elektrycznej,
 - OP-R: oprawa żarowa z czujką ruchu,
 - TP: szafka telekomunikacyjna,
 - LG: licznik gazowy,
 - KS: pion kanalizacyjny

- PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE:**
1. Tynk mineralne ściennie przetrzeć i uzupełnić, wykonać dwukrotne malowanie.
 2. Sufit obudować pojedynczo płytami g-k "F" gr. 12.5mm na siatce metalowym.
 3. Zerwać deskowanie ścianki przy schodach. Wykonać pojedynczą obudowę z płyt g-k "F" 12.5mm na siatce metalowym.
 4. Styropian na ścianie przetrzeć, wykończyć tynkiem mineralnym, pomalować.
 5. Podłogę skuć do głębokości 5 cm, wykonać nowy podkład cementowy M10 gr. 5cm, zbrojony siatką 10x10cm Ø4.5mm, wykonać posadzkę gresową.
 6. Drzwi zewnętrzne DZ-1 do konserwacji (szlifowanie, wymiana okuć, klamki, montaż samozamykacza). Drzwi zewnętrzne DZ-2 - wymienić.
 7. Drzwi wewnętrzne D-1, D-2, D-3 - wymienić.
 8. Schody wewnętrzne we wspólnym korytarzu - wymienić balustradę, stopnice i podstopnice do szlifowania, założyć okładzinę, belka policykowa do szlifowania i lakierowania.
 9. Piony kanalizacyjne obudować płytą g-k na siatce metalowym.
 10. Wymienić cztery drzwiarki wyczyste kominów dymowych.
 11. Schody zewnętrzne (frontowe) - wymienić płytki gresowe.
 12. Schody zewnętrzne, tarasy, podest (tył) - skuć beton około 2-3cm, dokonać reprofiliacji, posypką mineralną (antyposiłzgową) na żywicy epoksydowej. Balustrada stalowa do konserwacji (oczyszczenie, malowanie). Czapy betonowe naprawić i pomalować.

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE			
mgr inż. Jan Drożdż			
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Poleczyn-Zdrój			
Investor:	Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz		
	reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu		
	ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz		
Objekt:	Korytarz wspólny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 (KOB XIII)		
Investycja:	Remont klatki schodowej z wymianą WLZ		
	oraz wymianą instalacji oświetleniowej		
Adres:	ul. K.B. Domańskiego 7, 78-600 Wałcz, działka nr 4360		
	obręb 0001, M. Wałcz, jedn. ewid. 321701_1, Wałcz - Miasto		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		
	Data: 17.VIII.2018		
Treść rysunku:	RZUT PARTERU (BUD. NR 7)		
	/KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ WSPÓLNY/		
	Rys. nr 2		
Projektant wiodący /konstrukcja/:	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Opracował:	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: *****	