

**STAN ISTNIEJĄCY - OBJAŚNIENIA:**

1. PODŁOGA: betonowa
2. ŚCIANY: kamienne / ceglane, nieotynkowane
3. STROP: sklepienie ceglane, nieotynkowane

PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE:

1. Wykonać dodatkową warstwę posadzki z zaprawy cementowej M10 gr. 5cm.
2. Mur i strop oczyścić i wyspoinować.

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

mgr inż. Jan Drożdż
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój

Inwestor:	Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz		
Obiekt:	Korytarz wspólny i klatka schodowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 (KOB XIII)		
Inwestycja:	Remont klatki schodowej z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej		
Adres:	ul. K.B. Domańskiego 3, 78-600 Wałcz, działka nr 4362 obręb 0001, M. Wałcz, jedn. ewid. 321701_1, Wałcz - Miasto		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 17.VIII.2018	
Treść rysunku:	RZUT PIWNIC (BUD. NR 3) /KLATKA SCHODOWA, KORYTARZ WSPÓLNY/		Rys. nr: 2
Projektant wiodący /konstrukcja/:	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Opracował:	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	