





| SYMBOL | | DZ-2 | | D-1 | | D-2 | | D-3 | | | |
|-------------------------|---------|---|---------------------|--|------|---|------|---|---|-----------------------------|--|
| OZNACZENIE GRAFICZNE | |  | |  | |  | |  | | | |
| | | rodzaj drzwi | | drzwi wejściowe zewnętrzne (od podwórza) | | drzwi wejściowe do mieszkania | | drzwi wejściowe do mieszkania | | drzwi pomocnicze do schowka | |
| | | Wymiar w świetle ościeży | S ₀ [mm] | 1000 | | 1000 | | 900 | | 900 | |
| | | | H ₀ [mm] | 2350 | | 2050 | | 2050 | | 1800 | |
| | | Wymiar w świetle przejścia | S _z [mm] | 900 | | 900 | | 800 | | 800 | |
| H _z [mm] | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 1750 | | | | |
| Liczba drzwi | [sztuk] | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| RAZEM | | [sztuk] | | 1 | | 4 | | 1 | | | |

Drzwi wejściowe, zewnętrzne (DZ-2)
stalowe z blachy gr. 0.6mm, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopodobna PCV, ościeżnica stalowa prosta z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 3 zawiasy regulowane, uszczelki, samozamykacz, naświetle nad drzwiami ze szkła klasy P-2

Drzwi wejściowe do mieszkania (D-1, D-2)
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą klasy P-2, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopodobna PCV, ościeżnica stalowa prosta z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania.

Drzwi pomocnicze (D-3)
drewniane, płytowe pełne, wykończone okleiną drewnopodobną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica stalowa prosta, próg ze stali nierdzewnej.

Wykonawca przed zamówieniem dokona pomiarów sprawdzających we własnym zakresie.
Po wykuciu z muru ościeżnicy należy przygotować ościeża do montażu nowych drzwi.

| BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|
|  mgr inż. Jan Drożdż ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój | | | |
| Inwestor: | Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałcu ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz | | |
| Obiekt: | Korytarz wspólny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 (KOB XIII) | | |
| Inwestycja: | Remont klatki schodowej z wymianą WLZ oraz wymianą instalacji oświetleniowej | | |
| Adres: | ul. K.B. Domańskiego 7, 72-600 Wałcz, działka nr 4360 obręb 0001, M. Wałcz, jedn. ewid. 321701_1, Wałcz - Miasto | | |
| Stadium: | Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/ | Data: 17.VIII.2018 | |
| Treść rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (BUD. NR 7) | | Rys. nr: 4 |
| Projektant wiodący /konstrukcja/: | inż. Bogusław Drożdż | Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81 | Skala: 1: 50 |
| Opracował: | Krzysztof Popielewski | Nr uprawnień: ----- | |