


Instalacja przyzywowa



Uwaga: okablowanie wykonać przewodem typu J-Y(St)Y 2x2x0,8mm.

LEGENDA

- Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
- PP Przycisk aktywacji alarmu
- PO Kontroler i kasownik alarmu

Obiekt :	BUDYNEK SZKOLNY - ADAPTACJA BUDYNKU STACJI DIAGNOSTYCZNEJ NA CELE EDUKACYJNE WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ		
Inwestor :	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR JANUSZA KORCZAKA W		
Adres :	JASTROWIU UL. POZNAŃSKA 35 DZ. NR 2026/6		
Treść :	SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ		
Projektowała	uprawniony projektant w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej bez ograniczeń nr upr.162/72Bg członek WOIIIB o nr ewid. WKP/IE/2847/01		2021
Sprawdzający	U 8 A 8 WKP/IE/4282/01		Data oprac. 07
Opracowała:	uprawniony projektant w specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej bez ograniczeń nr upr.162/72Bg członek WOIIIB o nr ewid. WKP/IE/2847/01		Nr rys. 4