

639/2021

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 35/N.HK/2021

Toruń 28.04.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Dorociak, Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi, nr upoważnienia 24/2021
Aleksandrę Kalinowską, Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi, nr upoważnienia 74/2021
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń
tel/fax.: 56 648 56 70
e-mail: szkoła8@zs8.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kryta pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 8
ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń
tel/fax.: 56 648 56 70
e-mail: szkoła8@zs8.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasta Toruń
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 879-00-01-014/871557834/85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Grzegorz Bortnowski, dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Paweł Machałowski, kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **28.04.2021 r. 11.40**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **samorządowa jednostka budżetowa podległa pod Gminę Miasta Torunia**
4. Data i godzina zakończenia kontroli **28.04.2021 r. 13.40**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Stan sanitarno-higieniczny obiektu oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 276).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
1). Dziennik badania parametrów wody w niecce basenu i brodzikach.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
1). Dziennik badania parametrów wody w niecce basenu i brodzikach.
2). Protokoły deratyzacji.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Stan formalno-prawny: samorządowa jednostka budżetowa podległa pod Gminę Miasta Torunia. Obowiązuje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu Nr 1024/50/N.HK/20 z dnia 20.05.2020 r. dotycząca doprowadzenia jakości wody ciepłej w natryskach do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego
1). Na pływalnię składają się następujące pomieszczenia: hol, 2 szatnie męskie z zapleczem sanitarnym (umywalki do rąk, 2 toalety w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 2 pisuary, 3 natryski), 2 szatnie damskie z zapleczem sanitarnym (umywalki do rąk, 2 toalety w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych, 3 natryski), hala z niecką basenową, pomieszczenie

dla ratowników, pomieszczenia socjalne dla ratowników i nauczycieli, maszynownia, pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu i pomieszczenie dozowania pH z dostępem do umywalki, natrysku i urządzenia do płukania oczu.

2). W dniu kontroli w/w pomieszczenia i ich elementy wyposażenia utrzymane czysto, w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i sanitarno-technicznym.

3). Pływalnia posiada 1 obieg wody w układzie: rynny przelewowe, zbiornik wyrównawczy, stacja oczyszczania (profiltry, koagulacja, filtracja, dezynfekcja, korekta pH), system dopływu wody do niecki basenowej.

4). Oczyszczanie wody basenowej polega na:

- oczyszczaniu mechanicznym na profiltrach;
- koagulacji za pomocą preparatu FlokTix (wodny roztwór chloru wodorotlenku glinu);
- filtracji na filtrach piaskowych;
- dezynfekcji za pomocą lampy UV i preparatu ChlorTix (podchloryn sodu);
- korekty pH za pomocą kwasu siarkowego 50%.

5). Woda w niecce basenowej przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczeń. Niecka basenowa czyszczona jest codziennie za pomocą odkurzacza. Woda w niecce basenowej całkowicie spuszczana jest raz w roku lub częściej gdy zachodzi taka konieczność. Wówczas powierzchnie niecki są czyszczone i dezynfekowane. Niecka nie jest wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny. Otoczenie niecki utrzymane czysto. Czyszczenie i mycie otoczenia niecki (w tym kratek odpływowych) odbywa się na bieżąco i uzależnione jest od ilości osób korzystających z pływalni. Dezynfekcja otoczenia niecki wraz z kratkami odpływowymi prowadzona jest dwa razy dziennie lub częściej, w zależności od potrzeb, za pomocą preparatu TixSanit S-001 i AlkaTix Z-002. Powierzchnie w/w kratek odpływowych czyszczone są gruntownie z odbarwień powstałych w wyniku stosowania środków do dezynfekcji dwa razy w roku.

Dodatkowo stosowany jest preparat ChloraMinex przeznaczony do neutralizacji chloru związanego w wodzie basenów kąpielowych, redukuje także stężenie chloroformu i ΣTHM.

6). Woda w brodzikach do płukania stóp przejrzysta, bez widocznych zanieczyszczeń. Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni brodzików do płukania stóp odbywa się codziennie, po zakończeniu użytkowania pływalni lub częściej gdy zachodzi taka potrzeba. Brodziki posiadają osobne obiegi wody. Zawartość chloru wolnego w wodzie w brodzikach do płukania stóp za okres od 13 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. wynosiła od 1,4 mg/l do 1,6 mg/l.

7). Urządzenia sanitarne oraz powierzchnie zmywalne w szatniach, sanitariatach i natryskach utrzymane czysto. Po każdej grupie zajęciowej w/w pomieszczenia są myte i dezynfekowane. Środkami stosowanymi do dezynfekcji powierzchni są TixSanit S-001, AlkaTix Z-002, Trisept Max a do dezynfekcji urządzeń sanitarnych stosuje się Domestos.

8). W sanitariatach zapewniono mydła w płynie w podajnikach, ręczniki jednorazowego użytku, płyn do dezynfekcji rąk, papier toaletowy i pojemniki na odpady.

9). Prowadzona jest bieżąca obserwacja wody na pływalni oraz rejestr wyników pomiarów parametrów jakości wody na pływalni. Powyższe udokumentowane jest w dzienniku badania parametrów wody w niecce basenu. Kontrola w/w dziennika za okres od 13 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. nie wykazała wystąpienia w niecce incydentu kałowego lub wymiotnego. Wyniki pomiarów parametrów jakości wody na pływalni (pH, potencjał redoks, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatura wody) rejestrowane są co 4 godziny (7:00, 13:00, 17:00 i 21:00). Kontrola wyników w/w parametrów za okres od 13 kwietnia 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. wykazała, że wartości potencjału redoks wynoszą od 635 mV do 728 mV przy dopuszczalnej minimalnej

wartości 750 mV. Według oświadczenia kierownika gospodarczego najprawdopodobniej przyczyną tak niskich wartości potencjału redoks jest błąd pomiarowy urządzenia - sondy mierzącej potencjał redoks. W najbliższym czasie urządzenie pomiarowe zostanie wyczyszczone i skalibrowane. Pozostałe badane przez zarządzającego pływalnią parametry spełniają wymagania fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

10). Zarządzający pływalnią prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody do kąpeli zgodnie z ustalonym z PPIS w Toruniu harmonogramem. Analizy wody na pływalni realizuje Laboratorium PSSE w Toruniu.

11). Ostatnie otrzymane od w/w laboratorium wyniki badań wody na pływalni i zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez PPIS w Toruniu umieszczone są na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w holu pływalni oraz na stronie internetowej szkoły.

12). W związku z wystąpieniem na terenie kraju epidemii SARS-CoV-2 w obiekcie zapewniono środki do dezynfekcji rąk (w holu głównym pływalni i w sanitariatach). Dezynfekcja powierzchni dotykowych w szatni, pod natryskami i w toaletach dokonywana jest po każdej grupie zajęciowej. Prowadzona jest również dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, uchwyty, włączniki światła itp.

Obecnie z pływalni korzystają zawodnicy kadry narodowej w sportach olimpijskich Uczniowskiego Klubu Sportowego ÓSEMKA z/s przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu należącego do Polskiego Związku Pływackiego oraz uczniowie klas sportowych I-III w ramach zajęć wychowania fizycznego.

13). W obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Informacja o zakazie palenia umieszczona jest w widocznym miejscu.

14). Zabiegi DDD przeprowadza Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Teresa Jeszka z/s w Toruniu przy ul. Elektrycznej 32. Zabiegi przeprowadzane są dwa razy w roku (kwiecień i październik). Preparaty w formie pasty lub kostki wykładane są na oznakowanych papierowych tackach pokarmowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) *nie dotyczy*

b)

c)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Dążyć do utrzymania potencjału redoks na poziomie min 750 mV.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, **dokonano** wpisu do **książki kontroli**

2. **Nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – **nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit **nie dotyczy**

nie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr **26 z dnia 20.03.2015 r.** wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli **zapoznano się**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

mgr Paweł Machałowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anne Dowcisz

Aksentyn Solimski

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **28.04.2021 r.**

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

mgr Paweł Machałowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Marii Skłodowskiej-Curie
87-100 Toruń, ul. Łyskowskiego 28
tel/fax (56) 648-56-70

W trakcie kontroli **nie wykorzystano** formularze kontroli **nie dotyczy**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

