

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu**
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 TORUŃ
tel. 62-250-29, 62-233-12, tel./fax 62-222-47
REGON 000787313

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 97/N.HD/23

Toruń, dnia 19.05.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Barbarę Baranowską – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży – nr upoważnienia 36/2004
Ewelinę Kazaniecką – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży – nr upoważnienia 90
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika(-ów) upoważnionego(-ych) przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Łyskowskiego 28
87-100 Toruń
Tel. 56 6485670
Mail: szkola8@zs8.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Curie-Skłodowskiej
ul. Łyskowskiego 28
87-100 Toruń
Tel. 56 64856 70
Mail: szkola8@zs8.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Miasta Toruń
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
Tel: 56 611 87 77
e-mail: pium2@um.torun.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio

NIP 879 22 85 719 REGON 871 55 78 34

PKD - nie dotyczy

NIP Gminy Miasta Toruń 879 000 10 14

REGON Gminy Miasta Toruń 871118856

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Danuta Ratajczak-Zalewska - dyrektor placówki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Paweł Machałowski – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: **nie dotyczy**

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **19.05.2023 r., godz. 11.15**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy**
4. Data i godzina zakończenia kontroli: **19.05.2023 r., godz. 14.00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - ocena stanu sanitarnego szkoły;
 - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach;
 - ocena tygodniowego planu zajęć;
 - ocena przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 276 z późn. zm.).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: **nie dotyczy**
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań—laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*: **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: **nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: **badania personelu do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokół z przeglądu bhp sierpień 2022 r.**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: **nie dotyczy**
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
 - F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”;
 - F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”. Formularze do wglądu w siedzibie PSSE w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:
**Placówka prowadzona przez Gminę Miasta Toruń
 ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 87-100 Toruń**
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:
Nie prowadzi się postępowania administracyjno-egzekucyjnego.

Oceniono stan sanitarny pomieszczeń oraz stan sanitarno-techniczny sprzętu, urządzeń i wyposażenia. Stan sanitarny pomieszczeń oraz stan sanitarno-techniczny sprzętu, urządzeń i wyposażenia oceniono jako dobry.

Budynek podłączony jest do sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewany jest z sieci miejskiej. Zapewniono bieżącą ciepłą oraz zimną wodę. Budynek dostosowany jest do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ruchowej

uczniów - podjazdy. Ściany, podłogi, posadzki, sufity, stolarka drzwiowa i okienna jest w dobrym stanie technicznym. Punkty świetlne są czynne. Zapewniono wentylację zgodną z rozporządzeniem.

W okresie wakacyjnym planowany jest generalny remont 2 sanitariatów uczniowskich (wymiana instalacji i armatury oraz posadzki, płytkowanie ścian), malowanie szatni przy sali gimnastycznej, przebudowa wejścia głównego i montaż drzwi przeciwpożarowych.

Oceniono rozkład zajęć lekcyjnych. Ogólna liczba oddziałów w szkole - 32. Zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, różnica pomiędzy dniami jest większa niż 1 godzina w 11 oddziałach. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest większa od 1 godziny w 6 oddziałach. Dyrekcja szkoły wyjaśniła, że w szkole funkcjonuje 9 oddziałów sportowych (specjalność pływanie lub gimnastyka), które mają pierwszeństwo przy układaniu rozkładu zajęć. Odstępstwa od zasad prawidłowego rozkładu wynikają także z faktu, że nauczyciele łączą etaty w różnych szkołach.

W szkole funkcjonuje także basen (zajęcia dla wszystkich uczniów). Niektóre zajęcia odbywają się poza placówką – hala „Olimpijczyk”.

Do dyspozycji uczniów są pełnowymiarowe sale dydaktyczne, 2 pracownice komputerowe, pracownia chemiczna i techniczna. Sale wyposażone są w certyfikowane stoliki i krzesła w co najmniej 2 rozmiarach. W większości sal zamontowano umywalkę oraz sprzęt multimedialny. Zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem - rolety wewnętrzne.

W ramach programu „Laboratorium Przyszłości” w piwnicy zorganizowano 4 pracownice m.in. krawiecką, kulinarną, muzyczną.

W szkole znajdują się dwie klasopracownice komputerowe (1 dla klas starszych, 1 dla klas młodszych). Pracownice wyposażone są łącznie w 50 stanowisk. Umieszczono regulaminy bhp w widocznym miejscu. Zachowano odległość między sąsiadującymi stanowiskami. Komputery ustawione przodem, tyłem i bokiem do okna. Istnieje ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem - rolety.

Szkola posiada pracownię chemiczną. Doświadczenia wykonywane są w formie pokazowej, rzadziej uczniowie wykonują je sami. Zapewniono ochronę indywidualną - fartuchy, okulary. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są przechowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki, oznakowane są w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację oraz informujący o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. Odczynniki chemiczne przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu i pojemnikach przystosowanych do tego celu oraz odpowiednio przystosowanych. W pracowni umieszczono regulamin bhp, z którym zostali zapoznani uczniowie.

Do dyspozycji uczniów jest świetlica. Powierzchnia użytkowa wynosi ok. 74 m². Zajęcia świetlicowe organizowane są także w sali dydaktycznej, w sali zabaw, na placu zabaw i boisku szkolnym. Maksymalnie w świetlicy przebywa 80 dzieci. Zabawki oznakowane są symbolem CE. Stoliki i krzesła są w 2 rozmiarach. W świetlicy znajduje się umywalka i apteczka. Sala zabaw należąca do świetlicy ma powierzchnię ok. 52 m². Dzieciom zapewniono materace, poduszki, zabawki, gry planszowe.

Zapewniono uczniom możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych - indywidualne szafki oraz miejsca wyznaczone w salach dydaktycznych.

Sanitariaty znajdują się na każdym piętrze. Zaplecze sanitarne znajduje się także przy sali gimnastycznej. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane - chłopcy: 10 pisuarów, 14 oczek ustępowych, 23 umywalki; dziewczynki: 28 oczek ustępowych, 27 umywalk. Dodatkowo 4 umywalki i 5 oczek ustępowych ogólnodostępnych. W sanitariatach przy sali gimnastycznej zapewniono także natryski, które używane są tylko po dodatkowych zajęciach. Zapewniono dostęp do środków do utrzymania higieny, tj. ręczników papierowych, mydła w płynie oraz papieru toaletowego. Ściany, posadzki we wszystkich sanitariatach są zmywalne i nienasiąkliwe. Urządzenia we wszystkich sanitariatach są w dobrym stanie. Czystość bieżąca jest zachowana. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, sali zastępczej, sali zabaw, na boisku wielofunkcyjnym. Sprzęt sportowy jest atestowany lub certyfikowany. Stan techniczny sprzętu jest dobry. Na placu zabaw nie ma piaskownic, wyposażenie zapewnia bezpieczne użytkowanie.

Apteczki wyposażone są w materiały opatrunkowe i instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej do własnej dyspozycji. Pielęgniarka sprawuje dyżur codziennie w godz. 8.00 – 14.30.

Na terenie szkoły znajdują się automaty z żywnością i napojami. W automatach nie stwierdzono oferowania napojów energetyzujących. Zapewniono uczniom obiad II daniowy. Posiłki przygotowywane od podstaw na miejscu i spożywane w stołówce szkolnej. Obiad otrzymuje 290 uczniów. Z posiłków dofinansowanych korzysta 13 uczniów. Mleko w szkole i warzywa w szkole otrzymują klasy I – V, czyli 443 uczniów. Funkcjonuje też sklepik prowadzony przez osobę z zewnątrz.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania e-papierosów (oznakowanie słowne i graficzne).

Wszystkie udostępnione w trakcie kontroli pomieszczenia oraz najbliższe otoczenie utrzymane były w porządku. Teren zadbane, uprzątnięty. Nie stwierdzono zanieczyszczeń ani odchodów.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: **nie dotyczy**

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu - ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

M. D. S. L.

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Barbara Pawełczyk

(czytelny podpis kontrolującego(-ych))

Ewelina Kowalczyk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **11.05.2023 r.**

Danuta Rajczak-Zakrzewska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Szkola Podstawowa nr 6
im. Marii Skłodowskiej-Curie
87-100 Toruń, ul. Łyskowskiego 28
tel./fax (56) 648-56-70

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”; F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”. Formularze do wglądu w siedzibie PSSE w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy” ** niewłaściwe skreślić