

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	
I.	DANE OGÓLNE	
1	Marka pojazdu	Nie określono
2	Model pojazdu	Nie określono
3	Rok produkcji	2024 lub 2025
4	Samochód fabrycznie nowy	TAK
5	Nadwozie zamknięte	typu FURGON/VAN/KOMBIVAN
6	Dopuszczalna masa całkowita	od 1980 kg do 2000 kg
7	Preferowany kolor lakieru nadwozia:	nie określono (kolor całego nadwozia łącznie z dachem w jednym kolorze, zderzaki i boczne listwy ochronne kolor dowolny)
8	Napęd	na przednią lub tylną oś
9	Długość przestrzeni ładunkowej	od 1800 mm do 2000 mm.
10	Wysokość przestrzeni ładunkowej	min. 1200 mm
11	Szerokość przestrzeni ładunkowej z jednymi drzwiami bocznymi	min. 1600 mm max. 1800/ między nadkolami min. 1229 mm
12	Maksymalna ładowność (z kierowcą):	nie określono
II	WYMAGANIA TECHNICZNE	
1	Norma emisji spalin	zgodna z bieżącymi wymaganiami pozwalającymi na rejestrację pojazdu min. Euro 6.2d-temp
2	Silnik	wysokoprężny napędzany olejem napędowym
3	Pojemność silnika:	Min. 1499 cm3
4	Paliwo:	olej napędowy
5	Moc silnika:	min. 102 KM
6	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym	max. 5,7 l/100 km
7	Układ kierowniczy	ze wspomaganiem
8	Skrzynia biegów:	manualna min. 5 biegowa
9	Światła boczne	możliwe
10	Światła przeciwmgielne	wymagane
11	Układ wspomagania hamowania awaryjnego	wymagane
12	System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	wymagane
13	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)	wymagane
14	Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem	wymagane

15	Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem	wymagane
16	Immobiliser	wymagane
17	Centralny zamek sterowany pilotem	wymagane
18	Ostrzegawczy sygnał cofania	wymagane
19	Czujniki parkowania przednie lub tylne	wymagane
20	Minimum dwa komplety kluczy/pilotów do otwierania pojazdu	wymagane
21	Funkcja w sterowaniu centralnym zamkiem umożliwiająca niezależne otwieranie i zamykanie skrzyni ładownej bez konieczności otwierania lub zamykania kabiny kierowcy	wymagane
22	Dysze spryskiwaczy szyby przedniej	wymagane
23	Ściana działowa między kabiną kierowcy, a częścią ładunkową pełna	wymagane
24	Filtr cząstek stałych	wymagane
III	WYGLĄD I WYPOSAŻENIE KABINY KIEROWCY	
1	Liczba miejsc siedzących:	2 (1 + 1)
2	Kolorystyka wnętrza:	ciemna
3	Tapicerka:	materiałowa w ciemnym kolorze
4	Elektryczna regulacja szyb w drzwiach przednich	wymagane
5	Klimatyzacja:	manualna lub automatyczna
6	Kierownica regulowana (góra/dół lub przód/tył)	wymagane
7	Podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie	wymagane
8	Siedzenie jednoosobowe obok kierowcy	wymagane
9	3 punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy	wymagane
10	Pasy bezpieczeństwa dla pasażera	wymagane
11	Pasy bezpieczeństwa kierowcy z regulacją wysokości mocowania.	wymagane
12	Poduszki powietrzne	wymagana minimum poduszka powietrzna dla kierowcy
13	Schówek pod deską rozdzielczą - min.1	wymagane
14	Schówek lub połka na/w desce rozdzielczej po prawej lub lewej stronie – min.1	wymagane
15	Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie	wymagane
16	Szyba przednia na całej powierzchni ogrzewana elektrycznie lub na dwóch paskach.	wymagane
17	Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi	możliwe

18	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	wymagane
19	Zintegrowany z pojazdem (wbudowany w konsolę) system radia z Bluetooth i funkcją zestawu głośno mówiącego, wyświetlacz minimum 6"	wymagane
20	Nawigacja fabryczna	wymagane
21	Gniazdo USB, 5V	wymagane
22	Wyświetlacz wielofunkcyjny – komputer pokładowy połączony z zegarami – komunikaty wyświetlane w języku polskim	wymagane
23	Wskaźnik temperatury zewnętrznej	wymagane
24	Czujnik deszczu	wymagane
25	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy	wymagane
IV	WYGLĄD I WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ	
1	Przestrzeń ładunkowa (podłoga, przegroda oraz ściany boczne do wysokości ramy dachu, nadkola, drzwi)	WYMAGANE wyłożona sklejka i pokryta materiałem zapewniającym możliwość mycia i dezynfekcji do powierzchni przeciw wirusom, bakteriom i grzybom, Powierzchnia po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych nie może się odbarwiać, ani wchodzić w reakcje.
2	Drzwi przesuwne po prawej stronie wykończone tak, jak w punkcie 2	wymagane
3	Zabudowane nadkola, wykończone tak, jak w punkcie 2.	wymagane
4	Oświetlenie przedziału ładunkowego z możliwością włączania i wyłączania z kabiny kierowcy	wymagane
5	Ochronne listwy metalowe rantów sklejki w drzwiach	wymagane
6	Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych	możliwe
7	Podłoga antypoślizgowa na całej powierzchni podłogi	wymagane
8	Listwy do mocowania ładunku na ścianach bocznych (w jednej wysokości)	Wymagane
9	Drzwi tylne otwierane o kąt min. 180 stopni, wykończone tak, jak w punkcie 2.	wymagane
V	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

1	Opony letnie na felgach stalowych wraz z kołpakami	WYMAGANE (fabrycznie nowe z 2024 lub 2025 roku, rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu, muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz inne wymogi w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej)- 4 sztuki tego samego producenta
2	Opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami	WYMAGANE fabrycznie nowe z 2024 lub 2025 roku, rozmiar opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu, muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz inne wymogi w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej) - 4 sztuki tego samego producenta), komplet śrub do kół jeżeli są wymagane
3	Układ kontroli ciśnienia w oponach w czasie jazdy	wymagane
4	Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą , opona letnia, takie samo jak opony w pkt. 1 Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy	wymagane
5	Zamontowany hak holowniczy (demontowalny) z pełną instalacją zgodną z polskimi przepisami prawa, Zamawiający wymaga wiązki 7 PIN z badaniami dopuszczającymi do rejestracji pojazdu	wymagane
6	Uchwyt holowniczy z przodu	wymagane
7	Zestaw narzędzi, podnośnik, apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło, linka holownicza, kamizelka odblaskowa	wymagane
VI	INNE WYMAGANIA	
1	Stacja serwisowa w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego	Wymagane