



Cielcza, 2018-03-14

L.dz.:²²⁸⁹...../DT/2018

www.pwikjarocin.pl

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”.

Nr sprawy: POIS/P/4/2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „**Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie**”, wybrano ofertę Wykonawcy:

1. CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

Uzasadnienie

Uzasadnienie faktyczne: oferta w/w Wykonawcy jest zgodna pod względem formalnym z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia założonych kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.



Informacja o punktacji przyznanej ofertom

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1. CONTROL PROCESS EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o.

ul. Obrońców Modlina 16

30-733 Kraków

cena netto: 93.500.000,00 zł, cena brutto: 115.005.000,00 zł

- ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”: 60,00 punktów,
- ilość uzyskanych punktów w kryterium „Doświadczenie personelu”: 20,00 punktów,
- ilość uzyskanych punktów w kryterium „Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych”: 15,00 punktów,
- ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry jakościowe i funkcjonalne”: 0,00 punktów,
- łączna punktacja: 95,00 punktów.

Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

WICEPREZES
[Podpis]
Elżbieta Koszka

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Nawojki Rezydent
ul. Jagiellońska 10, Nowojewki