Przewody rozdzielcze wody ciepłej i zimnej prowadzić
w stropie, a podejścia do wylewek
w bruzdach ściennych do wysokości 50 cm
Podejścia do wylewek zakończyć zaworami kątowymi dn15
Rurociągi izolować otuliną PE gr. 30 mm

KS
miejsce włączenia
PP-s 32
PP 20
PP 40
W
PP-s 25
PP 32
PP-s 20
istniejący podgrzewacz wody
B
PP-s 32
PP 25
PP 20

gww99 pracownia projektowa
architekt mgr inż. andrzej wolański
42-400 zawiercie _ ul. powstańców śląskich 12/63 _ ul. dojazd 8/25 _ tel.:(32) 67 171 27 _ 600 324 796 _ pracownia@gww99.jur.pl _ awolaree@poczta.onet.pl

TEMAT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA Rzut instalacji wody zimnej i ciepłej
NAZWA OBIEKTU	**Remont i aranżacja kuchni w budynku Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pilicy**
ADRES OBIEKTU	**ul. Senatorska nr 17 42-436 Pilica 676/1 (obręb Pilica)**
INWESTOR	**Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka ul. Senatorska nr 17 42-436 Pilica**

SKALA RYSUNKU	DATA	NR RYSUNKU
1:50	**10.2010**	**00-01**

INST_01

NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
nr ewidencyjny uprawnień Nr 574/01	
PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Czerski	

NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
OPRACOWANIE	

PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA _NR SER. 8-563731I
POLISH COMMERCIAL VERSION

CORELDRAW
GRAPHICS _ SUITE 11
NR SER. DR11WEP-1831466-HQA

Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319

BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań
oraz materiałów uzgodnić
autorem projektu.

ooopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone_prawaautorskieniniejszegoopracowaniazastrzeżone
bronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniezabronionekopiowaniez