

A	PODŁOGA NA GRUNCIE
3.0	DESKI
16.0	LEGARY/PUSTKA
5.0	SZLICHTA
	FOLIA BUDOWLANA
2x10cm	POLISTYREN EKSTRUDOWANY URSA
	XPS N-III-L WODOODPORNY
min.	IZOLACJA BIT. SOPRO KMB 651 lub KD 754
0,3mm	NA PODŁOŻU ZAGRUNTOW.-SOPRO KDG 751
17.0	BETON PODKŁADOWY C25/30
	FOLIA BUDOWLANA PE NA ZAKŁAD
min 20.0	PODBUDOWA
	ZAGĘSZCZONY GRUNT

B	STROP NAD PARTEREM
3.0	DESKI
3.0	DESKI
10.0	IZOLACJA AKUSTYCZ. W GR. BELEK WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
18.0	BELKI STROPOWE
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

B1	PODŁOGA ŁAZIENKI / PIĘTRO /
0.5	TARKET
	IZOLACJA P. WILGOCIOWA PŁYNNA Z WYMINIĘCIEM
2.0	PŁYTA OSB
10.0	IZOLACJA AKUSTYCZNA W GR. BELEK WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
18.0	BELKI STROPOWE
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

C2	DACH NAD PUSTKĄ
0.5	BLACHA TYTANOWO CYNKOWA
1.0	MATA DYSTANSOWA
2.5	DESKI
0.2	FOLIA WIATROWA
	KROKWIE 7x14

C3	STROP NAD PIERWSZYM PIĘTREM
15.0	IZOLACJA W GR. KONSTRUKCJI WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.2	PAROZOLACJA
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

C4	STROP NAD ŁAZIENKĄ / PIĘTRO/
15.0	IZOLACJA W GR. KONSTRUKCJI WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.2	PAROZOLACJA
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
2.0	DESKI

s1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI 15
2.0	DESKI
0.5	FOLIA WIATROWA
11.0	TERMOIZOLACJA W GRUBOŚCI KONSTRUKCJI WEŁ. MIN. TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

s2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI 15
0.5	TYNK NA SIATCE
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
11.0	IZOLACJA AKUSTYCZNA W GR. KONSTRUKCJI WEŁN. MIN. TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

s4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŁAZIENKI EI 15
0.5	TYNK NA SIATCE
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
11.0	TERMOIZOLACJA W GRUBOŚCI KONSTRUKCJI WEŁN. MIN. TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

UWAGA:
WYTYCZNE OGÓLNE DO PROJEKTU JAK NA RZUTACH

REWIZJA:

1. W WARSTWACH PODŁOGOWYCH **„A"** ZWIĘKSZENIE GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ Z 5 DO 20CM

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO „DREWNIAK" POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 54/22 W SULEJÓWKU WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EW. 55 W SULEJÓWKU I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NA DZIAŁCE NR EW.54/1 UL.OLEANDRÓW 3 OBRĘB 31

Inwestor:
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ C-C

nr projektu	nr rysunku	wersja	data:	03.2016
211	A303	1	skala:	1:50

GENERALNY PROJEKTANT :
arch. Jerzy Bogusławski
upr. nr st-520/83

OPRACOWAŁ :
arch. Agnieszka Czajkowska

BOGUSŁAWSKI I PARTNERZY
pracownia architektoniczna
03-928 WARSZAWA
UL.KRÓLOWEJ ALDONY 1
TEL./FAX 22-845 04 29
TEL. 22-845 05 16