11 10 9 8 7 4 3 2 1

UWAGA:
WYTYCZNE OGÓLNE DO PROJEKTU JAK NA RZUTACH



A	PODŁOGA NA GRUNCIE
3.0	DESKI
16.0	LEGARY/PUSTKA
5.0	SZLICHTA
	FOLIA BUDOWLANA
2x10cm	POLISTYREN EKSTRUDOWANY URSA XPS N-III-L WODOODPORNY
min. 0,3mm	IZOLACJA BIT. SOPRO KMB 651 LUB KD 754 + PREP. GRUNTUJ. KOG 751
17.0	BETON PODKŁADOWY C25/30
	FOLIA BUDOWLANA PE NA ZAKŁAD
min 20.0	PODBUDOWA
	ZAGĘSZCZONY GRUNT

B	STROP NAD PARTEREM
3.0	DESKI
3.0	DESKI
10.0	IZOLACJA AKUSTYCZNA W GR. BELEK WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
18.0	BELKI STROPOWE
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

B1	PODŁOGA ŁAZIENKI / PIĘTRO /
0.5	TARKET
	IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA PŁYNNA Z WYMINIĘCIEM
2.0	PŁYTA OSB
10.0	IZOLACJA AKUSTYCZNA W GR. BELEK WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
18.0	BELKI STROPOWE
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

B2	PODŁOGA POM. NIEOGRZEWANEGO
3.0	DESKI
15.0	IZOLACJA TERMICZNA W GR. BELEK WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
18.0	BELKI STROPOWE
	PAROIZOLACJA
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

C1	OKAP
0.5	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
1.0	MATA DYSTANSOWA
2.5	DESKI

C2	DACH NAD PUSTKĄ i POM. NIEOGRZEW.
0.5	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
1.0	MATA DYSTANSOWA
2.5	DESKI
0.2	FOLIA WIATROWA
	KROKWIE 7.5x150

C3	STROP NAD PIĘTREM EI
15.0	WEŁNA MINERALNA W GR. KONSTR. WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.2	PAROIZOLACJA
2.0	DESKI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

C5	STROP NAD ŁAZIENKĄ /PIĘTRO/
15.0	WEŁNA MINERALNA W GR. KONSTR. WEŁNA MINERALNA TWARDA MONROCK MAX ROCKWOOL
0.2	PAROIZOLACJA
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

s1'	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA pomieszczenie nieogrzewane
2.0	DESKI
	KONSTRUKCJA
2.0	DESKOWANIE WEWNĘTRZNE PIONOWE

s1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI 15 pomieszczenie ogrzewane
2.0	DESKI
0.5	FOLIA WIATROWA
11.0	TERMOIZOLACJA Z WEŁNY W GR. KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

s2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI 15
0.5	TYNK
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
11.0	IZOLACJA AKUSTYCZNA W GR. KONSTRUKCJI
0.5	PAROIZOLACJA (FOLIA POLIETYLENOWA)
C50	RUSZT W PRZESTRZENI KONSTRUKCJI LUB MOCOWANY DO KONSTRUKCJI
1.25	PŁYTA G.K. NIDA HYDRO
0.5	TYNK NA SIATCE

OZNACZENIA:

elementy zmienione wtórnie, przeznaczone do znaczącej przebudowy lub likwidacji celem przywrócenia oryginalnej bryły i wyrazu budynku

Inwestycja:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO „DREWNIAK" POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EW. 54/22 W SULEJÓWKU WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EW. 55 W SULEJÓWKU I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NA DZIAŁCE NR EW.54/1 UL.OLEANDRÓW 3 OBRĘB 31

Inwestor:
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ B-B

nr projektu	nr rysunku	wersja	data:	03.2016
211	A302	1	skala:	1:50

GENERALNY PROJEKTANT :
arch. Jerzy Bogusławski
upr. nr st-520/83

OPRACOWAŁ :
arch. Agnieszka Czajkowska

BOGUSŁAWSKI I PARTNERZY
pracownia architektoniczna
03-928 WARSZAWA
UL.KRÓLOWEJ ALDONY 1
TEL./FAX 22-845 04 29
TEL. 22-845 05 16